

Surfaces Collection

2026

ENERGIEKER

Surfaces Collection

2026

ENERGIEKER



General index

Indice generale. Index général. Allgemeiner Index.

	Product indexes Indici prodotti. Index de produits. Produktindizes.	4
	The Company L'Azienda. L'Entreprise. Das Unternehmen.	26
	Collections Collezioni. Collections. Kollektionen.	
	Stone Look	45
	Concrete Look	133
	Marble Look	197
	Metal Look	309
	Wood Look	331
	Cotto Look	349
	TH2.0 Outdoor Solutions Collezioni outdoor. Collections d'extérieur. Outdoor-Kollektionen .	359
	Abito by Energieker	430
	Ventilated facades Facciate ventilate. Façades ventilées. Hinterlüftete Fassade.	436
	Technical information Informazioni tecniche. Informations techniques. Technische Informationen.	438

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

A			F		
Agathòs	46		Flatiron	310	
Agathòs TH2.0	362		Flatiron TH2.0	412	
Agatìna Blue	200		G		
Amani	242		Genesis	60	
Ambre Cloud	202		Genesis TH2.0	368	
Antichi Amori	350		H		
B			Heritage	68	
Basaltina TH2.0	364		Heritage TH2.0	370	
Brera	134		I		
Brera TH2.0	398		Imperial	234	
Bright Precious	204		L		
C			Levante	218	
Calacatta	246		Lincoln	264	
Calacatta TH2.0	406		Loft	154	
Calacatta Splendido	248		Loft TH2.0	400	
Calacatta Viola	250		Loop TH2.0	372	
Campigiane	354		Luminescence	220	
Cardosia	52		M		
Cashmere	254		Magnetic	318	
Ceppo di Grè	56		Makrana	266	
Ceppo di Grè TH2.0	366		Marquiña	270	
City Plaster	140		Massive	160	
Concept	146		Medley	74	
Corsocomo	150		Medley TH2.0	374	
Crystal Sea	208		Miro	164	
D			Miro TH2.0	402	
Dolomite	258		Mood	172	
Dubai Gold	260		Morphic	78	
E					
Eclipse	210				
Emerald Paris	212				
Emperador	262				
Eternal Blue	214				
Explosion	216				

N			R		
Native	84		Robur	336	
Native TH2.0	376		Robur TH2.0	416	
Navona Soft	276		Royal Sodalite	222	
Navona Soft TH2.0	408		Rushmore	108	
Navona Vein	278		Rushmore TH2.0	388	
Navona Vein TH2.0	410		S		
Nereidi	88		Saint Laurent	224	
Nereidi TH2.0	378		Sarancollin	228	
O			Select	184	
Onice Allure	280		Statuario Superiore	298	
Onyx	284		Sunstone	112	
Oxidatio	324		Sunstone TH2.0	390	
P			T		
Padouk	332		Taj Mahal	302	
Padouk TH2.0	414		Tivoli	118	
Parker	178		Tivoli TH2.0	392	
Parker TH2.0	404		U		
Patagonia	290		Urano TH2.0	394	
Pennslate	94		V		
Pennslate TH2.0	380		Verde Alpi	306	
PetraViva	98		W		
PetraViva TH2.0	382		Wallart	190	
Pierre Black	292		Warm Ambrosia	230	
Pietra del Salento	102		White Beauty	232	
Pietra del Salento TH2.0	384		Wonder	124	
Pietra Di Vals TH2.0	386		Wonder TH2.0	396	
Pietragrey	294		Woodbreak	340	
			Woodwise	344	



WALL **Eclipse** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal. Shell** 120x120 . 48"x48"

Indoor sizes index

Indice formati indoor. Index des formats intérieur. Index nach Format für Innenbereich.

EKXTREME 120x280 48"x110"	Agathòs	46	Onyx	284	Heritage	68
	Agatina Blue	200	Oxidatio	324	Lincoln	264
	Amani	242	Parker	178	Loft	154
	Ambre Cloud	172	Patagonia	290	Luminescence	220
	Brera	134	PetraViva	98	Makrana	266
	Bright Precious	204	Pierre Black	292	Marquiña	270
	Calacatta	246	Royal Sodalite	222	Massive	160
	Calacatta Splendido	248	Saint Laurent	224	Medley	74
	Calacatta Viola	250	Sarancollin	228	Miro	164
	Ceppo di Grè	56	Statuario Superiore	298	Morphic	78
	City Plaster	140	Sunstone	112	Navona Soft	276
	Crystal Sea	208	Taj Mahal	302	Navona Vein	278
	Dolomite	258	Verde Alpi	306	Native	84
	Dubai Gold	260	Warm Ambrosia	230	Nereidi	88
	Eclipse	210	White Beauty	232	Onice Allure	280
120x120 48"x48"	Emerald Paris	212	Wonder	124	Onyx	284
	Emperador	262	Woodwise	344	Oxidatio	324
	Eternal Blue	214			Parker	178
	Explosion	216			Patagonia	290
	Flatiron	310			PetraViva	98
	Genesis	60			Pierre Black	292
	Heritage	68			Pietragrey	294
	Levante	218			Saint Laurent	224
	Lincoln	264			Sarancollin	228
	Loft	154			Select	184
	Luminescence	220			Statuario Superiore	298
	Makrana	266			Sunstone	112
	Marquiña	270			Taj Mahal	302
	Miro	164			Warm Ambrosia	230
	Mood	172			White Beauty	232
80x160 32"x63"	Morphic	78			Wonder	124
	Navona Soft	276				
	Navona Vein	278				
	Nereidi	88				
	Onice Allure	280				
	Onyx	284				
	Oxidatio	324				
	Padouk	332				
	Parker	178				
	Patagonia	290				
	Pennslate	94				
	PetraViva	98				
	Pierre Black	292				
	Pietragrey	294				
	Royal Sodalite	222				
	Rushmore	108				

80x80 32"x32"	Heritage	68	Heritage	68
	Levante	218	Levante	218
	Lincoln	264	Lincoln	264
	Loft	154	Loft	154
	Luminescence	220	Luminescence	220
	Magnetic	318	Magnetic	318
	Makrana	266	Makrana	266
	Marquiña	270	Marquiña	270
	Massive	160	Massive	160
	Medley	74	Medley	74
	Miro	164	Miro	164
	Mood	172	Mood	172
	Morphic	78	Morphic	78
	Navona Soft	276	Navona Soft	276
	Navona Vein	278	Navona Vein	278
60x120 24"x48"	Native	84	Native	84
	Nereidi	88	Nereidi	88
	Onice Allure	280	Onice Allure	280
	Onyx	284	Onyx	284
	Oxidatio	324	Oxidatio	324
	Padouk	332	Padouk	332
	Parker	178	Parker	178
	Patagonia	290	Patagonia	290
	Pennslate	94	Pennslate	94
	PetraViva	98	PetraViva	98
	Pierre Black	292	Pierre Black	292
	Pietragrey	294	Pietragrey	294
	Royal Sodalite	222	Royal Sodalite	222
	Rushmore	108	Rushmore	108
	Saint Laurent	224	Saint Laurent	224
60x60 24"x24"	Sarancollin	228	Sarancollin	228
	Select	184	Select	184
	Statuario Superiore	298	Statuario Superiore	298
	Sunstone	112	Sunstone	112
	Taj Mahal	302	Taj Mahal	302
	Tivoli	118	Tivoli	118
	Verde Alpi	306	Verde Alpi	306
	Wallart	190	Wallart	190
	Warm Ambrosia	230	Warm Ambrosia	230
	White Beauty	232	White Beauty	232
	Wonder	124	Wonder	124
	Woodwise	344	Woodwise	344

60x60 24"x24"	Agathòs	46	Agathòs	46
	Amani	242	Amani	242
	Brera	134	Brera	134
	Calacatta	246	Calacatta	246
	Calacatta Viola	250	Calacatta Viola	250
	Cardosia	52	Cardosia	52
	Cashmere	254	Cashmere	254
	Ceppo di Grè	56	Ceppo di Grè	56
	City Plaster	140	City Plaster	140
	Concept	146	Concept	146
	Corsocomo	150	Corsocomo	150
	Emperador	262	Emperador	262
	Flatiron	310	Flatiron	310
	Genesis	60	Genesis	60
	Heritage	68	Heritage	68
40x60 16"x24"	Levante	218	Levante	218
	Loft	154	Loft	154
	Magnetic	318	Magnetic	318
	Makrana	266	Makrana	266
	Marquiña	270	Marquiña	270
	Massive	160	Massive	160
	Medley	74	Medley	74
	Miro	164	Miro	164
	Mood	172	Mood	172
	Morphic	78	Morphic	78
	Navona Soft	276	Navona Soft	276
	Navona Vein	278	Navona Vein	278
	Native	84	Native	84
	Nereidi	88	Nereidi	88
	Onice Allure	280	Onice Allure	280
40x40 16"x16"	Onyx	284	Onyx	284
	Oxidatio	324	Oxidatio	324
	Parker	178	Parker	178
	Patagonia	290	Patagonia	290
	Pennslate	94	Pennslate	94
	PetraViva	98	PetraViva	98
	Pierre Black	292	Pierre Black	292
	Pietragrey	294	Pietragrey	294
	Royal Sodalite	222	Royal Sodalite	222
	Rushmore	108	Rushmore	108
	Saint Laurent	224	Saint Laurent	224
	Sarancollin	228	Sarancollin	228
	Select	184	Select	184
	Statuario Superiore	298	Statuario Superiore	298
	Sunstone	112	Sunstone	112
45,5x45,5 18"x18"	Taj Mahal	302	Taj Mahal	302
	Tivoli	118	Tivoli	118
	Verde Alpi	306	Verde Alpi	306
	Wonder	124	Wonder	124

	40x60 16"x24"	
	Pietra del Salento	102
	Tivoli	118
	45,5x45,5 18"x18"	
	Parker	Easy Project
	Select	Easy Project
	40x40 16"x16"	
	Pietra del Salento	102
	Tivoli	118
	30x60 12"x24"	
	Agathòs	46
	Brera	134
Calacatta Viola	250	
Cardosia	52	
Cashmere	254	
Ceppo di Grè	56	
Corsocomo	150	
Flatiron	310	
Genesis	60	
Heritage	68	
Loft	154	
Makrana	266	
Massive	160	
Miro	164	
Navona Soft	276	
Navona Vein	278	
Native	84	
Nereidi	88	
Onyx	284	
Oxidatio	324	
Parker	178	
Pennslate	94	
Rushmore	108	
Saint Laurent	224	
Select	184	
Statuario Superiore	298	
Sunstone	112	
Wonder	124	

Outdoor sizes index

Indice formati outdoor. Index des formats extérieur. Index nach Format für Außenbereich.



TH2.0 120x120 48"x48"

Basaltina	364
Ceppo di Grè	366
Loft	400
Loop	372
Miro	402
Nereidi	378
Parker	404
Sunstone	390



TH2.0 60x120 24"x48"

Agathòs	362
Basaltina	364
Brera	398
Calacatta	406
Ceppo di Grè	366
Flatiron	412
Genesis	368
Heritage	370
Loft	400
Loop	372
Miro	402
Native	376
Navona Vein	410
Nereidi	378
Padouk	414
Parker	404
Pennslate	380
PetraViva	382
Pietra del Salento	384
Pietra di Vals	386
Rushmore	388
Sunstone	390
Tivoli	392

Urano	394
Wonder	396



TH2.0 30x120 12"x48"

Padouk	414
Robur	416



TH2.0 60x90 24"x36"

Basaltina	364
Navona Soft	408
Navona Vein	410
Pietra di Vals	386
Rushmore	388
Urano	394
Wonder	396



TH2.0 80x80 32"x32"

Ceppo di Grè	366
Loft	400
Medley	374
Navona Soft	408
Parker	404
Pietra di Vals	386
Urano	394














TH2.0 60x60 24"x24"













Agathòs	362
Basaltina	364
Brera	398
Calacatta	406
Ceppo di Grè	366
Flatiron	412
Genesis	368
Heritage	370
Loft	400
Loop	372
Medley	374
Miro	402
Native	376
Navona Soft	408
Nereidi	378
Padouk	414
Parker	404
Pennslate	380
PetraViva	382
Pietra del Salento	384
Pietra di Vals	386
Rushmore	388
Sunstone	390
Tivoli	392
Urano	394
Wonder	396




FLOOR Genesis. Ash 120x120 . 48"x48" | Ash 60x60 . 24"x24" TH2.0

Stone Look

 Medley White P. 74	 Morphic Core White P. 78	 Morphic Veil White P. 78	 Morphic Bold White P. 78	 PetraViva White P. 98
 Wonder Sleet P. 124	 Heritage Cornsilk P. 68	 Nereidi Almond P. 88	 Pietra del Salento Luce P. 102	 Pietra del Salento Avorio P. 102
 PetraViva Ivory P. 98	 Sunstone Baugi P. 112	 Morphic Core Ivory P. 78	 Morphic Veil Ivory P. 78	 Morphic Bold Ivory P. 78
 Morphic Veil Grey P. 78	 Morphic Bold Grey P. 78	 Wonder Shade P. 124	 Cardosia Grey P. 52	 Medley Sugar P. 74
 Native Sand P. 84	 Tivoli Beige P. 118	 PetraViva Beige P. 98	 Nereidi Ecpu P. 88	 Wonder Dunes P. 124
 Rushmore Beige P. 108	 Ceppo di Grè Warm P. 56	 Sunstone Alof P. 112	 Rushmore Grey P. 108	 Ceppo di Grè Multi P. 56

 Wonder Bright P. 124	 Agathòs White P. 46	 Native White P. 84	 Cardosia White P. 52	 Genesis Dove P. 60
 Medley Cream P. 74	 Pennslate Beige P. 94	 Ceppo di Grè Ivory P. 56	 Tivoli Bianco P. 118	 Heritage Nude P.68
 Cardosia Beige P. 52	 Native Grey P. 84	 Nereidi Cloud P. 88	 Rushmore Sand P. 108	 Morphic Core Grey P. 78
 Ceppo di Grè White P. 56	 Medley Leaf P. 74	 Agathòs Grey P. 46	 PetraViva Greige P. 98	 Genesis Cocoa P. 60
 Heritage Cedar P.68	 Nereidi Umber P. 88	 Sunstone Freya P. 112	 Tivoli Corda P. 118	 Pietra del Salento Noce P. 102
 Heritage Powder P. 68	 Ceppo di Grè Grey P. 56	 Genesis Ash P. 60	 Sunstone Loki P. 112	 Cardosia Anthracite P. 52

Stone Look




Concrete Look




Concrete Look



Concrete Look - WallArt




Marble Look





Marble Look



Metal Look
















Wood Look
















Cotto Look
















TH2.0 Outdoor Solutions

 Pietra del Salento Luce P. 384	 Pietra del Salento Avorio P. 384	 Heritage Cornsilk P. 370	 Wonder Sleet P. 396	 Native White P. 376
 Medley White P. 374	 PetraViva White P. 382	 Genesis Dove P. 368	 Agathòs White P. 362	 Native Grey P. 376
 Native Sand P. 376	 Tivoli Beige P. 392	 PetraViva Beige P. 382	 PetraViva Greige P. 382	 Sunstone Freya P. 390
 Urano Grigio P. 394	 Wonder Shade P. 396	 Ceppo di Grè White P. 366	 Agathòs Grey P. 362	 Heritage Powder P. 370
 Genesis Ash P. 368	 Sunstone Groa P. 390	 Genesis Storm P. 368	 Ceppo di Grè Anthracite P. 366	 Medley Anthracite P. 374
 Rushmore Anthracite P. 388	 Basaltina Piombo P. 364	 Wonder Brave P. 396	 Agathòs Anthracite P. 362	 Loop Anthracite P. 372

 Tivoli Bianco P. 392	 Pennslate Beige P. 380	 Nereidi Almond P. 378	 PetraViva Ivory P. 382	 Ceppo di Grè Ivory P. 366
 Nereidi Cloud P. 378	 Rushmore Sand P. 388	 Genesis Cocoa P. 368	 Nereidi Ecru P. 378	 Wonder Dunes P. 396
 Rushmore Beige P. 388	 Sunstone Alof P. 390	 Ceppo di Grè Warm P. 366	 Ceppo di Grè Multi P. 366	 Rushmore Grey P. 388
 Ceppo di Grè Grey P. 366	 Loop Grey P. 372	 Pietra di Vals Grey P. 386	 Sunstone Loki P. 390	 Basaltina Grey P. 364
 Pennslate Pocono P. 380	 Agathòs Multicolor P. 362	 Pennslate Akiba P. 380	 Pennslate Bali P. 380	 Native Anthracite P. 376
 Miro Ivory P. 402	 Parker White P. 404	 Brera Fresh P. 398	 Miro Powder P. 402	 Brera Street P. 398

TH2.0 Outdoor Solutions

 Brera Bloom P. 398	 Miro Champagne P. 402	 Parker Ivory P. 404	 Loft Cream P. 400	 Loft Taupe P. 400
 Miro Leather P. 402	 Loft Grey P. 400	 Parker Anthracite P. 404	 Miro Ashen P. 402	 Parker Silver P. 404
 Loft Ash P. 400	 Calacatta P. 406	 Navona Soft Niveo P. 408	 Navona Vein Candido P. 410	 Navona Soft Aureo P. 408
 Navona Vein Nebulo P. 410	 Flatiron White P. 412	 Flatiron Rust P. 412	 Flatiron Black P. 412	 Padouk White P. 414
 Robur Honey P. 416	 Padouk Beige P. 414	 Padouk Nut P. 414	 Robur Pecan P. 416	 Robur Cocoa P. 416
 Padouk Grey P. 414	 Sunstone Baugi P. 390			



FLOOR Nereidi. Cloud 60x60 . 24"x24" TH2.0




Confidence in the future

Fiducia nel futuro. Confiance en l'avenir. Vertrauen in die Zukunft.



Excellent Italian Surfaces

Superfici italiane di eccellenza
Surfaces italiennes d'excellence
Italienische Oberflächen der Exzellenz



Energieker is the synthesis of a long ceramic history. The brand was born in 1997 from the relaunch of an industrial reality already existing since 1986. Since then, continuous investments in research and technology contributed to consolidate the company's position in the high-end market, until making it an international protagonist of Made in Italy ceramics. Recently, Energieker has renewed the brand and inaugurated a new prestigious Headquarters in Pavullo, with a showroom of over 1,200 square meters to best display the extraordinary porcelain stoneware collections and large ceramic slabs.

Energieker è la sintesi di una lunga storia ceramica. Il marchio è nato nel 1997 dal rilancio di una realtà industriale attiva dal 1986. Da allora, i continui investimenti in ricerca e tecnologia lo hanno consolidato nella fascia alta del mercato, fino a renderlo un protagonista internazionale del Made in Italy ceramico. Di recente, Energieker ha rinnovato il marchio e inaugurato un nuovo prestigioso Headquarters a Pavullo, dotato di uno showroom di oltre 1.200 mq per esporre al meglio le straordinarie collezioni in gres porcellanato e le grandi lastre ceramiche.

Energieker est la synthèse d'une longue histoire céramique. La marque est née en 1997 de la relance d'une réalité industrielle existant déjà depuis 1986. Depuis lors, des investissements continus dans la recherche et la technologie l'ont consolidée dans le haut de gamme du marché, jusqu'à en faire un protagoniste international de la céramique Made in Italy. Récemment, Energieker a renouvelé la marque et inauguré un nouveau siège prestigieux à Pavullo, avec un showroom de plus de 1200 m² pour exposer au mieux les extraordinaires collections en grès cérame et les grandes dalles céramiques.

Energieker ist die Synthese einer langen Keramikgeschichte. Die seit 1986 bestehende Marke wurde 1997 wiederbelebt. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Technologie gehört Energieker zu den internationalen Protagonisten des oberen Marktsegments mit dem Prädikat „Made in Italy“. Erst vor kurzem hat Energieker das Markenlogo erneuert und seinen prestigeträchtigen Hauptsitz in Pavullo eingeweiht und verfügt nun über einen Showroom von über 1200m² um seine aussergewöhnliche Feinsteinzeugkollektionen zu präsentieren.



In recent years, a huge investment plan has completed our plants with a line dedicated to the production of large porcelain stoneware slabs. Today, our factories are a concentrate of the best ceramic technology in terms of production efficiency and management effectiveness, with optimization of consumption and emissions.

Negli ultimi anni, un ingente piano di investimenti ha completato i nostri impianti con una linea per la produzione di grandi lastre in gres porcellanato. Oggi, i nostri stabilimenti sono un concentrato della migliore tecnologia ceramica in termini di efficienza produttiva ed efficacia gestionale, con ottimizzazione dei consumi e delle emissioni.

Ces dernières années, un vaste plan d'investissement a complété nos installations avec une ligne de production de grandes dalles en grès cérame. Aujourd'hui, nos usines sont un concentré de la meilleure technologie céramique en termes de efficacité de la production et efficacité de la gestion, avec optimisation des consommations et des émissions.

In den letzten Jahren wurde unser Werk durch einen umfangreichen Investitionsplan mit einer Linie zur Herstellung großer Feinsteinzeugplatten. Heute ist unsere Fabrik ein Konzentrat aus bester Keramiktechnologie in Bezug auf Produktionseffizienz und Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit der Optimierung des Verbrauchs und Emissionen.



Numbers that count

Numeri che contano
Des chiffres qui comptent
Zahlen, die zählen

SINCE

1986

TURNOVER*

110 mln €

EMPLOYEES AND CO-WORKERS

+350

WORLDWIDE PRESENCE

+100 countries

HEADQUARTERS AREA

2,500 sqm

TOTAL PRODUCTION AREA

263,000 sqm

ANNUAL PRODUCTION*

+12 mln sqm

PRODUCTS RANGE

+80

Collections


+3,000

Product items in catalog

* Year 2024

Where quality meets design

Dove la qualità incontra il design
Où la qualité rencontre le design
Wo Qualität auf Design trifft



We offer architects, designers, distributors and users surfaces with the highest technical, aesthetic and quality levels. Our range is complete and varied, with sizes from 30x60 up to 120x280, available in a wide number of surfaces, colors, looks, decorations for indoor and outdoor floors and walls, as well as for tables, worktops and furnishing accessories.

Ci proponiamo ad architetti, progettisti, distributori e utilizzatori con superfici ai massimi livelli tecnici, estetici e qualitativi. La nostra gamma è completa e variegata, con formati dal 30x60 al 120x280, declinati su un ampio numero di superfici, colori, look, decori per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, così come per tavoli, piani lavoro e complementi di arredo.




Nous proposons aux architectes, designers, distributeurs et utilisateurs des surfaces aux plus hauts niveaux techniques, esthétiques et qualitatifs. Notre gamme est complète et variée, avec des formats du 30x60 au 120x280, déclinés sur un grand nombre de surfaces, couleurs, looks, décors pour sols et murs intérieurs et extérieurs, ainsi que pour tables, plans de travail et compléments d'ameublement.

Wir bieten Architekten, Designern, Händlern und Anwendern, Oberflächen mit höchsten technischen, ästhetischen und qualitativen Ansprüchen. Unser Sortiment ist komplett und vielfältig, mit Formaten von 30x60 bis 120x280, in einer Vielzahl von Oberflächen, Farben, Optiken und Dekoren für Böden und Wände für den Innen- und Außenbereich sowie für Tische, Arbeitsplatten und Einrichtungsgegenstände.

Versatile solutions for every application

Soluzioni versatili per ogni applicazione
Des solutions polyvalentes pour chaque application
Vielseitige Lösungen für jede Anwendung




Internal walls and floors
Pareti e pavimenti interni
Murs et sols intérieurs
Innenwände und -böden



Exteriors and swimming pools
Esterni e piscine
Extérieurs et piscines
Außenbereiche und Schwimmbäder



External facades
Facciate esterne
Façades extérieures
Außenfassaden



Washbasin and shower trays
Lavabi e piatti doccia
Lavabos et receveurs de douche
Waschbecken und Duschwannen



Tables and furnishings
Tavoli e arredi
Tables et meubles
Tische und Möbel

Interiors and exteriors merge into a single design vision: floors and walls, swimming pools and surfaces for outdoor spaces, counters, washbasins and ventilated facades. Energieker offers specific solutions for each intended use, to respond with elegance and functionality to different stylistic and application needs.

Interni ed esterni si fondono in un'unica visione progettuale: pavimenti e pareti, piscine e superfici per spazi outdoor, banconi, lavabi e facciate ventilate. Energieker offre soluzioni specifiche per ogni destinazione d'uso, per rispondere con eleganza e funzionalità a diverse esigenze stilistiche e applicative.

Intérieurs et extérieurs se fondent dans une vision progettuale unique: sols et murs, piscines et surfaces pour espaces extérieurs, comptoirs, lavabos et façades ventilées. Energieker offre des solutions spécifiques pour chaque usage prévu, pour répondre avec élégance et fonctionnalité à différentes exigences stylistiques et applicatives.

Innen und Außen verschmelzen zu einer einzigen Designvision: Böden und Wände, Schwimmbäder und Oberflächen für Außenbereiche, Theken, Waschbecken und hinterlüftete Fassaden. Energieker bietet spezifische Lösungen für jeden Verwendungszweck, um mit Eleganz und Funktionalität auf unterschiedliche stilistische und anwendungstechnische Anforderungen zu reagieren.

All-around surfaces

Superfici a tutto campo
Surfaces à tout le niveau
Allround-Oberflächen

EK COLLECTIONS

Design for walls and floors
Design per pareti e pavimenti
Design sols et murs
Design für Wände und Böden

EKXTREME

Thinking big
Pensare in grande formato
Penser en grand
In großen Dimensionen denken

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS

Outdoor design
Design per esterni
Design pour l'extérieur
Design für den Außenbereich



abito

by Energieker

Porcelain stoneware furniture
Arredi in gres porcellanato
Mobilier en grès cérame
Möbellinie aus Feinsteinzeug

Technological innovations that enhance design

Innovazioni tecnologiche che valorizzano il design
Des innovations technologiques qui valorisent le design
Technologische Innovationen, die das Design aufwerten




HiSense and RST technologies transform ceramics into a unique experience. Thanks to its microparticles, HiSense makes the surface softer to the touch while also improving its anti-slip performance, whereas RST digital engravings reproduce natural details with extraordinary precision.

Le tecnologie HiSense e RST trasformano la ceramica in un'esperienza unica. HiSense, grazie a microparticelle, rende la superficie più morbida al tatto migliorandone anche le prestazioni antiscivolo, mentre le incisioni digitali di RST restituiscono i dettagli naturali con precisione straordinaria.

Les technologies HiSense et RST transforment la céramique en une expérience unique. Grâce à ses microparticules, HiSense rend la surface plus douce au toucher tout en améliorant ses performances antidérapantes, tandis que les gravures numériques RST reproduisent les détails naturels avec une précision extraordinaire.

Die HiSense- und RST-Technologien verwandeln Keramik in ein einzigartiges Erlebnis. Dank seiner Mikropartikel sorgt HiSense für eine weichere Oberfläche und verbessert gleichzeitig deren Rutschfestigkeit, während die digitalen Gravuren von RST natürliche Details mit außergewöhnlicher Präzision wiedergeben.




A new technology for textured ceramic modeling that enhances depth and material detail, faithfully following the surface graphics. The result is an incredibly realistic effect that highlights every element with natural depth. Advanced application techniques also ensure excellent strength and durability, preserving the beauty of the ceramic over time.

Una nuova tecnologia per la modellazione ceramica tridimensionale che esalta profondità e dettaglio materico, seguendo fedelmente la grafica di superficie. Il risultato è un effetto incredibilmente realistico che valorizza ogni elemento con una profondità naturale. Tecniche di applicazione avanzate assicurano inoltre eccellente resistenza e durata, preservando nel tempo la bellezza della ceramica.

Une nouvelle technologie de modelage céramique texturé qui accentue la profondeur et le détail de la matière, en suivant fidèlement les graphismes de surface. Le résultat est un effet incroyablement réaliste qui met en valeur chaque élément avec une profondeur naturelle. Des techniques d'application avancées garantissent également une excellente résistance et durabilité, préservant la beauté de la céramique au fil du temps.

Eine neue Technologie zur texturierten keramischen Modellierung, die Tiefe und Materialdetail hervorhebt und der Oberflächengrafik präzise folgt. Das Ergebnis ist ein unglaublich realistischer Effekt, der jedes Element mit natürlicher Tiefenwirkung betont. Fortschrittliche Auftragstechniken sorgen zudem für ausgezeichnete Festigkeit und Langlebigkeit und bewahren die Schönheit der Keramik über lange Zeit.



Energieker elevates the tactile and visual experience of ceramic surfaces with Flow and Groove, two three-dimensional textures that give depth and character to environments. The reliefs enhance the graphics, creating suggestive plays of light and shadow.

Energieker eleva l'esperienza tattile e visiva delle superfici ceramiche con Flow e Groove, due texture tridimensionali che donano profondità e carattere agli ambienti. I rilievi valorizzano le grafiche, creando suggestivi giochi di luci e ombre.

Energieker élève l'expérience tactile et visuelle des surfaces céramiques avec Flow et Groove, deux textures tridimensionnelles qui donnent de la profondeur et du caractère aux environnements. Les reliefs rehaussent les graphismes, créant de suggestifs jeux d'ombre et de lumière.

Energieker steigert das haptische und visuelle Erlebnis von Keramikoberflächen mit Flow und Groove, zwei dreidimensionalen Texturen, die Tiefe und Charakter verleihen. Die Reliefs werten die Grafiken auf und erzeugen suggestive Licht- und Schattenspiele.



For us, sustainability is a concrete concept: over 5 MW/h of self-produced energy, 100% recycling of water and processing waste, international certifications, safety in the workplace, attention to the well-being of employees, logistics center. All this translates into a sustainable presence in the area and into a virtuous circle between company, designers, customers and end users.

Per noi la sostenibilità è un concetto concreto: oltre 5 MW/h di energia autoprodotta, riciclo del 100% dell'acqua e degli scarti di lavorazione, certificazioni internazionali, sicurezza sul luogo di lavoro, attenzione al benessere dei dipendenti, polo logistico. Tutto questo si traduce in una presenza sostenibile sul territorio e in un circolo virtuoso tra azienda, progettisti, clienti e utilizzatori finali.

Pour nous, la durabilité est un concept concret: plus de 5 MW/h d'énergie autoproduite, recyclage à 100 % de l'eau et des déchets de traitement, certifications internationales, sécurité sur le lieu de travail, attention au bien-être des employés, centre logistique. Tout cela se traduit par une présence durable sur le territoire et par un cercle vertueux entre entreprise, designers, clients et utilisateurs finaux.

Nachhaltigkeit ist für uns ein konkretes Konzept: über 5 MW/h Energie selbst erzeugt, 100 % Recycling von Wasser und Produktionsabfällen, internationale Zertifizierungen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Aufmerksamkeit für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, Logistikzentrum. All dies führt zu einer nachhaltigen Präsenz in der Region und zu einem positiven Kreislauf zwischen Unternehmen, Designern, Kunden und Endverbrauchern.



A concrete commitment to sustainability

Un impegno concreto per la sostenibilità
Un engagement concret pour la durabilité
Ein konkretes Engagement für Nachhaltigkeit

Our certifications
Le nostre certificazioni. Nos certifications. Unsere Zertifizierungen.
















#ichooseresponsibly
#ioscelgoresponsabile

Italian Ceramics. I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.

Many companies in other countries do not share this commitment.

La Ceramica Italiana. Io scelgo la responsabilità.

La responsabilità verso il mondo in cui vivo riguarda ogni mia scelta, ogni giorno. Le aziende della Ceramica Italiana si impegnano quotidianamente con azioni concrete per migliorare la qualità della vita e rispettare l'ambiente.
Tante aziende di altri paesi non fanno altrettanto.

**+50
years**

DESIGN

Designer products built to last.

DESIGN

Prodotti di design progettati per durare nel tempo.

~100%

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Recovery of production waste and process water.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Recupero degli scarti di produzione e delle acque di processo.

0

HEALTH

No VOC (volatile organic compound) emissions into the environment.

SALUBRITÀ

Nessuna emissione di VOC (composti organici volatili) negli ambienti.

98%

SOCIAL RESPONSIBILITY

Employees with permanent contracts.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Lavoratori con contratti a tempo indeterminato.


CONFINDUSTRIA CERAMICA


Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica.info



Discover more on the
sustainability of Italian Ceramics
Scopri di più sulla sostenibilità
della Ceramica Italiana

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Agathòs	46
Cardosia	52
Ceppo di Grè	56
Genesis	60
Heritage	68
Medley	74
Morphic	78
Native	84
Nereidi	88
Pennslate	94
PetraViva	98
Pietra del Salento	102
Rushmore	108
Sunstone	112
Tivoli	118
Wonder	124

Stone Look

Agathòs

Rare inspiration



WALL Anthracite 120x280 . 48"x110"
FURNITURE White 120x280 . 48"x110"
FLOOR Anthracite 120x120 . 48"x48"



White

Grey

Multicolor

Anthracite

				White Grey Multicolor Anthracite			
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	140	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	• UPECF+	• UPECF+	• UPECF+	• UPECF+
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 362

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 362

V3

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Multicolor
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Multicolor
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



WALL Multicolor 60x120 . 24"x48" | White 120x280 48"x110"
FURNITURE Patagonia 120x280 48"x110"
FLOOR Multicolor 60x60 . 24"x24"


Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White



60x120 24"x48"

Grey




60x120 24"x48"

Multicolor



60x120 24"x48"

Anthracite



60x120 24"x48"

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR **White** 60x120 . 24"x48" | **White** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Cardosia

Delicate presence



WALL Anthracite 60x120 .24"x48"
FLOOR Anthracite 60x120 .24"x48"




White

Beige

Grey

Anthracite



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 5/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 * 	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 ** 	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 ** 	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 ** 	•	•	•	•

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
** **These trims are supplied to order.** I pezzi sono disponibili su ordinazione.

Mosaics.

Mosaici. Mosaiques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



WALL **Grey** 60x120 . 24"x48" | Mood. **Verve** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Grey** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48"

Ceppo di Grè

Italian essential



WALL **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Anthracite** 120x120 . 48"x48"



White

Ivory

Grey

Anthracite

Multi

Warm

Ceppo di Grè




R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•	•		•	
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	145	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	140	•					
	30x60 12"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165	•		•			
	60x120 24"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156	•	•	•		•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 366
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 366

Genesis

Everlasting mood



WALL **Storm** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Cocoa** 60x120 . 24"x48"

Dove

Cocoa

Ash

Storm

		DoveCocoaAshStorm			
Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	•	•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•
		Antislip Sabbiato	140	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•
		Antislip Sabbiato	138	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•
	GROOVE * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
* Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface. Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available, pag. 368
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile, pag. 368

V3

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



WALL Dove 120x280 . 48"x110"
BAR Dove Groove 60x120 . 24"x48"
TABLES Intervallo, Saint Laurent ABITO by Energieker p.434
FLOOR Dove 120x120 . 48"x48"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




Dove
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Cocoa
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Ash
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Storm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Dove
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Cocoa
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Ash
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Storm
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Dove
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Cocoa
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Ash
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121




Storm
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT


Price code / pc
Codice prezzo / pz
121




3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.




Dove
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT



Ash
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT



Cocoa
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT



Storm
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT



WALL Storm 120x280 . 48"x110" | Storm Groove 60x120 . 24"x48"
WASHBASIN Nami. Storm ABITO by Energieker p.434

Genesis

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Dove



60x120 24"x48"

Cocoa



60x120 24"x48"

Ash



60x120 24"x48"

Storm



60x120 24"x48"

 V3	R10 Rectified Matt Rettificato Matt Rectifié Matt Rektifiziert Matt	R11 Antislip Antiscivolo Anti-dérapant Gesandert	R11 Rectified Matt Rettificato Matt Rectifié Matt Rektifiziert Matt
---	--	---	--

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



WALL Ash 120x280 . 48"x110"
FURNITURE Calacatta Splendido 120x280 . 48"x110"
FLOOR Ash 120x120 . 48"x48"

Heritage

Balancing aesthetics



FLOOR Cedar 120x120 - 48"x48"

Cornsilk

Nude

Cedar

Powder

Heritage



HiSense

HiReal



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
		Honed Honed	164	• HiReal	• HiReal	• HiReal	• HiReal
		Antislip Sabbiato	156		•	•	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•
		Honed Honed	158	• HiReal	• HiReal	• HiReal	• HiReal
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	143	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•			•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•			•
	GROOVE * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•
	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.
* Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface. Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 370
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 370



Honed
Honed
Honed
Seidenglänzend

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Cornsilk 120x120 . 48"x48"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




Cornsilk
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Nude
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cedar
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Powder
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cornsilk
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Nude
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Cedar
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Powder
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Cornsilk
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Nude
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Cedar
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Powder
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.



Cornsilk
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Cedar
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Nude
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Powder
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



WALL Powder Groove 60x120 . 24"x48"

Medley

Colour meets rhythm



WALL **White** 120x120, 48"x48" | **Mood, Gentle** 120x280, 48"x110"
FLOOR **White** 120x120, 48"x48"



White




Cream

Leaf

Sugar

Anthracite



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²					
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156	●				●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●				●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		●	●	●	●
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **		●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 374
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 374



WALL Cream 120x120 - 48"x48"

V2

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt


Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosäiques. Mosaik.




White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Cream
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Leaf
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Sugar
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Morphic

Fragments of character



WALL **Bold Ivory** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Core Ivory** 120x120 . 48"x48"

Core White

Veil White

Bold White

Core Ivory

Veil Ivory

Bold Ivory

Core Grey

Veil Grey

Bold Grey

Core Anthracite

Veil Anthracite

Bold Anthracite



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

		Core White			Veil White			Bold White			Core Ivory			Veil Ivory			Bold Ivory		
Size	Finishes	Price code sqm			Price code sqm			Price code sqm			Price code sqm			Price code sqm			Price code sqm		
Formato	Finiture	Codice prezzo m²			Codice prezzo m²			Codice prezzo m²			Codice prezzo m²			Codice prezzo m²			Codice prezzo m²		
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified HiReal			Rectified HiReal			Rectified HiReal			Rectified HiReal			Rectified HiReal			Rectified HiReal		
		● 164			● 164			● 164			● 164			● 164			● 164		
	120x120 48"x48" ± 9 mm	● 153			● 155			● 158			● 153			● 155			● 158		
	60x120 24"x48" ± 9 mm	● 144			● 146			● 152			● 144			● 146			● 152		
	60x60 24"x24" ± 9 mm	● 139			● 141			● 146			● 139			● 141			● 146		
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	● 120 *			● 120 *			● 120 *			● 120 *			● 120 *			● 120 *		
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	● 106 *			● 106 *			● 106 *			● 106 *			● 106 *			● 106 *		
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	● 182 **			● 182 **			● 182 **			● 182 **			● 182 **			● 182 **		
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **		
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **			● 187 **		

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



WALL Bold Grey 120x280 . 48"x110"

Morphic



HiSense

HiReal





R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug


Stone Look



Size Formato		Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified HiReal Rettificato HiReal			R9 ● HiReal	164		R9 ● HiReal	164	
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	153	● 	155	● R9 HiReal	158	● R9 HiReal	158
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	144	● 	146	● R9 HiReal	152	● R9 HiReal	152
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	139	● 	141	● R9 HiReal	146	● R9 HiReal	146
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt		●	●	120°	●	120°	●	120°

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




Veil Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Veil Grey
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Veil Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Veil Anthracite
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



FLOOR Veil Anthracite 120x120 . 48"x48"



WALL Grey 60x120 .24"x48"
FLOOR Grey 60x120 .24"x48"







White

Sand

Grey

Anthracite

				WhiteSandGreyAnthracite			
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	80x160 32"x63" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	•	•		•
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	145	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	140	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

** **These trims are supplied to order.** I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 376

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 376

**V3**


R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

			
White MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 110 	White MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 115 	Sand MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 110 	Sand MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 115 
			
Grey MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 110 	Grey MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 115 	Anthracite MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 110 	Anthracite MOSAICO MURETTO ANTICATO 30x30 12"x12" NAT Price code / pc Codice prezzo / pz 115 



FLOOR Sand 60x60 . 24"x24"

Nereidi

The embracing side of stone






WALL **Ecrú** 120x280 . 48"x110" | **Almond** 30x60 . 12"x24"
WASHBASIN **Nobu** . **Almond** ABITO by Energieker p.434
SHOWER TRAY **Lyra** . **Almond** ABITO by Energieker p.434
FLOOR **Almond** 120x120 . 48"x48"

Almond

Cloud

Ecrú

Umber

		Almond				Cloud				Ecrú				Umber			
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²														
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162														
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155														
		Antislip Sabbiato	156														
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146														
		Antislip Sabbiato	149														
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141														
		Antislip Sabbiato	143														
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139														
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165														
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155														
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151														
	GROOVE * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151														
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *														
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *														
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **														
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **														
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **														

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.
* Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface. Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 378
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 378



FLOOR Ecrú 120x120 . 48"x48"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Almond
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Almond
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Almond
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Almond
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Cloud
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cloud
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Cloud
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Cloud
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Ecrú
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Ecrú
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Ecrú
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Ecrú
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Umber
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Umber
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Umber
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Umber
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove
Textur



Almond
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Cloud
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Ecrú
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Umber
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT

V2

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Pennslate

Expect the unexpected



FLOOR Akiba 30x60 . 12"x24" | Akiba 60x120 . 24"x48" TH2.0



Beige

Pocono

Akiba

Bali

Koko

Pennslate





V3

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt





R11

Antislip
Sabbieto
Anti-dérapant
Gesandet

R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				Beige	Pocono	Akiba	Bali	Koko
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²					
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbieto	145	●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●	
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	● 	● 	● 	
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●	●	●	●	●
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	●	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 380

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 380



FLOOR Akiba 60x120 . 24"x48" TH2.0



FLOOR Beige 60x120 . 24"x48"

PetraViva

Stone beyond time



FLOOR Ivory 60x120 . 24"x48"



White

Ivory

Beige

Greige



R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	149	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Rettificato	155	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	R11 Rectified Rettificato	151	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•

• Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 382
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 382

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



White
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Ivory
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Ivory
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Greige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Greige
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



WALL Beige 120x280 . 48"x110"
FLOOR Beige 120x120 . 48"x48"

Pietra del Salento

Tradition reimagined



FLOOR **Avorio** . Installation scheme nr.4 p. 106
20x20 . 8"x8" | 20x40 . 8"x16" | 40x40 . 16"x16" | 40x60 . 16"x24"

Luce

Avorio

Noce

				Luce	Avorio	Noce
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	40x60 16"x24" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	139	●	●	●
		Antislip Sabbiato	141	●	●	●
	40x40 16"x16" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	139	●	●	●
		Antislip Sabbiato	141	●	●	●
	20x40 8"x16" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	132	●	●	●
		Antislip Sabbiato	131	●	●	●
	20x20 8"x8" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	132	●	●	●
		Antislip Sabbiato	131	●	●	●
	60x120 24"x48" ±20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	
	60x60 24"x24" ±20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Natural Matt Naturale Matt	105 *		●	●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x2"	Antislip Sabbiato	123 *		●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 384
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 384

A joint width of 4–5 mm is recommended. Since these are multi-caliber products, it is advisable to make any necessary adjustments during installation in order to best enhance the authentic and irregular appearance of the natural material.
È consigliata una fuga di 4-5 mm. Trattandosi di prodotti multicalibro, si raccomanda di eseguire eventuali regolazioni in fase di posa, al fine di valorizzare al meglio l'aspetto autentico e irregolare del materiale naturale.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Luce
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
118




Avorio
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
118




Noce
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
118


Decors.

Decori. Décors. Dekore.



DECORO PIETRA DEL SALENTO
30,8x61,5 12"x24"
±9 mm
NAT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
126

5

Themes
Soggetti
Sujets
Themen

V4

R9
Natural
Naturale
Natur

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Pietra del Salento

V4

R9

Natural
Naturale
Natur

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt


Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Suggested installation scheme.

Schemi di posa consigliati. Schémas de pose recommandés. Empfohlene Verlegepläne.




1.




Size Formato (cm)	Percentage Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	7,69
2 20x40 . 8" x 16"	15,38
3 40x40 . 16" x 16"	30,77
4 40x60 . 16" x 24"	46,16

2.




Size Formato (cm)	Percentage Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	4
2 20x40 . 8" x 16"	32
3 40x40 . 16" x 16"	16
4 40x60 . 16" x 24"	48

3.



Size Formato (cm)	Percentage Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	5
2 20x40 . 8" x 16"	25
3 40x40 . 16" x 16"	40
4 40x60 . 16" x 24"	30

4.



Size Formato (cm)	Percentage Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	11,11
2 20x40 . 8" x 16"	11,11
3 40x40 . 16" x 16"	44,44
4 40x60 . 16" x 24"	33,34

A 4–5 mm joint is recommended to complement the irregular edges. As a multicaliber product, on-site adjustments during installation are required to enhance the material's authentic appearance. Si consiglia una fuga di 4–5 mm per accompagnare i bordi irregolari. Essendo un multicalibro, è necessario effettuare le opportune regolazioni in fase di posa per valorizzare l'aspetto autentico del materiale. Un joint de 4–5 mm est recommandé pour accompagner les bords irréguliers. Produit multicalibre, des ajustements sur chantier lors de la pose sont nécessaires pour valoriser l'aspect authentique du matériau. Empfohlen wird eine Fuge von 4–5 mm, um die unregelmäßigen Kanten zu unterstreichen. Als Multikaliber-Produkt sind Anpassungen während der Verlegung erforderlich, um die authentische Wirkung des Materials zu betonen.

Pattern variation.

Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Luce



Installation scheme nr.2

Avorio



Installation scheme nr.2

Noce



Installation scheme nr.2


The product features strong shade variation: each piece is different. Il prodotto presenta elevata stonalizzazione: ogni pezzo è diverso dall'altro. Produit à forte variation de teintes : chaque pièce est différente. Das Produkt weist eine starke Schattierung auf, jedes Teil ist unterschiedlich.

Rushmore

Soothing shades, pure calm



WALL **Sand** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48"



Sand

Beige

Grey

Anthracite

Rushmore



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●	●
	÷ 9 mm	Antislip Sabbiato	145	●	●	●	●
	60x60 24"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●	●	●
	30x60 12"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●	●
	60x120 24"x48"	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x90 24"x36"	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	157	●	●	●	●
	60x60 24"x24"	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●	●	●	●
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz. **TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS** available_pag. 388
** **These trims are supplied to order.** I pezzi sono disponibili su ordinazione. **TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS** disponibile_pag. 388

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Sand



60x120 24"x48"

Beige



60x120 24"x48"

Grey



60x120 24"x48"

Anthracite



60x120 24"x48"

V2

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandtet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Sand
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Sand
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Sunstone

Essential naturality



WALL **Loki** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Loki** 120x120 . 48"x48"

Baugi




Freya

Alof

Loki

Groa

Norne

		Baugi		Freya		Alof		Loki		Groa		Norne	
Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²											
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•			•					
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•		•		•		•	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•		•		•		•	
		Antislip Sabbiato	145	•	•	•		•		•		•	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•		•		•		•	
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•		•		•		•	
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165		•			•					
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•		•		•			
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•		•		•			
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•		•		•		•	
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•		•		•		•	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•		•		•		•	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•		•		•		•	

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 390

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 390

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Baugi
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Freya
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Alof
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Loki
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Groa
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Norne
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



WALL **Baugi** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Freya** 120x120 . 48"x48"

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Baugi



60x120 24"x48"

Freya



60x120 24"x48"

Alof



60x120 24"x48"

Loki



60x120 24"x48"

Groa



60x120 24"x48"

Norne



60x120 24"x48"



R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug







FLOOR Beige Installation scheme nr.2 p. 122
20x20 . 8"x8" | 20x40 . 8"x16" | 40x40 . 16"x16" | 40x60 . 16"x24"

Bianco

Beige

Corda



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	60x120 24"x48" ±9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•
	60x60 24"x24" ±9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•
	40x60 16"x24" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	139	•	•	•
		Antislip Sabbiato	141	•	•	•
	40x40 16"x16" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	139	•	•	•
		Antislip Sabbiato	141	•	•	•
	20x40 8"x16" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	132	•	•	•
		Antislip Sabbiato	131	•	•	•
	20x20 8"x8" ±10 mm	Natural Matt Naturale Matt	132	•	•	•
		Antislip Sabbiato	131	•	•	•
	60x120 24"x48" ±20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	
	60x60 24"x24" ±20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Natural Matt Naturale Matt	105 *		•	•
		Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *		•	•
	ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x2	Antislip Sabbiato	123 *		•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **		•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

** **These trims are supplied to order.** I pezzi sono disponibili su ordinazione.

A joint width of 4–5 mm is recommended. Since these are multi-caliber products, it is advisable to make any necessary adjustments during installation in order to best enhance the authentic and irregular appearance of the natural material.

È consigliata una fuga di 4-5 mm. Trattandosi di prodotti multicalibro, si raccomanda di eseguire eventuali regolazioni in fase di posa, al fine di valorizzare al meglio l'aspetto autentico e irregolare del materiale naturale.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 392

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 392

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Bianco
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
118



Beige
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
118



Corda
MOSAICO SPACCATELLA
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
118




FLOOR **Bianco** Installation scheme nr.2 p. 122
20x20 . 8"x8" | 20x40 . 8"x16" | 40x40 . 16"x16" | 40x60 . 16"x24"

Suggested installation scheme.

Schemi di posa consigliati. Schémas de pose recommandés. Empfohlene Verlegepläne.




1.




Size	Percentage
Formato (cm)	Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	7,69
2 20x40 . 8" x 16"	15,38
3 40x40 . 16" x 16"	30,77
4 40x60 . 16" x 24"	46,16

2.




Size	Percentage
Formato (cm)	Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	4
2 20x40 . 8" x 16"	32
3 40x40 . 16" x 16"	16
4 40x60 . 16" x 24"	48

3.



Size	Percentage
Formato (cm)	Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	5
2 20x40 . 8" x 16"	25
3 40x40 . 16" x 16"	40
4 40x60 . 16" x 24"	30

4.



Size	Percentage
Formato (cm)	Percentuale (%)
1 20x20 . 8" x 8"	11,11
2 20x40 . 8" x 16"	11,11
3 40x40 . 16" x 16"	44,44
4 40x60 . 16" x 24"	33,34

A 4–5 mm joint is recommended to complement the irregular edges. As a multicaliber product, on-site adjustments during installation are required to enhance the material's authentic appearance. Si consiglia una fuga di 4–5 mm per accompagnare i bordi irregolari. Essendo un multicalibro, è necessario effettuare le opportune regolazioni in fase di posa per valorizzare l'aspetto autentico del materiale. Un joint de 4–5 mm est recommandé pour accompagner les bords irréguliers. Produit multicalibre, des ajustements sur chantier lors de la pose sont nécessaires pour valoriser l'aspect authentique du matériau. Empfohlen wird eine Fuge von 4–5 mm, um die unregelmäßigen Kanten zu unterstreichen. Als Multikaliber-Produkt sind Anpassungen während der Verlegung erforderlich, um die authentische Wirkung des Materials zu betonen.

Pattern variation.

Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Bianco



Installation scheme nr.2

Beige



Installation scheme nr.2

Corda



Installation scheme nr.2

The product features strong shade variation: each piece is different. Il prodotto presenta elevata stonalizzazione: ogni pezzo è diverso dall'altro. Produit à forte variation de teintes : chaque pièce est différente. Das Produkt weist eine starke Schattierung auf, jedes Teil ist unterschiedlich.

Wonder

Comfortably warm



WALL **Dunes** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Dunes** 120x120 . 48"x48"

Bright

Sleet

Dunes

Shade

Brave







R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				Bright		Sleet		Dunes		Shade		Brave	
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²										
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162		•		•		•		•		•
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150		•		•		•		•		•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155		•		•		•		•		•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146		•		•		•		•		•
		Antislip Sabbiato	149		•		•		•		•		•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141		•		•		•		•		•
		Antislip Sabbiato	143		•		•		•		•		•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139		•		•		•		•		•
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155				•		•		•		•
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	157				•		•		•		•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151				•		•		•		•
	GROOVE * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151		•		•		•		•		•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *		•		•		•		•		•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		•		•		•		•		•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **		•		•		•		•		•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•		•		•		•		•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•		•		•		•		•

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.
* Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface. Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



WALL Dunes 120x280 . 48"x110"
FLOOR Bright 120x120 . 48"x48"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Bright
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Bright
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122





Bright
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115





Bright
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123





Sleet
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Sleet
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122





Sleet
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115





Sleet
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123





Dunes
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Dunes
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122





Dunes
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115






Dunes
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123





Shade
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Shade
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122





Shade
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115






Shade
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123






Brave
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Brave
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122





Brave
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115






Brave
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT


Price code / pc
Codice prezzo / pz
123




3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.



Bright
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Sleet
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Shade
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Dunes
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT



Brave
GROOVE
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Bright



60x120 24"x48"

Sleet



60x120 24"x48"

Dunes



60x120 24"x48"

Shade



60x120 24"x48"

Brave



60x120 24"x48"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Brera	134
City Plaster	140
Concept	146
Corsocomo	150
Loft	154
Massive	160
Miro	164
Mood	172
Parker	178
Select	184
Wallart	190

Concrete Look

Brera

Milan style attitude



Fresh





Bloom

Street

Glow

Frame

Board

				Fresh		Bloom		Street		Glow		Frame		Board	
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²												
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●	●	●									
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●				●		●		●	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●				●		●		●	
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	● 	● 	● 				● 		● 		● 	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	● 	● 	● 				● 		● 		● 	
		Antislip Sabbiato	140	●	●	●				●		●		●	
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●				●		●		●	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●									
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	● 	● 									
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●				●		●		●	
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	●	●	●				●		●		●	
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●	●	●				●		●		●	
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	●	●	●				●		●		●	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●				●		●		●	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●				●		●		●	

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 398
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 398

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Fresh
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Fresh
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Bloom
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Bloom
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Street
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Street
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Glow
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Glow
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Frame
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Frame
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Board
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Board
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



WALL Bloom Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"

City Plaster

Strong background



WALL Graffiti Multicolor 120x280 . 48"x110"
FLOOR Grey 120x120 . 48"x48"



White

Graffiti White

Grey

Graffiti Grey

Beige

Graffiti Beige

Multicolor

Graffiti Multicolor

City Plaster



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
** **These trims are supplied to order.** I pezzi sono disponibili su ordinazione.



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	164	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	160	•	•	•	•

* **120x280: 6 subjects available.** 6 soggetti disponibili.
60x120: 36 subjects available. 36 soggetti disponibili.

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Multicolor
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Multicolor
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



City Plaster

Pattern variation.

Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White



60x60 24"x24"

Beige



60x60 24"x24"

Grey



60x60 24"x24"

Multicolor




60x60 24"x24"

Graffiti developments.

Graffiti sviluppi. Développements du Graffiti. Entwicklungen der Graffiti.



120x280 48"x110"



60x120 24"x48"

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt
V4

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

6

Themes sorted by colour
Soggetti per colore
Sujets par couleur
Themen nach Farbe

Available in all colours
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Graffiti White



Graffiti Grey



Graffiti Beige



Graffiti Multicolor

36

Themes sorted by colour
Soggetti per colore
Sujets par couleur
Themen nach Farbe

Available in all colours
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Graffiti White



Graffiti Grey



Graffiti Beige



Graffiti Multicolor

Concept

Sober nuances



Pearl

Greige



FLOOR Greige 80x80 . 32"x32"

V1

R9





Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
 120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●
 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●
 80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●
	Antislip Sabbiato	147	●	●
 60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●
 BATTISCOPA 6,5x120 2 7/8"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 	●	●
 BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 * 	●	●
 BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 * 	●	●
 GRADONE COSTARETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 ** 	●	●
 GRAD. ANGOLARE COSTARETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 ** 	●	●
 GRAD. ANGOLARE COSTARETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 ** 	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Pearl
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





Greige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Corsocomo

Stylish shades



WALL **Cookie** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Meringue** 120x120 . 48"x48"

Coconut





Meringue

Cookie

Drop

Storm

Midnight

				Coconut	Meringue	Cookie	Drop	Storm	Midnight
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	140	•	•	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•


* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



FLOOR Meringue 120x120 . 48"x48" | Cookie 120x120 . 48"x48"



Coconut
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Meringue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cookie
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Drop
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Storm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Midnight
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





WALL **Ash** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taupe** 60x60 . 24"x24"




White

Cream

Taupe

Ash

Grey

				White	Cream	Taupe	Ash	Grey
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²					
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159		•	•	•	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	145	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165				•	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155		•	•	•	•
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156		•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151		• 	• 	• 	• 
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	• 	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	• 	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	• 	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 400

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 400



V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug




WALL **Taupe** 120x280 . 48"x110" | **Cream** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48"

Decors.
Decori. Décors. Dekore.



DECORO GURU
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
143

6
Themes
Soggetti
Sujets
Themen




White
DECORO GURU
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
143



WALL **White** Decoro Guru 30x60 . 12"x24"

V2
R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt
R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet
R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug




White
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142



Cream
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142



Taupe
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142




Ash
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142



Grey
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
± 9 mm
RETT MATT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cream
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Taupe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Ash
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Massive

Continuity choice



WALL **Oxidatio**, Tellurium 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Snow** 120x120 . 48"x48"

Snow

Deepice

Ashen

Cloud

Davy

Dimgray

Massive



V1

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				Snow		Deepice		Ashen		Cloud		Davy		Dimgray	
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²												
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153												
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144												
		Antislip Sabbiato	145												
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146												
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139												
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137												
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *												
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *												
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **												
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **												
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **												

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



FLOOR Deepice 120x120 . 48"x48"



WALL Snow 120x120 . 48"x48"
FLOOR Ashen 120x120 . 48"x48"



Snow
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Deepice
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Ashen
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Cloud
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Davy
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Dimgray
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110






Miro

Shades of concrete



WALL **Loom** 60x120 . 24"x48" | **Amber** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Loom** 120x120 . 48"x48"

Chalk	Powder
Ivory	Ashen
Champagne	Grey
Loom	Sienna
Amber	Basil
Leather	Wave
Flame	Graphite

		ChalkIvoryChampagneLoomAmberLeatherFlamePowder							
Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²							
	EKTREME 120x280 48"x110" ↔ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 159	•	•	•		•	•	•
	120x120 48"x48" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 153	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 144	•	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato 145		•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 146		•	•		•		•
	60x60 24"x24" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 139	•	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato 140		•	•	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 137	•	•	•	•	•	•	•
	STRIP 20x120 8"x48" ↔ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt 134	•	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ↔ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt 165		•	•				•
	60x120 24"x48" ↔ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt 155		•	•			•	•
	60x60 24"x24" ↔ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt 151		•	•			•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt 120 *	•	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt 106 *	•	•	•	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt 182 **	•	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt 187 **	•	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt 187 **	•	•	•	•	•	•	•





* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 376

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 376



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²							
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159							
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	145	●	●					
	80x80 32"x32" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●					
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	140	●	●					
	30x60 12"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●					●
	STRIPE 20x120 8"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	134	●	●	●	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165							
	60x120 24"x48" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●						
	60x60 24"x24" ± 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●						
	BATTISCOPA 6,5x120 2 3⁄16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●	●	●	●	●	●	●
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	●	●	●	●	●	●	●
	GRAD.ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●	●	●	●
	GRAD.ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●	●	●	●	●	●	●



* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.


TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 376

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 376

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

				
Chalk MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Ivory MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Champagne MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Loom MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Amber MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT
Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118
				
				
Leather MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Flame MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Powder MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Ashen MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Grey MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT
Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118
				
				
Sienna MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Basil MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Wave MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	Graphite MOSAICO SPACCATELLA 30x30 12"x12" NAT	
Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	Price code / pc Codice prezzo / pz 118	
				

3D Stripe texture.
Struttura 3D Stripe. Structure 3D Stripe. 3D Stripe
Textur.

	
Chalk STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Ivory STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Champagne STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Loom STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Amber STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Leather STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Flame STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Powder STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Ashen STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Grey STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Sienna STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Basil STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134
	
Wave STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT	Graphite STRIPE 20x120 8"x48" ÷ 9 mm RETT MATT
Price code / pc Codice prezzo / pz 134	Price code / pc Codice prezzo / pz 134

	R10 Rectified Matt Rettificato Matt Rectifié Matt Rektifiziert Matt
	R11 Antislip Sabbiato Anti-dérapant Gesandet
	R11 Rectified Matt Rettificato Matt Rectifié Matt Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mood

Wide colour palette



WALL **Rise** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Pure** 60x60 . 24"x24"






Mood

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

V1

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

				Pure	Balance	Mind	Vivo	Hope	Rise	Safe	Gentle	Ritual	Verve
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²										
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Pure
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Balance
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Mind
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Vivo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Hope
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Rise
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Safe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Gentle
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Ritual
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Verve
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Pure
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Balance
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122




Mind
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Vivo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Hope
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Rise
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Safe
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Gentle
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Ritual
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Verve
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Pure
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Balance
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Mind
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141




Vivo
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Hope
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Rise
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Safe
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Gentle
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Ritual
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Verve
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Parker

Concrete that lasts



FLOOR Silver 120x120 . 48"x48"

White

Ivory

Silver

Grey

Smoke

Anthracite






R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-clérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				White		Ivory		Silver		Grey		Smoke		Anthracite	
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²												
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●				●							
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●		●		●		●		●		●	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●		●		●		●		●		●	
		Antislip Sabbiato	145	●		●		●		●		●		●	
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	● 		●		● 		● 		● 		●	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	● 		●		● 		● 		● 		●	
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●		●		●		●		●		●	
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	165	●				●							
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●		●		●						●	
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156	●		●		●						●	
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 				● 						● 	
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●		●		●		●		●		●	
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	●		●		●		●		●		●	
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●		●		●		●		●		●	
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	●		●		●		●		●		●	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●		●		●		●		●		●	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	●		●		●		●		●		●	

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 404

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 404

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Ivory
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Silver
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Smoke
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



FLOOR Silver 120x120 . 48"x48"



FLOOR White 60x120 . 24"x48"

Select

Shades of greige



FLOOR Fumo 60x120 . 24"x48"

Bianco




Crema

Nebbia

Cenere

Fumo

Piombo

				Bianco	Crema	Nebbia	Cenere	Fumo	Piombo
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	● 	● 	● 	● 	● 	● 
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	● 	● 	● 	● 	● 	● 
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	138	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *		●	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		●	●	●	●	●
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **		●	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		●	●	●	●	●
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **		●	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



WALL **Nebbia** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Nebbia** 120x120 . 48"x48"




FLOOR **Bianco** 80x80 . 32"x32"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Bianco
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Bianco
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114




Crema
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Crema
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114




Nebbia
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Nebbia
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114




Cenere
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cenere
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114




Fumo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Fumo
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114



Piombo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Piombo
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
114



WALL **Nebbia** 60x120 . 24"x48" | **Woodwise** Fluted 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Piombo** 120x120 . 48"x48"

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt
V1

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Wallart

Natural inspiration decors



Kamou



Panama




Glam



Flowerin



Majorelle



Herbarium



Lily



Jamie

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²								
		Rectified Matt Rettificato Matt	160								
60x120 24"x48" ±9mm											

Kamou

Panama

Glam

Flowerin

Majorelle

Herbarium


Lily

Jamie




Developments.
Sviluppi. Développements. Entwicklungen.

One Pattern
Soggetti singoli
Motifs uniques
Einzeldekore



Kamou
60x120 24"x48"



Panama
60x120 24"x48"



Glam
60x120 24"x48"



Flowerin
60x120 24"x48"




Majorelle
60x120 24"x48"



Herbarium
60x120 24"x48"



Lily
60x120 24"x48"



Jamie
60x120 24"x48"



WALL Glam 60x120 . 24"x48"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Treasures and Gems

Agatina Blue	200	Imperial	234
Ambre Cloud	202	Amani	242
Bright Precious	204	Calacatta	246
Crystal Sea	208	Calacatta Splendido	248
Eclipse	210	Calacatta Viola	250
Emerald Paris	212	Cashmere	254
Eternal Blue	214	Dolomite	258
Explosion	216	Dubai Gold	260
Levante	218	Emperador	262
Luminescence	220	Lincoln	264
Royal Sodalite	222	Makrana	266
Saint Laurent	224	Marquiña	270
Sarancollin	228	Navona	274
Warm Ambrosia	230	Onice Allure	280
White Beauty	232	Onyx	284
		Patagonia	290
		Pierre Black	292
		Pietragrey	294
		Statuario Superiore	298
		Taj Mahal	302
		Verde Alpi	306


Marble Look

Treasures and Gems

Precious, elegant, unique



WALL **Eclipse** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal, Shell** 120x120 . 48"x48"



Agatina Blue

Levante

Ambre Cloud

Luminescence

Bright Precious

Royal Sodalite

Crystal Sea

Saint Laurent

Eclipse

Sarancollin

Emerald Paris

Warm Ambrosia

Eternal Blue

White Beauty

Explosion

Agatina Blue

Mystic blue charm

V2

High gloss LCP

Lappato campo pieno

Semi-poli brillant

Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware

Gres porcellanato

Grès cérame coloré

Feinsteinzeug



WALL Agatina Blue 120x280 . 48"x110"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	•
60x120 24"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	•

Marble Look



Ambre Cloud

Refined aesthetics



WALL Ambre Cloud 120x280 . 48"x110"
FURNITURE Ambre Cloud 120x280 . 48"x110"

V3


R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
 EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
 EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	●
 60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
 BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	● 

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Bright Precious

Rare beauty



WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Brera. Street** 120x120 . 48"x48"



WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"

Bright Precious

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155
	FLOW * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16" x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *


* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.



WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Crystal Sea

The power of colour





WALL **Crystal Sea** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Massive. Deepice** 120x120 . 48"x48"

Energieker

2026 Surfaces Collection

208



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m ²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	●
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	●
				

• **Price code / pc. Codice prezzo / pz**

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10" x 12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Marble Look

Treasures and Gems

209

Marble Look

Eclipse

Nature in motion



WALL **Woodwise. Fluted** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Eclipse** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Brera. Street** 120x120 . 48"x48"

HIReal

V3
Rectified HIReal
Rettificato HIReal
Rectifié HIReal
Rektifiziert HIReal
High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ±6 mm	Rectified HIReal Rettificato HIReal	165	● HIReal
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	120x120 48"x48" ±9 mm	Rectified HIReal Rettificato HIReal	159	● HIReal
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	●
	60x120 24"x48" ±9 mm	Rectified HIReal Rettificato HIReal	154	● HIReal
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127*	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
127



Emerald Paris

Precious look




WALL **Emerald Paris** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Bright Precious** 120x120 . 48"x48"

 **V4**
High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●

Bookmatch.



The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Eternal Blue

Golden waves




WALL **Eternal Blue** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Eternal Blue** 120x280 . 48"x110"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V4

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
 EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
 60x120 24"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
 BATTISCOPIA 6,5x120 2 9/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Explosion

Strong personality



WALL **Explosion** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Explosion** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Genesis. Cocoa** 60x120 . 24"x48"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	•
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	•



WALL **Explosion** 120x280 . 48"x110"

Levante

Sparkling elegance




WALL **Levante** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Taj Mahal. Amber** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal. Amber** 120x120 . 48"x48"

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m ²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	●
	30x30 12"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●
	7,5x30 3"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
	7,5x7,5 3"x3" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	164	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 7/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	 ●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102 *	 ●


* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
130



Luminescence

Ethereal glow



WALL **Luminescence** 120x280 . 48"x110"
RECEPTION **Taj Mahal. Shell** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal. Shell** 120x120 . 48"x48"



High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ±6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ±6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	●
	120x120 48"x48" ±9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	●
	60x120 24"x48" ±9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127*	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Royal Sodalite


Intense blue luxury




WALL **Royal Sodalite** 120x280 . 48"x110" | 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Robur. Cocoa** 30x160 . 12"x63"

 **V2**
High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	•
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 9/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	 •

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Saint Laurent



When prestige is an attitude



WALL **Saint Laurent** 120x280 . 48"x110" | **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Saint Laurent** 120x120 . 48"x48"




Saint Laurent

			
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	150
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	150
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 * 

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP


Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



Composition 1



Composition 3



Composition 2



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1.5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.



TABLE Saint Laurent 120x280 . 48"x110"

Sarancollin

Radiant and warm depth



WALL Sarancollin 120x280 . 48"x110"

V2


R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	150	●
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 ⁹ / ₁₆ "x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	● 
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	● 
	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	● 
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	107 *	● 

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Warm Ambrosia

Intriguing color patterns



WALL Warm Ambrosia 120x280 . 48"x110"



R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	•
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	•
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	•
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



White Beauty

Like a gem





WALL **White Beauty** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Padouk. Nut** 20x160 . 8"x63"



R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	●
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	● 
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	● 

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



Composition 1



Composition 3



Composition 2



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Imperial

Designed to combine



FLOOR Taj Mahal. Shell 30x30 . 12"x12" | 7,5x7,5 . 3"x3"
Levante 7,5x30 . 3"x12"



FLOOR Marquiña. Black 30x30 . 12"x12" | Statuario Superiore 30x30 . 12"x12"

				Marquiña Black		Statuario Superiore		Verde Alpi		Taj Mahal Shell		Levante		Calacatta Viola		Emperador	
Size Formato		Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²	
	30x30 12"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	150	●	146	●	150	●	146	●	150	●	146	●	150	
	7,5x30 3"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	155	●	152	●	155	●	152	●	155	●	152	●	155	
	7,5x7,5 3"x3" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	164	●	162	●	164	●	162	●	164	●	162	●	164	
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt		●	102*	●	102*	●	102*	●	102*	●	102*	●	102*	●	102*

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Other formats available.

Altri formati disponibili. Autres formats disponibles. Weitere Formate verfügbar.

Size Formato		Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²	
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	148	●	146	●	148	●	146	●	148	●	146	●	148	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	155	●	153	●	155	●	153	●	155	●	153	●	155	
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	141	●	140	●	141	●	140	●	141	●	140	●	141	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	150	●	149			●	149			●	149	●	150	

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Marquina Black
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



Statuario Superiore
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



Taj Mahal Shell
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




Calacatta Viola
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




Emperador
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



Levante
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




Verde Alpi
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




Verde Alpi
MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Levante
MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128




Emperador
MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128




Marquina Black-
MOSAICO BASKET
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Verde Alpi
MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
130



Levante
MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
130



Emperador
MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
130



FLOOR Verde Alpi Mosaic Cube 30x35 . 12"x14"



WALL Taj Mahal. Shell 7,5x30 . 3"x12" | Levante 7,5x30 . 3"x12"



WALL Taj Mahal. Shell 7,5x30 . 3"x12" | Emperador 7,5x30 . 3"x12"


R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Suggested installation scheme.


Schemi di posa consigliati. Schémas de pose recommandés. Empfohlene Verlegemuster.

1.




Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 7,5x7,5 . 3"x3"	31,2
2 7,5x30 . 3"x12"	49,4
3 30x30 . 12"x12"	19,4

2.




Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 30x30 . 12"x12"	50
2 30x30 . 12"x12"	50

3.




Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 7,5x7,5 . 3"x3"	50
2 7,5x7,5 . 3"x3"	50

4.




Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 7,5x7,5 . 3"x3"	50
2 7,5x7,5 . 3"x3"	50

5.



Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 7,5x7,5 . 3"x3"	50
2 7,5x7,5 . 3"x3"	50

6.



Size . Formato (cm)	Percentage . Percentuale (%)
1 7,5x7,5 . 3"x3"	50
2 7,5x7,5 . 3"x3"	50

Amani

Sophisticated and contemporary



WALL **Oud** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Cool** 120x120 . 48"x48"





Pearl

Cool

Tan

Oud



Size Formato		Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	159	●	161	●	161	●	159	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	166	●	167	●	167	●	166	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	153	●	155	●	155	●	153	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	160	●	162	●	162	●	160	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	146	●	148	●	148	●	146	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	153	●	155	●	155	●	153	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	140	●	141	●	141	●	140	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	149	●	150	●	150	●	149	
	FLOW * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	151							
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ⁹ / ₁₆ "x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	127 *	●	127 *	●	127 *	●	127 *
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	107 *	●	107 *	●	107 *	●	107 *

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.



WALL Pearl 120x280 . 48"x110"

3D Flow texture.


Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



Pearl
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Pearl
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Cool
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Tan
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Oud
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128





WALL **Calacatta** Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
FLOOR **Calacatta** 60x60 . 24"x24"

V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt


R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP

Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149	●	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	
	BATTISCOPA 6,5x120 2 7/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *		●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	107 *		●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz. **TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS** available_ pag. 406
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 406

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc.
Codice prezzo / pz
LCP 117
NAT 110



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc.
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Calacatta Splendido

Pure white prestige



WALL **Calacatta Splendido** Flow 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Calacatta Splendido** 120x120 . 48"x48"

V2


R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	FLOW * 60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 * 	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.

3D Flow texture.
Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



FLOW
60x120 24"x48"
± 9 mm
RETT MATT

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Calacatta Viola

An inimitable style





WALL Calacatta Viola 120x280 . 48"x110"
FLOOR Massive. Deepice 120x120 . 48"x48"



WALL Calacatta Viola 120x280 . 48"x110"

Calacatta Viola




Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	170	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149	●
	30x60 12" x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149	●
	30x30 12" x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
	7,5x30 3" x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	152	●
	7,5x7,5 3" x3" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	●
	FLOW * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16" x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 * 	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3" x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	107 * 	●
	BATTISCOPA 7,5x30 3" x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102* 	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.




FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128




MOSAICO BACCHETTE
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128




MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



Bookmatch.




Composition 1



Composition 3



Composition 2



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Cashmere

Warm feeling



WALL **Peltro** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Oyster** 60x60 . 24"x24"

White

Oyster

Visone

Peltro

Cashmere

				White Oyster Visone Peltro			
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL White 60x120 . 24"x48"

**R9**
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

**V2**

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Oyster
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Visone
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Peltro
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Dolomite

Natural beauty



WALL **Dolomite** 120x280 . 48"x110"
WASHBASIN **Nami**. **Dolomite** ABITO by Energieker p.434

V2


R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware

Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●	
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●	
	BATTISCOPE 6,5x120 2 ⁹ / ₁₆ "x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *		●
	BATTISCOPE 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *		●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



MOSAICO BASKET
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



Dubai Gold

Exclusive attitude



WALL Dubai Gold 120x280 - 48"x110"

V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware

Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	BATTISCOPE 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	● 
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	● 

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Emperador

Majestic depth



WALL **Emperador** 120x280 . 48"x110"
WASHBASIN **Nobu. Nereidi** ABITO by Energieker p.434
FLOOR **Woodwise . Cedar** 20x120 . 8"x48"


V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167		●
	120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162		●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155		●
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	150		●
	30x30 12"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150		●
	7,5x30 3"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155		●
	7,5x7,5 3"x3" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	164		●
	BATTISCOPA 6,5x120 29/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127*		●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	107*		●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102*		●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
130





WALL **Lincoln** 120x280 . 48"x110"



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	 ●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	 ●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Makrana

Majestic inspiration



WALL **Caramel** 120x280 . 48"x110"

Cotton

Pearl

Caramel



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	●	●	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9⁄16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	●	●	●

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL Cotton 120x280 - 48"x110"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Cotton
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Pearl
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Caramel
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Cotton
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 127
NAT 126



Pearl
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 127
NAT 126



Caramel
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 127
NAT 126



Cotton
MOSAICO LEAF
25x26 9"x10"
LCP
-
25x26 9"x10"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 138
NAT 134



Pearl
MOSAICO LEAF
25x26 9"x10"
LCP
-
25x26 9"x10"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 138
NAT 134



Caramel
MOSAICO LEAF
25x26 9"x10"
LCP
-
25x26 9"x10"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 138
NAT 134



Marquiña

The beauty of contrasts



WALL **White** 120x280 . 48"x110" | Mosaico Double Exa 19,5x25,4 . 8"x10"
FURNITURE **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **White** 60x120 . 24"x48"

White

Black



Size Formato		Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²		Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt		159	●	161	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	166	●	167	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	153	●	155	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	160	●	162	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	146	●	148	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	153	●	155	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	●	140	●	141	
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	149	●	150	
	30x30 12"x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt			●	150	
	7,5x30 3"x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt			●	155	
	7,5x7,5 3"x3" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt			●	164	
	BATTISCOPA 6,5x120 2 2/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt		●	120 *	●	120 *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	127 *	●	127 *
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt		●	106 *	●	106 *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	107 *	●	107 *
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt				●	102*

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.


V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Mosaics.


Mosaici. Mosaiques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 117
NAT 110




White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122

Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 117
NAT 110




Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122




MOSAICO BASKET
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




MOSAICO DOUBLE EXA
19,5x25,4 8"x10"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
138




Black
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126




Navona

Icon of natural beauty



WALL **Soft Niveo** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Vein Niveo** 120x280 . 48"x110"



Soft Niveo

Vein Niveo

Soft Candido

Vein Candido

Soft Aureo

Vein Aureo


Soft Nebulo

Vein Nebulo

Navona Soft



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	143	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●	●	●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	157	●		●	
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156	●		●	
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●		●	
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	●	●	●	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz. **TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS** available_ pag. 408
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 408



WALL **Soft Candido** 120x280 . 48"x110"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




Soft Niveo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Soft Candido
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Soft Aureo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Soft Nebulo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Soft Niveo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Soft Candido
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Soft Aureo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Soft Nebulo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Soft Niveo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Soft Candido
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Soft Aureo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Soft Nebulo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121



Navona Vein



R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●	●	●	●
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●	●		
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
		Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Antislip Sabbiato	149	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	●	●	●	●
	FLOW * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151		●		
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155		●		●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	157		●		●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 410
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 410

3D Flow texture.
Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



Vein Candido
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Vein Niveo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Vein Candido
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Vein Aureo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Vein Nebulo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Onice Allure

Reflections of charm



WALL Crystal 120x280 - 48"x110"

Crystal


Glow

Aurora

Turquoise

Midnight

Galaxy



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	EKTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Spark Lappato campo pieno Spark	173	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	High Gloss LCP Spark Lappato campo pieno Spark	167	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	High Gloss LCP Spark Lappato campo pieno Spark	163	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 ⁹ / ₁₆ "x48"	High Gloss LCP Spark Lappato campo pieno Spark	127*	•	•	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Crystal
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Glow
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Aurora
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Turquoise
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Midnight
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Galaxy
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP SPARK

Price code / pc
Codice prezzo / pz
134



Due to the presence of microcrystals on the surface, for all sizes it is recommended to turn the slab or tile upside down and perform cutting from the back side, in order to prevent breakage during processing.
For further information, please refer to the technical manual at www.energieker.it
Data la presenza di microcristalli sulla superficie, si consiglia, su tutti i formati, di capovolgere la lastra o piastrella ed effettuare il taglio sul retro, per evitare rotture durante le lavorazioni.
Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico su www.energieker.it



MACRO **Crystal** 120x280 . 48"x110"

Onyx

Graceful marble palette



FLOOR Grey 120x120 . 48"x48"

White

Ivory

Grey

Jade

Blue

Black

			White	Ivory	Grey	Jade	Blue	Black
Size Formato	Finishes Finiture		Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²	Price code sqm Codice prezzo m²
	EKTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 166	● 166	● 166	● 166	● 167	● 167
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 160	● 160	● 160	● 160	● 162	● 162
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	● 146	● 146	● 146			
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 153	● 153	● 153	● 155	● 155	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 149		● 149	● 149	● 150	● 150
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 149		● 149	● 149	● 150	● 150
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 127 *	● 127 *	● 127 *	● 127 *	● 127 *	● 127 *
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	● 107 *		● 107 *	● 107 *	● 107 *	● 107 *

- **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.




Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117




White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Ivory
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117




Ivory
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Jade
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



Jade
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



Blue
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



WALL **Jade** 120x280 . 48"x110" | **White** 120x280 . 48"x110" | **Jade** Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
FURNITURE **Jade** 120x280 . 48"x110" | **White** 120x280 . 48"x110"

Patagonia

Elegance beyond ordinary




WALL **Patagonia** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Patagonia** 120x280 . 48"x110"

 **High gloss LCP**
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	170	●
	120x120 48"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/8"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	● 

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Pierre Black

Unmatched sophistication



WALL **Pierre Black** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Woodbreak. Ebony** 20x120 . 8"x48"

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

V2

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161	•
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	•
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	171	•
	120x120 48"x48" ± 9 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	162	•
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	•
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	•
	BATTISCOPIA 6,5x120 2 1/16"x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117




MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP


Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Bookmatch.




Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Pietragrey

Grey tones for modern harmony



WALL **Taupe** 60x120 . 24"x48" | **White** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Corsocomo, Meringue** 120x120 . 48"x48"



White

Taupe

Fog

Pietragrey



WALL **White** 60x120 . 24"x48" | **Agathôs. Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taupe** 120x120 . 48"x48" | **White** 120x120 . 48"x48"

V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP

Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
120x120 48"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●	●	●
60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●	●	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●	●	●
BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Taupe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Fog
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Statuario Superiore

The art of pure white





WALL **Statuario Superiore** 120x280 . 48"x110" | **Agathòs. Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Agathòs. Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Statuario Superiore** 120x120 . 48"x48"



FLOOR **Statuario Superiore** 60x120 . 24"x48"



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166	●
	EKXTREME BOOKMATCH 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	170	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149	●
	30x60 12" x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149	●
	30x30 12" x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	●
	7,5x30 3"x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	152	●
	7,5x7,5 3"x3" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162	●
	FLOW* 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16" x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127* 	●
	BATTISCOPA 7,5x60 3" x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	107* 	●
	BATTISCOPA 7,5x30 3" x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102* 	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.
* **Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface.** Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.


V2

R9

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP

Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122




MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz




Bookmatch.



Composition 1

Composition 2



Composition 3

Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Taj Mahal

Graceful simplicity




WALL **Amber** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Amber** 120x280 . 48"x110"

Shell

Linen

Amber


				Shell			Linen			Amber		
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²									
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	166									
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	160									
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	162									
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	153									
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	140									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149									
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137									
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	149									
	30x30 12"x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146									
	7,5x30 3"x12" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	152									
	7,5x7,5 3"x3" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	162									
	FLOW * 60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151									
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ⁹ / ₁₆ "x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *									
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102 *									

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
* Slight variations in colour tone may occur compared with the smooth surface. Possono verificarsi lievi variazioni di tono colore rispetto alla superficie liscia.

3D Flow texture.
Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



Shell
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT



Amber
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT MATT

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Shell
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Linen
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Amber
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 128
NAT 122



Shell
MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126

Verde Alpi

Nature bursts into space



WALL Verde Alpi 120x280 . 48" x110"

V3


R9

Rectified Matt
Lappato campo pieno
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug




Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m ²	
	EKXTREME 120x280 48"x110" ± 6 mm	High Gloss LCP Lappato campo pieno	167	●
	60x120 24"x48" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	148	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	155	●
	60x60 24"x24" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	141	●
	30x30 12"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●
	7,5x30 3"x12" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
	7,5x7,5 3"x3" ± 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	164	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 ⁵ / ₁₆ "x48"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	127 *	 ●
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	High Gloss LCP Lappato campo pieno	107 *	 ●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Rectified Matt Rettificato Matt	102 *	 ●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Mosaics.


Mosaici. Mosaïques. Mosaik.




MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
117




MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



MOSAICO MINI ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
126



MOSAICO FRAME
30x30 12"x12"
NAT-LCP
Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



MOSAICO CUBE
30x35 12"x14"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
130

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Flatiron	310
Magnetic	318
Oxidatio	324

Metal Look

Flatiron

Industrial spirit



WALL **Black** Mosaico Asimmetrico 18 pz. 30x30 . 12"x12"
FURNITURE **Black** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Rust** 60x120 . 24"x48"

White

Silver

Black

Rust

Jeko

Blue

Flatiron







**V4**

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

		White		Silver		Black		Rust		Jeko		Blue	
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²										
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•	•	•				•			
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•				•			
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•		•		•		•	
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	146	•	•	•		•		•		•	
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•		•		•		•	
		Antislip Sabbato	140	•	•								
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•		•		•		•	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	•		•		•					
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	•				•					
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•		•		•		•	
	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	Rectified Matt Rettificato Matt	109 *	•	•	•		•		•		•	
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•		•		•		•	
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•		•		•		•	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•		•		•		•	
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•		•		•		•	

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 412

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 412

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



White
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Silver
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Silver
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Black
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Rust
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Rust
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113




Jeko
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Jeko
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Blue
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White



60x60 24"x24"

Silver



60x60 24"x24"

Black



60x60 24"x24"

Flatiron


Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Rust



60x60 24"x24"

Jeko



60x60 24"x24"

Blue



60x60 24"x24"



V4

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



WALL **Jeko** 120x280 . 48"x110" | **Marquiña . Black** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Jeko** 120x280 . 48"x110" | **Marquiña . Black** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Jeko** 60x120 . 24"x48"

Magnetic

The sophisticated side of metal



WALL Grey 60x120 . 24"x48"
FLOOR Dark Grey 60x60 . 24"x24"

Grey

Dark Grey

Black

Bronze

Emerald

Blue



Magnetic

V3

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt




Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

		Grey		Dark Grey		Black		Bronze		Emerald		Blue	
Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²											
	60x120 24"x48" ±9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144										
	60x60 24"x24" ±9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139										
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *										
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **										
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **										
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **										

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

					
Grey MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT	Dark Grey MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT	Black MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT	Bronze MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT	Emerald MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT	Blue MOSAICO 36PZ 30x30 12"x12" NAT
Price code / pc Codice prezzo / pz 110	Price code / pc Codice prezzo / pz 110	Price code / pc Codice prezzo / pz 110	Price code / pc Codice prezzo / pz 110	Price code / pc Codice prezzo / pz 110	Price code / pc Codice prezzo / pz 110
					



WALL **Bronze** 60x120 . 24"x48" | **Bronze** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"


Magnetic

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

V3

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Développement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.



Metal Look

Oxidatio

Elegant metropolitan style



WALL **Agathòs. Grey** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Palladium** 60x120 . 24"x48"

Lithium

Titanium

Tellurium

Cuprum

Vanadium

Palladium




Metal Look

Oxidatio

R9
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

V3

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				Lithium	Titanium	Tellurium	Cuprum	Vanadium	Palladium
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	159	•		•	•		•
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	•	•	•	•		•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	139	•	•	•	•	•	•
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	137	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	Rectified Matt Rettificato Matt	106 *	•	•	•	•	•	•
	GRADONE COSTA RETTA 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	182 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA DX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•
	GRAD. ANGOLARE COSTA RETTA SX 33,5x120x3,5x3,5 13"x48"x1"x1"	Rectified Matt Rettificato Matt	187 **	•	•	•	•	•	•

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.
** These trims are supplied to order. I pezzi sono disponibili su ordinazione.



FLOOR Lithium 120x120 . 48"x48"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Lithium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Lithium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Titanium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Titanium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Tellurium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Tellurium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Cuprum
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110




Cuprum
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Vanadium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Vanadium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Palladium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Palladium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



WALL **Lithium** 120x280 . 48"x110" | **Lithium** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"
FLOOR **Woodbreak. Ebony** 20x120 . 8"x48"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Padouk	332
Robur	336
Woodbreak	340
Woodwise	344

Wood Look

Padouk


Reimagined wood style



WALL **Wallart. Herbarium** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **White** 20x120 . 8"x48"





Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	30x160 12"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●	●	●	●
	20x160 8"x63" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	144		●	●	
	30x120 12"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	143	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	144	●	●	●	●
	20x120 8"x48" ÷ 9 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	143	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	144	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	30x120 12"x48" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	●	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 *		●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 30x120x5 12"x48"x2"	Rectified Matt Rettificato Matt	152 *		●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 20x120x5 8"x48"x2"	Rectified Matt Rettificato Matt	152 *		●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_pag. 414
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_pag. 414

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Nut
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110





FLOOR Pecan 30x120 . 12"x48"




Oat

Honey

Pecan

Cocoa

Wood Look

				Oat	Honey	Pecan	Cocoa
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	30x160 12"x63"	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●	●	●	●
	÷ 9 mm						
	20x160 8"x63"	Rectified Matt Rettificato Matt	150	●	●	●	●
	÷ 9 mm						
	30x120 12"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	143	●	●	●	●
	÷ 9 mm	Antislip Sabbiato	144	●	●	●	●
	20x120 8"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	143	● 	● 	● 	● 
	÷ 9 mm	Antislip Sabbiato	144	●	●	●	●
	CHEVRON 9,5x57 4"x22"	Rectified Matt Rettificato Matt	169	●	●	●	●
	÷ 9 mm						
	30x120 12"x48"	R11 Rectified Matt Rettificato Matt	156		●	●	●
	÷ 20 mm						
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/8"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 30x120x5 12"x48"x2"	Rectified Matt Rettificato Matt	152 * 	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 20x120x5 8"x48"x2"	Rectified Matt Rettificato Matt	152 * 	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz. TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ pag. 416
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ pag. 416

V2

R10
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11
Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug




FLOOR Pecan Chevron 9,5x57 . 4"x22"

Woodbreak

Cozy design feelings



FLOOR Ebony 20x120 . 8"x48"



Hemlock

Larch

Oak

Ebony

Cherry

Mahogany

Wood Look

Woodbreak

V3


R9

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

				Hemlock Larch Oak Ebony Cherry Mahogany					
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	20x120 8"x48"	Rectified Rettificato	143	•	•	•	•	•	•
	÷ 9 mm	Antislip Sabbiato	144	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA 6,5x120 2 9/16"x48"	Rectified Rettificato	120 * 	•	•	•	•	•	•
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 20x120x5 8"x48"x2"	Rectified Rettificato	152 * 	•	•	•	•	•	•

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.



Woodwise

Natural harmony



FLOOR Cedar 30x120 . 12"x48"




Caramel

Cedar

Auburn

Brandy



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	EKXTREME 120x280 48"x110" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	161			●	
	30x160 12"x63" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	153	●	●	●	●
	30x120 12"x48" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	147	●	●	●	●
	20x120 8"x48" ÷ 6 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	147	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	149	●	●	●	●
	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/16"x48"	Rectified Matt Rettificato Matt	120 * 	●	●	●	●

• Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL **Fluted** 120x280 48"x110"
FLOOR **Auburn** 30x160 12"x63"

Decors.

Decori. Décors. Dekore.



FLUTED
120x280 48"x110"
÷ 6 mm
RETT
Price code / m²
Codice prezzo / m²
164


V2

R10

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLUTED
60x120 24"x48"
÷ 6 mm
RETT
Price code / m²
Codice prezzo / m²
153

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Antichi Amori	350
Campigiane	354

Cotto Look

Antichi Amori

Warm and materic



FLOOR Canossa 15x30 . 6"x12"

Torrechiara

Canossa

Rossena

Antichi Amori



FLOOR **Torrechiara** 30x30 . 12"x12" | 15x30 . 6"x12"

V2


R9

Natural
Naturale
Natur

R11

Antislip
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	30x30 12"x12" ÷ 9,2 mm	Natural Naturale	127		●	●
	15x30 6"x12" ÷ 9,2 mm	Natural Naturale	127		●	●
		Antislip Sabbiato	130		●	●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	101 *		●	●
	GRADONE LINEARE CON TORO APPLICATO 30x30 12"x12"	Natural Naturale	131 *		●	●
	GRADONE ANGOLARE CON TORO APPLICATO 30x30 12"x12"	Natural Naturale	142 *		●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

Campigiane

Rustic classic



FLOOR Rame 15x30 . 6"x12"



Rosata

Oro

Rame


Bronzo

Cotto Look

Campigiane

				Rosata	Oro	Rame	Bronzo
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	30x30 12"x12" ÷ 9,2 mm	Natural Naturale	127	●	●	●	●
	15x30 6"x12" ÷ 9,2 mm	Natural Naturale	127	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	101* 	●	●	●	●
	GRADONE LINEARE CON TORO APPLICATO 30x30 12"x12"	Natural Naturale	131* 	●	●	●	●
	GRADONE ANGOLARE CON TORO APPLICATO 30x30 12"x12"	Natural Naturale	142* 	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	Natural Naturale	108* 	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.

 **R9**
Natural
Naturale
Natur
V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



WALL Rosata 15x30 . 6"x12"
FLOOR Rosata 30x30 . 12"x12"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Stone Look

Agathòs	362
Basaltina	364
Ceppo di Grè	366
Genesis	368
Heritage	370
Loop	372
Medley	374
Native	376
Nereidi	378
Pennslate	380
PetraViva	382
Pietra del Salento	384
Pietra di Vals	386
Rushmore	388
Sunstone	390
Tivoli	392
Urano	394
Wonder	396

Concrete Look

Brera	398
Loft	400
Miro	402
Parker	404

Marble Look

Calacatta	406
Navona Soft	408
Navona Vein	410

Metal Look

Flatiron	412
----------	-----

Wood Look

Padouk	414
Robur	416

TH2.0 Outdoor Solutions



Exceptional beauty and performance

Estetica e performance eccezionali
Beauté et performance exceptionnelles
Außergewöhnliche Schönheit und Leistung



The TH2.0 Outdoor Solutions collections offer over 80 surfaces and a wide range of sizes to meet any design requirement. Suitable for different installation systems, they guarantee versatility, ease of installation, and excellent performance in every context.

Le collezioni TH2.0 Outdoor Solutions offrono oltre 80 superfici e un'ampia scelta di formati per rispondere a qualsiasi esigenza progettuale. Adatte a diversi sistemi di posa, garantiscono versatilità, facilità d'installazione e prestazioni eccellenti in ogni contesto.

Les collections TH2.0 Outdoor Solutions offrent plus de 80 surfaces et un large choix de formats pour répondre à tous les besoins de conception. Adaptées à différents systèmes de pose, elles garantissent polyvalence, facilité d'installation et excellentes performances dans tous les contextes.

Die TH2.0 Outdoor Solutions Kollektionen bieten über 80 Oberflächen und eine große Auswahl an Formaten, um allen gestalterischen Anforderungen gerecht zu werden. Geeignet für verschiedene Verlegesysteme, garantieren sie Vielseitigkeit, einfache Installation und hervorragende Leistung in jedem Kontext.

Agathòs

Rare inspiration

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Grey	Multicolor	Anthracite
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	● 	● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Grey 60x120 . 24"x48" TH2.0

Stone Look



FLOOR Multicolor 60x120 . 24"x48" TH2.0


V3


20mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Basaltina

The designers' choice




FLOOR Grey 120x120 . 48"x48" TH2.0

Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165	●	●
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●
	60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Piombo 60x90 . 24"x36" TH2.0

Ceppo di Grè

Italian essential


Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Italian essential

									
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165	●		●			
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	●	●	●		●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	●	● 	● 	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Ivory 80x80 . 32"x32" TH2.0

Genesis

Everlasting mood

Stone Look



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•

	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•
--	------------------------------------	------------------------------------	-----	---	---	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Ash 60x60 . 24"x24" TH2.0



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt



V3



20 mm



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Storm 60x60 . 24"x24" TH2.0

Heritage

Balancing aesthetics



FLOOR **Cornsilk** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Cornsilk



Powder

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●

	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●
--	------------------------------------	---	------------	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR **Powder** 60x120 . 24"x48" TH2.0

TH2.0 Outdoor Solutions

Loop

Cloudy soft hues



FLOOR Grey 60x120 . 24"x48" TH2.0

Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Grey



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
 120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165	●	●
 60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●
 60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR Anthracite 120x120 . 48"x48" TH2.0

Medley

Color meets rhythm

Stone Look



FLOOR **White** 60x60 . 24"x24" TH2.0



V2


20mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
 80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	•	•

 60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•
---	---	------------	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR **White** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Native

The origin of design

Stone Look



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•


TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR **White** 60x120 . 24"x48" TH2.0



FLOOR **Grey** 60x60 . 24"x24" TH2.0



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Nereidi

The embracing side of stone




FLOOR **Cloud** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165	●	
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



TH2.0 Outdoor Solutions

Pennslate

Expect the unexpected

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	● 	● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR Akiba 60x120 . 24"x48" TH2.0

Stone Look



FLOOR Bali 60x60 . 24"x24" TH2.0



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

PetraViva

Stone beyond time

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Ivory	Beige	Greige
60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•

60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•	•
--	------------------------------------	-----	---	---	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Beige 60x60 . 24"x24" TH2.0

Stone Look




V3


20mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Ivory 60x120 . 24"x48" TH2.0

Pietra del Salento

Tradition reimagined

Stone Look



FLOOR **Luce** 60x120 . 24"x48" TH2.0


V4


20 mm


R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
	60x120 24"x48" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•
	60x60 24"x24" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR **Avorio** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Pietra di Vals

Compelling and captivating presence



FLOOR Grey 80x80 . 32"x32" TH2.0


Stone Look



R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Grey

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
 60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
 60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	●
 80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	●
 60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Grey 60x120 . 24"x48" TH2.0

TH2.0 Outdoor Solutions

Rushmore

Soothing shades, pure calm

Stone Look



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Beige 60x120 . 24"x48" TH2.0



R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt



V2



20



20

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Sunstone

Essential naturality

Stone Look



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²						
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165		•			•	
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•		•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•	•		•	•


TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR **Loki** 60x120 . 24"x48" TH2.0



FLOOR **Freya** 120x120 . 48"x48" TH2.0



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Bianco 60x120 . 24"x48" TH2.0

V4

20mm

R11

Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
60x120 24"x48" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•

60x60 24"x24" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•
---	------------------------------------	-----	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR Beige 60x60 . 24"x24" TH2.0

Urano

Powerful emotion

Stone Look



FLOOR Grigio 60x90 . 24"x36" TH2.0


V3


R11


Rectified Matt


Rettificato Matt


Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Grigio

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
 60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•
 60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	•
 80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	•
 60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Grigio 60x120 . 24"x48" TH2.0

Wonder

Comfortably warm

Stone Look



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Shade 60x120 . 24"x48" TH2.0

Brera

Milan style attitude

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Fresh	Bloom	Street
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



Concrete Look



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165			●	
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	● 	● 	● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR **Cream** 80x80 . 32"x32" TH2.0



FLOOR **Ash** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Miro

Shades of concrete

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Concrete Look				
				Ivory	Champagne	Leather	Powder	Ashen
	120x120 48"x48" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165	●	●		●	
	60x120 24"x48" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ±20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Champagne 60x120 . 24"x48" TH2.0


V2


20mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Parker

Concrete that lasts

Concrete Look								
					White	Ivory	Silver	Anthracite
Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²					
	120x120 48"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	165		●		●	
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155		●	●	●	●
	80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156		●	●	●	●
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151		● 		● 	● 

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR White 120x120 . 48"x48" TH2.0




V2


20mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Calacatta

Timeless elegance

Marble Look



FLOOR **Calacatta** 60x120 . 24"x48" TH2.0



V2


20 mm


R11


Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
 60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	●
 60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR **Calacatta** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Navona Soft

Iconic classic surface

Marble Look



FLOOR **Soft Aureo** 60x90 . 24"x36" TH2.0



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Soft Niveo



Soft Aureo

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	•	•
80x80 32"x32" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	•	•
60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR **Soft Niveo** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Navona Vein

Iconic marble vein



FLOOR Vein Candido 60x90 . 24"x36" TH2.0

Marble Look


V3


20mm


R11


R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²		
 60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•
 60x90 24"x36" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	157	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



TH2.0 Outdoor Solutions

Flatiron

Industrial spirit

Metal Look




FLOOR White 60x120 . 24"x48" TH2.0



R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•

	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	•	•
--	------------------------------------	---	------------	---	---

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR Rust 60x120 . 24"x48" TH2.0

Padouk

Reimagined wood style

Wood Look




V2


20mm



R11


Rectified Matt


Rectifié Matt


Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²				
	60x120 24"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	155	•	•	•	•
	30x120 12"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	151	• 	• 		

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_pag. 418



FLOOR Beige 30x120 . 12"x48" TH2.0



FLOOR Nut 30x120 . 12"x48" TH2.0



FLOOR Honey 30x120 . 12"x48" TH2.0



V2


20mm


R11


R11
Rectified Matt
Rettificato Matt
Rectifié Matt
Rektifiziert Matt

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²			
	30x120 12"x48" ± 20 mm	Rectified Matt Rettificato Matt	156	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS trims_ pag. 418
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ pag. 418



FLOOR Pecan 30x120 . 12"x48" TH2.0



Trims for perfect outdoor design

Pezzi speciali per un design d'esterni perfetto
Pièces spéciales pour un design extérieur parfait
Spezialteile für ein perfektes Außendesign

C LH/RH Bull nose edge angle
Angolare bordo toro DX/SX

D "L" Profile costa retta
Elemento a "L" costa retta

F LH/RH Grille angle
Griglia angolo DX/SX

B LH/RH Round angle
Round angolare DX/SX

E Grille
Griglia

A Linear round
Round lineare

A

Linear round
Round lineare

B

LH/RH Round angle
Round angolare DX/SX

C

LH/RH Bull nose edge angle
Angolare bordo toro DX/SX

D

"L" Profile costa retta
Elemento a "L" costa retta

E

Grille
Griglia

F

LH/RH Grille angle
Griglia angolo DX/SX

Trims available for all series.
The round edge has the natural color of the body.
It does not match the color of the glazed surface.


Pezzi speciali disponibili su tutte le serie.
Il bordo arrotondato è del colore naturale del supporto, di conseguenza differente dal colore della superficie smaltata del prodotto.

Pièces spéciales disponibles pour toutes les séries.
Le bord arrondi présente la couleur du support du produit, donc il est différent de la couleur de la surface émaillée.

Formteile für alle Serien erhältlich.
Bei Sonderteilen für den Schwimmbadrand ist die abgerundete Kante die in der Farbe des Scherbens und damit unterscheidet sich die bearbeitete Kante von der dekorierten Oberfläche der Platten.

TH2.0
OUTDOOR
SOLUTIONS

Trims.
Pezzi speciali. Pièces spéciales . Formteile.



Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

		A LINEAR ROUND ROUND LINEARE					B LH/RH ROUND ANGLE ROUND ANGOLARE DX/SX					C LH/RH BULL NOSE EDGE ANGLE ANGOLARE BORDO TORO DX/SX					D "L" PROFILE COSTA RETTA ELEMENTO A "L" COSTA RETTA				E GRILLE GRIGLIA			F LH/RH GRILLE ANGLE GRIGLIA ANGOLO DX/SX		
		30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60x5 12"x24"x2" ± 20 mm	30x90x5 12"x36"x2" ± 20 mm	40x80x5 16"x32"x2" ± 20 mm	30x120x5 12"x48"x2" ± 20 mm	20x60 8"x24" ± 20 mm	20x80 8"x32" ± 20 mm	20x90 8"x36" ± 20 mm	20x60 8"x24" ± 20 mm	20x80 8"x32" ± 20 mm	20x90 8"x36" ± 20 mm
		Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt				Rectified Matt Rettificato Matt			Rectified Matt Rettificato Matt		
		Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.				Price code / pc. Codice prezzo / pz.			Price code / pc. Codice prezzo / pz.		
MARBLE LOOK	Calacatta	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Navona Soft	152		166	167		157		172	173		172		178	179		165	178	176		162	174	176	166	179	180
	Navona Vein	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
CONCRETE LOOK	Brera	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Loft	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
	Miro	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Parker	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
METAL LOOK	Flatiron	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
WOOD LOOK	Padouk	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Robur	152	171				157	179				172	183							183	162			166		
STONE LOOK	Agathòs	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Basaltina	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
	Ceppo di Grè	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	

		A LINEAR ROUND ROUND LINEARE					B LH/RH ROUND ANGLE ROUND ANGOLARE DX/SX					C LH/RH BULL NOSE EDGE ANGLE ANGOLARE BORDO TORO DX/SX					D "L" PROFILE COSTA RETTA ELEMENTO A "L" COSTA RETTA				E GRILLE GRIGLIA			F LH/RH GRILLE ANGLE GRIGLIA ANGOLO DX/SX			
		30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60 12"x24" ± 20 mm	30x120 12"x48" ± 20 mm	40x80 16"x32" ± 20 mm	60x90 24"x36" ± 20 mm	60x120 24"x48" ± 20 mm	30x60x5 12"x24"x2" ± 20 mm	30x90x5 12"x36"x2" ± 20 mm	40x80x5 16"x32"x2" ± 20 mm	30x120x5 12"x48"x2" ± 20 mm	20x60 8"x24" ± 20 mm	20x80 8"x32" ± 20 mm	20x90 8"x36" ± 20 mm	20x60 8"x24" ± 20 mm	20x80 8"x32" ± 20 mm	20x90 8"x36" ± 20 mm	
		Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt					Rectified Matt Rettificato Matt				Rectified Matt Rettificato Matt			Rectified Matt Rettificato Matt			
		Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.				Price code / pc. Codice prezzo / pz.			Price code / pc. Codice prezzo / pz.			
STONE LOOK	Genesis	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Heritage	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Loop	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Medley	152		166			157		172			172		178			165		176		162	174			166	179	
	Native	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Nereidi	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Pennslate	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	PetraViva	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Pietra del Salento	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Pietra di Vals	152	171	166	167	177	157	179	172	173	179	172	183	178	179	183	165	178	176	183	162	174	176	166	179	180	
	Rushmore	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180	
	Sunstone	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Tivoli	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162				166		
	Urano	152	171	166	167	177	157	179	172	173	179	172	183	178	179	183	165	178	176	183	162	174	176	166	179	180	
	Wonder	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180	



Maximum laying versatility

Massima versatilità di posa
Polyvalence maximale d'installation
Vielfaltigkeit der Verlegung

A LAYING ON GRASS

POSA SU ERBA
POSE SUR HERBE
VERLEGUNG AUF GRAS

A rapid, advantageous system. Just one tip: the underlying surface should be covered with stabilised material and an appropriate distance should be left between the tiles to facilitate rainwater drainage.

Un sistema rapido e vantaggioso. Solo un accorgimento: si consiglia di coprire la superficie d'appoggio con stabilizzato e lasciare una distanza opportuna tra le mattonelle per rendere più agevole il deflusso dell'acqua piovana.

Un système rapide et avantageux. Un conseil seulement: il est recommandé de couvrir la surface d'appui avec un matériau stabilisé et de laisser une distance opportune entre les carreaux pour rendre plus simple l'écoulement de l'eau de pluie.

Ein schnelles, vorteilhaftes System. Wir empfehlen nur eine Vorkehrung: Bedecken Sie die Auflagefläche mit Schutt und lassen Sie ausreichend Abstand zwischen den Fliesen, um das Abfließen des Regenwassers zu erleichtern.

B LAYING ON GRAVEL

POSA SU GHIAIA
POSE SUR GRAVIERS
VERLEGUNG AUF KIES

A quick laying system that makes it possible to handle TH2 independently, without the expense of specialised installers, as well as being eco-compatible, because it does not require screed, mortars or adhesives.

Sistema di posa veloce, permette di gestire il TH2 in autonomia, senza l'impiego di oneroso personale specializzato, ed ecocompatibile, poiché non necessita di massetto malte e collanti.

Système de pose rapide qui permet de gérer le TH2 en toute autonomie, sans l'utilisation d'un personnel spécialisé onéreux et de manière éco-compatible, car ni mortier, ni adhésif, ni colle ne sont nécessaires.

Schnelles Verlegesystem, mit dem man TH2 selbstständig ohne Einsatz von kostenaufwendigem Fachpersonal verlegen kann. Außerdem ist es umweltverträglich, da man weder Estrich noch Mörtel und Kleber benötigt.

C LAYING ON SAND

POSA SU SABBIA
POSE SUR SABLE
VERLEGUNG AUF SAND

Eco-friendly, economical and fast, ideal for a floor you can walk on immediately, and which is easy to remove if required.

Eco-friendly, economica e veloce consente di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile sulla sabbia, nonché di procedere alla sua rimozione in caso di necessità.

Éco-friendly, économique et rapide, elle permet d'obtenir un sol immédiatement carrossable sur le sable, ainsi que de procéder à son retrait en cas de nécessité.

Ökologisch, preisgünstig und schnell: Man kann damit einen sofort betretbaren Fußboden auf Sand verlegen und ihn bei Bedarf einfach entfernen.

D LAYING ON SCREED

POSA SU MASSETTO
POSE SUR MORTIER
VERLEGUNG AUF ESTRICH

Even the most traditional laying system can be used, by spreading glue on screed. This technique guarantees maximum stress resistance, so as to render surfaces perfectly suitable for vehicular traffic.

Non è escluso nemmeno il più classico dei metodi di posa, quello con l'utilizzo della colla su massetto, tecnica che garantisce la massima resistenza alle sollecitazioni, in modo da rendere le superfici perfettamente carrabili.

Même la plus classique des méthodes de pose n'est pas exclue, celle de l'utilisation de la colle sur mortier, une technique qui garantit la résistance maximale aux sollicitations de manière à rendre les surfaces parfaitement carrossables.

Auch die klassische Verlegungsmethode unter Verwendung von Kleber auf dem Estrich ist nicht ausgenommen. Es handelt sich dabei um eine Technik, die die größtmögliche Beständigkeit gegenüber den Belastungen gewährleistet, damit die Oberfläche perfekt befahrbar ist.

E POSA SOPRAELEVATA

RAISED INSTALLATION
POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN

F TRIMS p. 418

PEZZI SPECIALI
LES PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE

Raised installation: supports

Posa sopraelevata: supporti. Pose surélevée: supports. Erhöhte installation: support.

For raised installation, it is necessary to use polypropylene bearing supports, either fixed, adjustable or self-levelling, which can be placed at a variety of heights. The gap between the floor and the underlying surface allows for the passage of electric and plumbing systems.

Per la posa sopraelevata ci si serve di supporti portanti in polipropilene, siano essi fissi, regolabili o autolivellanti, collocabili a diverse altezze. L'intercapedine presente tra la pavimentazione e il piano d'appoggio permette il passaggio di impianti elettrici e idrici.

Pour la pose surélevée sont nécessaires des supports portants en polypropylène, que ceux-ci soient fixes, réglables ou auto-nivelants, et positionnables à différentes hauteurs. L'espace présent entre le sol et le plan d'appui permet le passage d'installations électriques et hydriques.

Für die Verlegung als Doppelboden verwendet man eine Tragstruktur aus Polypropylen-Stützen, die fest, verstellbar oder selbstnivellierend sind und in verschiedenen Höhen errichtet werden können. Der Zwischenraum zwischen dem Fußboden und der Auflagefläche ermöglicht die Durchführung der Strom- und Wasserleitungen.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

Thanks to the properties of porcelain stoneware, Energieker TH2.0 products have practically no water absorption, making them resistant to frost. Please note that this characteristic can lead to water stagnation mainly located on the edges of the slabs, not attributable to the quality of the tiles, but to the physical phenomenon of surface tension together with low water absorption. For correct water flow, installation with a minimum slope of 2% is recommended.

DEFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Grazie alle proprietà del gres porcellanato, i prodotti Energieker TH2.0, hanno un assorbimento d'acqua praticamente nullo, rendendoli ingelivi. Si ricorda che tale caratteristica può comportare ristagni d'acqua localizzati principalmente sui bordi delle lastre, non imputabili alla qualità delle piastrelle, ma al fenomeno fisico della tensione superficiale unitamente al basso assorbimento dell'acqua. Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 2%.

ÉCOULEMENT DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:

Grâce aux propriétés du grès cérame, les produits Energieker TH2.0 n'ont pratiquement aucune absorption d'eau, ce qui les rend résistants au gel. Veuillez noter que cette caractéristique peut entraîner une stagnation d'eau principalement localisée sur les bords des dalles, non pas attribuable à la qualité des carreaux, mais au phénomène physique de tension de surface associé à une faible absorption d'eau.

Pour un bon écoulement de l'eau, il est recommandé une installation avec une pente minimale de 2%.

WASSERABFLUSS BEI VERLEGUNG ALS HOHLRAUMBÖDEN:

Dank der technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug haben Energieker TH2.0-Produkte praktisch keine Wasseraufnahme und gelten daher als absolut frostsicher. Bitte beachten Sie, dass aufgrund dieser Eigenschaft keine Flüssigkeit von den Platten aufgenommen werden kann und sich diese an den Plattenkanten sammeln können.

Dies beeinträchtigt keinesfalls die Qualität der Fliesen, sondern ist auf Oberflächenspannungen von Flüssigkeiten zurückzuführen.

Für einen erleichterten Wasserabfluss wird deshalb eine Verlegung mit einem Mindestgefälle von 2% empfohlen.

ADVANTAGES VANTAGGI



High stability thanks to the wide head of the support.

Elevata stabilità grazie alla testa larga del supporto.



Quick and easy installation.

Installazione rapida e semplice.



Respect for the waterproof membrane.

Rispetto della membrana impermeabile.




Allows the creation of a gap between the slabs and the wall to facilitate water drainage and stabilizes the terrace in case of heavy rain, snow, etc.

Consente di creare un'intercapedine tra le lastre e il muro, per favorire lo scarico delle acque e stabilizza la terrazza in caso di forti piogge, neve, ecc.



Presence of open joints that prevent the risk of cracking compared to grouted joints. Simplified water drainage.

Presenza di giunti aperti che evitano il rischio di fessurazione rispetto ai giunti stuccati. Evacuazione dell'acqua semplificata.



Easy access to the waterproof membrane or the underlying structure.

Accesso facile alla membrana impermeabile o alla struttura sottostante.




Covering and protection of systems. Easy access for potential maintenance.

Copertura e protezione degli impianti. Facile accesso per eventuali manutenzioni.




Easy management of the slope up to 5%.

Facile gestione della pendenza fino al 5%.



Recommended support placement


Posizionamento consigliato dei supporti. Placement des supports recommandé. Empfohlene platzierung der stützen.



**** For the installation of 10 cm or higher flooring, it is recommended to use an additional supporting tool at the centre of the slab.** Per la posa di pavimentazioni con altezze superiori ai 10 cm si raccomanda l'utilizzo di un supporto supplementare al centro della lastra. Lors de la pose de carrelage de sol d'une hauteur supérieure à 10 cm, il est recommandé d'utiliser un support supplémentaire au centre de la dalle. Für die Verlegung von Böden mit einer Höhe von mehr als 10 cm wird empfohlen, eine zusätzliche Stütze in der Plattenmitte zu verwenden.

Example of perimetral installation

Esempio di posa perimetrale. Exemple de pose périmétrique. Verlege beispiel mit einfassung.



It is highly recommended to follow the above-mentioned suggestions, while complying to all relevant legislation in the country where goods are installed. Failure to respect these norms may cause severe safety issues.

Si raccomanda di seguire i suggerimenti sopra riportati unitamente al rispetto delle normative locali del paese in cui viene effettuata l'installazione. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni potrebbe causare gravi problemi di sicurezza.

Il est recommandé de suivre les suggestions ci-dessus et de se conformer aux réglementations locales du pays d'installation. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner de graves problèmes de sécurité.

Wir empfehlen, die o.g. Vorschläge in Einhaltung der örtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes, in dem die Installation durchgeführt wird, zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu ernsthaften Sicherheitsproblemen führen.

Aluminium joists and reinforcement tools

Magatelli in alluminio e supporti. Lattes et supports en aluminium. Aluminiumprofile und support.



The system with aluminum profiles simplifies the installation of 20 mm ceramic slabs of any size. They guarantee superior resistance to applied loads and only require a distance of maximum 60 cm between each support.


Il sistema con i profili in alluminio semplifica la posa delle lastre in ceramica da 20 mm di qualunque dimensione. Garantiscono una resistenza superiore ai carichi applicati e necessitano soltanto di una distanza di 60 cm (max) tra ogni supporto.

Le système de profilés en aluminium simplifie l'installation de dalles céramiques de 20 mm, quelle que soit leur taille. Ils offrent une résistance supérieure aux charges appliquées et ne nécessitent qu'une distance de 60 cm (max.) entre chaque support.

Das System mit Aluminiumprofilen vereinfacht die Verlegung von 20 mm Keramikplatten beliebiger Größe. Sie garantieren eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber den aufgetragenen Lasten und erfordern einen Abstand von (max.) 60 cm zwischen den einzelnen Stützen.

POSITIONING OF THE CHOCKS

POSIZIONAMENTO DEI MAGATELLI



ADVANTAGES

VANTAGGI

Time-saving advantage.
Vantaggio di tempo.

Simplified installation of supports.
Posa semplificata dei supporti

Possibility of laying oversized slabs/boards.
(e.g. large format 120x120 cm or reduced width 20x120, 30x120 cm).

Possibilità di posa di lastre/tavolati fuori formato.
(es. formato grande 120x120 cm o ridotta larghezza 20x120, 30x120 cm).

Great stability of passage surfaces.

Grande stabilità delle superfici di passaggio.

Stability of slabs at the wall edge.

Stabilità lastre a bordo muro.

Quick attachment of the support to the chock.

Aggancio rapido del supporto al magatello.

EPDM seal.

Guarnizione in EPDM.

Raised installation: Standard EN 12825

Posa sopraelevata: Standard EN 12825. Pose surélevée: Standard EN 12825. Verlegung als Doppelboden: Standard EN 12825.


TEST TIPO DI TEST TYPE D'ESSAI PRÜFUNGSART	RESULT ESITO DELLA PROVA RÉSULTAT DE L'ESSAI PRÜFUNGSERGEBNIS
Static load capacity / load bearing test Carico statico / prova di carico sull' elemento Charge statique / essai de charge sur l'élément Statische belastung / belastungsprüfung auf dem element	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Vertical load tested on columns/beams Prova di carico verticale sulla colonna Essai de charge verticale sur la colonne porteuse Belastungsprüfung auf der stütze	Test passed as stated by the supplier of support Superamento test dichiarato dal fornitore del supporto Essai déclaré positif par le fournisseur du support Bestehen der prüfung durch den lieferanten der trägerstruktur bescheinigt.
Test of permanent deformation Prova di deformazione permanente sull' elemento Essai de déformation permanente sur l'élément Prüfung der bleibenden verformung auf dem element	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Dynamic load capacity / hard object impact test Carico dinamico / prova di urto di corpi duri Charge dynamique / essai d'impact de corps durs Dynamische belastung / stoßprüfung mit harten körpern	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Dynamic load capacity / soft object impact test Carico dinamico / prova di urto di corpi morbidi Charge dynamique / essai d'impact de corps mous Dynamische belastung / stoßprüfung mit weichen körper	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Lenght of panel sides Lunghezza dei lati del pannello Longueur des côtés de la dalle Kantenlängen der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Orthogonality of panel Ortogonalità del pannello Equerrage de la dalle Rechtwinkligkeit der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Straightness of edges Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der kanten	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Thickness of panel Spessore del pannello Epaisseur de la dalle Plattendicke	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Warping of panel Svergolamento del pannello Gauchissement du panneau Verwindung der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Vertical bend of panels Incurvatura verticale dei pannelli Voilement vertical des dalles Verwindung der platten	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Difference between outer edge and surface of panel Differenza tra i bordi perimetrali e la superficie del pannello Différences de hauteurs entre la surface de la dalle et les finitions périphériques Höhenunterschied zwischen den kanten und der plattenoberseite	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Protection against corrosion Protezione contro la corrosione Protection contre la corrosion Schutz vor korrosion	Not applicable / plastic support Non applicabile / supporto in materiale plastico Non applicable / support en matériau plastique Nicht anwendbar / tragstruktur aus kunststoff
Reaction to fire Reazione al fuoco Réaction au feu Brandverhalten	Not applicable to products for outdoor use Non applicabile a prodotti per esterni Non applicable aux produits pour extérieurs Nicht anwendbar für produkte, die für außenbereiche bestimmt sind
Electrostatic conductivity Conduktività elettrostatica Conductivité électrostatique Elektrostatische leitfähigkeit	Not applicable to products for outdoor use Non applicabile a prodotti per esterni Non applicable aux produits pour extérieurs Nicht anwendbar für produkte, die für außenbereiche bestimmt sind

REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR RAISED FLOORS - There are currently no regulations governing raised floors for outdoor use only. The only pertinent regulation is UNI EN 12825 "raised flooring" of August 2001, the exclusive field of application of which is "raised floors for which the main use contemplated is internal finishings of buildings". With reference to this regulation, the TH2 system is able to comply with the performance requisites set out in the table. Although the "Dynamic load – hard object impact" test reproduces unlikely situations, such as the fall of a 4,5 kg weight from a height of 60 cm, EnergieKer recommends carefully evaluating the type and height of the structure, based on the intended use, and that the raised floor should have a maximum height of 10 cm.

NORME VIGENTI E RACCOMANDAZIONI PER LA SOLA POSA SOPRAELEVATA - Ad oggi, non esiste alcuna norma relativa ai pavimenti sopraelevati ad uso esclusivo per esterni. L'unica normativa di riferimento è la UNI EN 12825 "pavimenti sopraelevati" dell'agosto 2001 che, nel proprio ed esclusivo campo di applicazione, è destinata a "pavimenti sopraelevati per i quali l'utilizzo principale previsto è la finitura interna di edifici". Con riferimento a tale norma, il TH2 è in grado di soddisfare i requisiti prestazionali riportati nella tabella. Nonostante il test "Carico dinamico – prova di urto di corpi duri" riproduca situazioni inconsuete, come la caduta di un peso di 4,5 kg da 60 cm di altezza, EnergieKer raccomanda di valutare attentamente la tipologia e l'altezza della struttura in base alla destinazione d'uso e di realizzare una posa sopraelevata di altezza massima di 10 cm.

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS POUR LA POSE SURÉLEVÉE UNIQUEMENT - Il n'existe actuellement aucune norme relative aux sols surélevés pour l'utilisation exclusive en extérieur. L'unique norme de référence est l'UNI EN 12825 "sols surélevés" du mois d'août 2001 qui, dans son domaine unique et exclusif d'application, est destinée aux "sols surélevés pour lesquels l'utilisation principale prévue est la finition interne de bâtiments". En référence à cette norme, le TH2 est en mesure de satisfaire les conditions performancielles indiquées dans le tableau. Bien que le test "Charge dynamique – essai de choc de corps durs" reproduise des situations inhabituelles, comme la chute d'un poids de 4,5 kg de 60 cm de hauteur, EnergieKer conseille d'évaluer attentivement la typologie et la hauteur de la structure en fonction de sa destination d'utilisation et de réaliser une pose surélevée d'une hauteur maximum de 10 cm.

GÜLTIGE NORMEN UND EMPFEHLUNGEN SPEZIELL FÜR DIE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN - Bis jetzt gibt es keine Norm für ausschließlich für den Außenbereich vorgesehene Doppelböden. Die einzige Bezugsnorm ist die UNI EN 12825 „Doppelböden“ vom August 2001, die als ausschließlichem Anwendungsbereich für „Doppelböden, deren vorgesehene Hauptbestimmung in der Innenausstattung von Gebäuden besteht“ bestimmt sind. Unter Bezugnahme auf diese Norm ist TH2 fähig, die in der Tabelle angeführten Leistungsanforderungen zu erfüllen. Auch, wenn der Test „Dynamische Belastung – Aufprallprüfung mit harten Schlagkörpern“ ungewöhnliche Situationen wie den Aufprall eines 4,5 kg-Gewichts aus 60 cm Höhe simuliert, empfiehlt EnergieKer, die Typologie und Höhe der Struktur sorgfältig je nach der Gebrauchsbestimmung zu wählen und den Boden in höchstens 10 cm Höhe zu verlegen.



abito

by Energieker

Tailored for your space.

The new dimension of interior design.

La nuova dimensione dell'interior design.
La nouvelle dimension du design d'intérieur.
Die neue Dimension des Interior Designs.

Abito is the porcelain stoneware furniture line by Energieker that transforms ceramic into functional and durable design elements, from bathroom to living spaces. The stoneware slabs allow for fully bespoke furniture, offering complete expressive freedom. Each piece can be customized by choosing any product from the Collections section, enabling a fully coordinated and distinctive aesthetic in every environment.

Abito è la linea di arredi in gres porcellanato di Energieker che trasforma la ceramica in elementi di design funzionali e resistenti, dal bagno al living. Le lastre in gres permettono di creare arredi su misura, con totale libertà espressiva. Ogni elemento può essere personalizzato scegliendo qualunque prodotto della sezione Collections, rendendo possibile un coordinamento estetico completo e distintivo in ogni ambiente.

Abito est la ligne de mobilier en grès cérame d'Energieker qui transforme la céramique en éléments fonctionnels et résistants, de la salle de bains à l'espace living. Les dalles en grès permettent de créer des meubles sur mesure avec une liberté d'expression totale. Chaque élément peut être personnalisé en choisissant n'importe quel produit de la section Collections, permettant une coordination esthétique complète et distinctive dans chaque espace.



Abito ist die Möbellinie aus Feinsteinzeug von Energieker, die Keramik in funktionale und widerstandsfähige Designelemente verwandelt, vom Bad bis zum Wohnbereich. Die Feinsteinzeugplatten ermöglichen maßgeschneiderte Möbel mit völliger gestalterischer Freiheit. Jedes Element kann durch die Wahl jedes beliebigen Produkts aus dem Bereich Collections personalisiert werden und schafft so eine vollständig abgestimmte und unverwechselbare ästhetische Gestaltung in jedem Raum.

Bathroom product range

Gamma prodotti bagno. Gamme de produits pour la salle de bains. Produktpalette für das Bad.


Origine — Washbasin. Lavabi. Lavabos. Waschbecken.

Mizu Wall-mounted washbasin with single stainless steel basin	Nami Wall-mounted washbasin with double stainless steel basin
	



Yuna		Wall cabinet with integrated or countertop washbasin	
			
Sizes (mm) Dimensioni (mm)		Sizes (mm) Dimensioni (mm)	
1200L x 500D x 400H		900L x 500D x 400H	
Yuna full gres Full range of surfaces in Collections.		Yuna wood Available wood vanity colors: Dark wood Light wood Matt Matt	
		Yuna glass* Available glass vanity colors and finishes: Antracite Tortora Terracotta Glossy Glossy Glossy Matt Matt Matt	
		*Top in porcelain stoneware and glass.	

Yori	Nobu
Freestanding washbasin	Tapered freestanding washbasin
	
Sizes (mm) Dimensioni (mm)	Sizes (mm) Dimensioni (mm)
500L x 500D x 850H	500L - base 450L x 500D x 850H

All items can be customized in size and finishes; price to be defined upon request for size modifications. Tutti gli articoli sono personalizzabili per formati e finiture; per modifiche di formato il prezzo sarà definito su richiesta. Tous les articles sont personnalisables en formats et finitions; prix défini sur demande pour modifications de format. Alle Artikel sind in Formaten und Oberflächen anpassbar; Preis wird auf Anfrage bei Formatänderungen festgelegt.

Segmento lavabo	Segmento vanity				
Washbasin countertop  Sizes (mm) Dimensioni (mm) <table border="1"> <tr> <td>1200L x 550D x 100H</td> <td>900L x 550D x 100H</td> </tr> </table>	1200L x 550D x 100H	900L x 550D x 100H	Vanity top  Sizes (mm) Dimensioni (mm) <table border="1"> <tr> <td>1200L x 350D x 100H</td> <td>900L x 350D x 100H</td> </tr> </table>	1200L x 350D x 100H	900L x 350D x 100H
1200L x 550D x 100H	900L x 550D x 100H				
1200L x 350D x 100H	900L x 350D x 100H				

Materia — Shower trays. Piatti doccia. Receveurs de douche. Duschwannen.

Idra	Four-way drain shower tray	Lyra	Shower tray with channel drain
			
Sizes (mm) Dimensioni (mm)		Sizes (mm) Dimensioni (mm)	
900L x 1200D x 35H	800L x 1200D x 35H	900L x 900D x 35H	800L x 800D x 35H
900L x 1200D x 50H	800L x 1200D x 50H	900L x 1200D x 50H	800L x 1200D x 50H
900L x 900D x 50H	800L x 900D x 50H	900L x 900D x 50H	800L x 900D x 50H

Calore — Radiant heating panels. Termoarredo. Receveurs de douche. Heizpaneele mit Strahlungswärme.

Calore			Radiant heating panels	
	Sizes (mm) Dimensioni (mm)			Accessories
	600L x 1850H x 550Watt	600L x 1350H x 420Watt	600L x 900H x 220Watt	
	580L x 1180H x 395Watt	400L x 1850H x 280Watt	400L x 1350H x 220Watt	
	400L x 900H x 180Watt			Stainless steel towel bar


All items can be customized in size and finishes; price to be defined upon request for size modifications. Tutti gli articoli sono personalizzabili per formati e finiture; per modifiche di formato il prezzo sarà definito su richiesta. Tous les articles sont personnalisables en formats et finitions; prix défini sur demande pour modifications de format. Alle Artikel sind in Formaten und Oberflächen anpassbar; Preis wird auf Anfrage bei Formatänderungen festgelegt.

Tables product range


Gamma prodotti tavoli. Gamme de produits tables. Produktpalette für Tische.

Forma — Tables. Tavoli. Tables. Tische.

Incontro



Extendable curved table with crossed central base




Sizes (mm) Dimensioni (mm)

1800/2700L x 1040D x 742H	1600/2500L x 1040D x 742H
---------------------------	---------------------------

Puro




Tables with central tulip base





Sizes (mm) Dimensioni (mm)

2200L x 1100D x 777H	1300L x 1300D x 750H
----------------------	----------------------

Trivio



Tables with T-shaped base




Sizes (mm) Dimensioni (mm)


Rectangular 2300L x 1000D x 700H		Rectangular 1900L x 900D x 700H	
Rectangular 1600L x 800D x 700H		Biscuit 2200L x 900D x 700H	
Round 1500L x 1500D x 700H		Square 1550L x 1550D x 700H	
Curved 2300L x 1000D x 700H		Curved 1900L x 900D x 700H	
Oval 2300L x 1100D x 700H		Oval 1800L x 900D x 700H	

All items can be customized in size and finishes; price to be defined upon request for size modifications. Tutti gli articoli sono personalizzabili per formati e finiture; per modifiche di formato il prezzo sarà definito su richiesta. Tous les articles sont personnalisables en formats et finitions; prix défini sur demande pour modifications de format. Alle Artikel sind in Formaten und Oberflächen anpassbar; Preis wird auf Anfrage bei Formatänderungen festgelegt.

Orizzonte




Rectangular table with angled trestle legs




Sizes (mm) Dimensioni (mm)


1600/2700L x 1000D x 762H - Extendable	2335L x 1015D x 762H	2135L x 1015D x 762H
--	----------------------	----------------------



Intervallo




Ho.Re.Ca tables with square central base



Sizes (mm) Dimensioni (mm)


700L x 700D x 1100H	700L x 700D x 750H
---------------------	--------------------



Tessere



Square coffee tables




Sizes (mm) Dimensioni (mm)

600L x 600D x 250H	450L x 450D x200H
--------------------	-------------------

Punto



Round coffee table



Sizes (mm) Dimensioni (mm)



875L x 875D x 310H



Explore the full Abito by Energieker catalog. Sfoglialo il catalogo completo Abito by Energieker. Découvrez le catalogue complet Abito by Energieker. Entdecken Sie den vollständigen Abito by Energieker Katalog.

Ventilated facades


Facciate ventilate
Façades ventilées
Hinterlüftete Fassade



Ventilation
Ventilazione
Ventilation
Belüftung



Protection
Protezione
Protection
Schutz



Thermal stability
Stabilità termica
Stabilité thermique
Thermische Stabilität



Sound insulation
Isolamento acustico
Isolation acoustique
Schalldämmung

Energieker surfaces can be used for the construction of ventilated walls because they are designed to optimize ventilation and thermal and acoustic insulation. Resistant to atmospheric agents, they guarantee high performance and safety, in full compliance with regulations.

Le superfici Energieker possono essere utilizzate per la realizzazione di pareti ventilate perché progettate per ottimizzare ventilazione e isolamento termico e acustico. Resistenti agli agenti atmosferici, garantiscono prestazioni elevate e sicurezza, nel pieno rispetto delle normative.

Les surfaces Energieker peuvent être utilisées pour la réalisation de murs ventilés car elles sont conçues pour optimiser la ventilation et l'isolation thermique et acoustique. Résistantes aux agents atmosphériques, elles garantissent des performances élevées et la sécurité, dans le plein respect des réglementations.

Energieker-Oberflächen können für den Bau von hinterlüfteten Fassaden verwendet werden, da sie so konzipiert sind, dass sie die Belüftung sowie die Wärme- und Schalldämmung optimieren. Sie sind witterungsbeständig, garantieren hohe Leistung und Sicherheit unter voller Einhaltung der Vorschriften.



Installation advice

Consigli di posa. Conseils de pose. Verlegehinweise.

1. NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS.
2. CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE BEFORE LAYING THE MATERIAL.
3. ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED WITH A TOLERANCE OF 1.2 mm.
4. THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 mm. THE RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 mm. The "Campigiane" series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

When setting the tiles, pls chec tone, caliber and choice. Our material is deliberately produced and chosen with slight differences in shade which underline the colour effect it is absolutely necessary to use tiles from different boxes when installing. The use of material different from the order or defective means acceptance of the quality characteristics of the goods and excludes complaints. Complaints about material already installed will not be accepted.

INSTALLATION SUGGESTIONS FOR ALL RECTANGULAR FORMATS IN THE CATALOGUE

You will find a few suggestions for making the most of the product at the installation stage. A basic strategy to adopt when laying our product is to carefully alternate the different shades taking the tiles three or four at a time from at least five different boxes. Harmoniously distribute the various shades that are most striking and check the result from time to time, surveying the section of work done, from a suitable distance. The materials should be checked before installation and put aside if they are defective because no compliants will be accepted that have already been installed.

INSTALLATION OF RECTIFIED MATERIALS

For the installation of rectified materials it is anyway essential to keep a gap between the tiles of at least 2/3 mm. Using grouts and sealers that are colour co-ordinated with the material. When laying rectangular rectified material, it is important to avoid placing the edges of each tile next to the halves of others in order to compensate for any imperfections in flatness that are, however, always present in large sizes. As this is cut and rectified material to avoid the problem it is recommended to lay the material in a straightforward design with an interval from 0 to 15 cm. Between each tile as per the pattern shown below. It is highly suggested to have the installation done by qualified experts who, after checking the proper flatness of the concrete slab and the quality of the material, will contribute to carrying out of the job flawlessly.

WASHING AFTER INSTALLATION

Washing after installation is a very important, fundamental phase for all later interventions and for the maintenance. The following is achieved by washing after the installation:

- Remove installation residue (mortar, adhesive, paint and various types of dirt in general).
- Remove any residue from the surface of the material.

It's an important fact to know that over 90% of claims in building sites are due to a bad washing procedure or even due to the lack of washing after installation.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 2%).

We recommend you use metal clips to fasten each slab in order to break the surface tension of the water in the event of pooling, thereby aiding runoff.

We recommend that you always use a central support for every floor tile laid.

TH2.0:

Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

1. NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO.
2. CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITA' PRIMA DELLA POSA DEL MATERIALE.
3. LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 mm.
4. IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3 mm. IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA MINIMA DI 2 mm. Le serie "Campigiane" devono essere posate con una fuga di 5 mm.

CONSIGLI PER LA POSA

In preparazione della posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. Il nostro materiale è deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalità che esaltano gli effetti delle grafiche e dei colori. È inoltre necessario utilizzare durante la posa, piastrelle prelevate da scatole diverse. L'utilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa l'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Contestazioni sul materiale già posato non sono accettate.

CONSIGLI PER LA POSA DI TUTTI I FORMATI RETTANGOLARI A CATALOGO

Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche del prodotto in fase di posa. Un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3-4 pezzi per volta da almeno cinque scatole diverse. Distribuire in modo armonioso le diverse nuances di colore che si evidenziano e controllare il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita.

POSA MATERIALI RETTIFICATI

Per la posa dei materiali rettificati è comunque sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm. Da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopperire alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 0 a 15 cm. È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana e la qualità del materiale, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Con il lavaggio dopo posa:

- Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).
- Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.

È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'2%.

Si consiglia l'uso di Clip metalliche da inserire tra ogni singola lastra per rompere la tensione superficiale dell'acqua in caso di ristagni, migliorandone il refflusso.

TH2.0:

Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

1. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MATERIELLE POSÉ;
2. CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANÉITÉ AVANT DE POSER LE MATERIELLE;
3. LES MACHINES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES POUR DÉTERMINER LE CALIBRE PRÉSENTENT UNE TOLÉRANCE DE CALIBRAGE DE 1,2 mm;
4. LE MATERIELLE DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 3 mm MINIMUM. LE MATERIELLE RECTIFIÉ DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 2 mm MINIMUM. Les séries Campigiane doivent être posées avec un joint de 5 mm.

CONSEILS POUR LA POSE

Avant la pose, nous vous prions de bien vouloir vérifier les critères suivants: tonalite, calibre et choix. Le dénouançage est une caractéristique qui exalte les colories et les graphismes du matériel. Il est conseillé aussi, pendant la mise en œuvre du matériel, de prélever les carreaux de plusieurs boîtes. L'utilisation du matériel qui ne correspond pas au matériel commandé et/ou défectueux donne lieu automatiquement à l'acceptation du produit posé et exclus toute contestation.

CONSEILS POUR LA POSE DE TOUS LES FORMATS RECTANGULAIRES PRÉSENTÉS SUR LE CATALOGUE

Vous trouverez ci-après quelques conseils grâce auxquels vous pourrez mettre en valeur les caractéristiques du produit au moment de sa pose. L'un des conseils de base pour poser notre produit est de prendre les carreaux par groupes de 3 ou 4 d'au moins cinq boîtes différentes, de manière à alterner les tonalités. Répartissez harmonieusement les nuances de couleurs que vous remarquerez et contrôlez le résultat de temps à autre en regardant de loin la portion de travail déjà exécutée.

POSE DES MATÉRIAUX RECTIFIÉS

Pour poser les matériaux rectifiés, il est toujours indispensable de garder un joint minimum de 2/3 mm entre deux carreaux, en appliquant des produits de remplissage des joints et des produits de scellement d'une teinte assortie à celle du matériau. Au cours de la pose des materielle rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coïncider les angles d'un carreau avec la moitié des autres, afin de faire face aux éventuelles imperfections de planéité qui, d'une manière ou d'une autre existent toujours dans les grands formats. Étant donné qu'il s'agit de materielle coupé et rectifié, pour éviter ce problème, il est préconisé de poser le matériau en alignement continu, avec un intervalle de 0 à 15 cm. Il est vivement recommandé de confier la pose aux soins d'un carreleur compétent qui, après avoir vérifié si la planéité de la sous-couche isolante est correcte et jugé de la qualité du materielle, contribuera, par son expérience, à une exécution impeccable.

NETTOYAGE APRÈS POSE

Le nettoyage après pose est une étape d'une importance fondamentale pour toutes les interventions suivantes et pour l'entretien. Avec le nettoyage après pose:

- Vous enlevez les résidus de pose (mortier, colle, peinture, saleté de fin de chantier de diverses natures;
- Vous débarrassez le matériau des éventuels résidus de surface.

Il convient de souligner que plus de 90% des réclamations sur chantier sont dues à un nettoyage après pose mal effectué, voire même pas du tout effectué.

Reflux des eaux sur poses surélevées :

On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 2%.

On conseille d'utiliser des Clips métalliques à insérer entre chaque dalle pour rompre la tension de surface de l'eau en cas de stagnations, en en améliorant le reflux.

On recommande de toujours utiliser un support central pour chaque carreau du revêtement de sol.

TH2.0:

Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

Avant de poser les carreaux avec de la colle, il est conseillé de les poser à sec, en évaluant soigneusement les compositions pour garantir le meilleur résultat esthétique.

1. ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.
2. ÜBERPRÜFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMASS, DIE SORTIERUNG UND DIE EBENFLÄCHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLIESEN VERLEGEN.
3. DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMASS BESTIMMEN, SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 mm EINGESTELLT.
4. DIE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 3 mm VERLEGT WERDEN. REKTIFIZIERTE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 mm VERLEGT WERDEN. Die Serien Campigiane müssen mit einer Fugenbreite von 5 mm verlegt werden.

RATSLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG

Vor der Verlegung empfehlen wir eine Kontrolle über Ton, Kaliber und Sortierung vorzunehmen. Unser Material wird absichtlich mit leichten Nuance Unterschieden produziert, welche die Wirkung der Farben und Muster bekräftigen. Es ist ferner notwendig, während der Verlegung, Fliesen aus verschiedenen Kartons zu verwenden. Die Annahme der Ware und schliesst jede Beanstandung aus. Beanstandungen von schon verlegte Ware werden nicht angenommen.

RATSLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG SÄMTLICHER RECHTECKIGEN FORMATE DES KATALOGS

Um die Eigenschaften des Produkts während der Verlegung voll zur Geltung zu bringen, ist als Erstes eine abwechslungsreiche Anordnung der Farbtöne empfohlen, wofür die Fliesen in Gruppen von jeweils 3-4 Stück von wenigstens fünf Schachteln zu entnehmen sind. Die verschiedenen Farbtöne sind dann zusammenpassend zu verteilen, wobei man sich das Ergebnis ab und zu von einer gewissen Entfernung ansehen sollte.

VERLEGUNG GESCHLIFFENER FLIESEN

Bei der Verlegung von geschliffenen Fliesen ist es jedenfalls ratsam, eine Fuge von mindestens 2/3 mm vorzusehen und Fugen- und Dichtmassen mit einer solchen Färbung zu verwenden, die zu den Farbtönen der Fliesen passt. Bei der Verlegung von rechteckig geschliffenen Fliesen ist infolge der auf sämtlichen großen Formaten vorhandenen Ebenheitsfehler darauf zu achten, dass die oberen Ränder einer Fliese nicht mit der Mitte der anderen Fliesen zusammentreffen. Da es sich um geschnittenes und geschliffenes Material handelt, kann dieses Problem dadurch gelöst werden, dass man die Fliesen fortlaufend, mit einem Zwischenraum von 0 bis 15 cm verlegt. Es ist absolut empfehlenswert, dass die Verlegung von Fachpersonal mit der nötigen Erfahrung ausgeführt wird, das nach der Überprüfung des Estrichs auf einwandfreie Ebenheit und der Qualität des Materials die ihm anvertraute Arbeit anstandslos ausführen wird.

GRUNDREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist grundlegend, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Mit der Grundreinigung nach der Verlegung werden:

- bei der Verlegung selbst entstandene Rückstände (Mörtel, Kleber, Lack, Baustellenschmutz verschiedener Art)
- und eventuelle oberflächliche Materialrückstände entfernt.

Man sollte wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle darauf zurückgehen, dass keine oder eine unzureichende Grundreinigung nach der Verlegung erfolgt ist.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 2% zu geben.

Es wird zur Verwendung von Metallklemmen geraten, die zwischen den einzelnen Platten eingefügt werden, um die Oberflächenspannung des Wassers bei Ansammlungen zu brechen und so den Rückfluss zu verbessern.

Stets wird geraten, eine mittlere Halterung pro Fliese des Bodenbelags zu verwenden.

TH2.0:

Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

For best installation results we strongly recommend to dry-lay tiles first and sort for best patterns result.

Prima di procedere con la posa a colla, si consiglia di stendere le piastrelle a secco valutando le composizioni accuratamente per garantire il massimo risultato estetico.

Recommendations for grouting and cleaning after installation

Consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa. Conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose. Ratschläge für die Verfugung und erste Reinigung nach der Verlegung.

To maintain the original shine and beauty of your tiles after fixing, the correct cleaning procedures must be followed.

IMMEDIATE ACTION AFTER LAYING AND GROUTING:

Cleaning the tiles immediately after the initial fixing and, again after the grouting, is very important. At this point thoroughly wash the surface and joints of the tile with clean water several times. This will ensure any residual adhesive or grout will not set on the surface of the tile causing cleaning difficulties later. This is particularly important when fixing tiles with a structured or non slip surface. When grouting tiles with a structured surface it is advisable to ensure grout does not get spread across the whole surface of the tile.

SECONDARY CLEANING:

Whilst thorough washing with clean water will remove residual adhesive and grout from the surface of the tile a proprietary acid based cleaning agent should be applied within 2-3 days of laying to completely clean the surface of the tile. When using secondary cleaning agents it is advisable to "test" the product on a loose tile first to ensure the surface shine and brilliance of the tile is not affected. Recommended Secondary Cleaning Detergents For Water Based Adhesive and Grout:

CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Acid detergent		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURES INSTRUCTIONS.

Recommended secondary Cleaning for Epoxy Grouted Floors:

When using epoxy grouts it is important to remember they harden much more quickly than conventional water based cement grouts. It is therefore necessary to carry out the cleaning procedures immediately using an alkaline detergent.

CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Alkaline detergent		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.

Everyday Cleaning and Maintenance:

For day to day general cleaning you should use any normal neutral detergent suitable for the cleaning of ceramic or porcelain tiles. Dilute with warm water and always follow the instructions on the product label.

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE

Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza. È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa. Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

PULIZIA DEL PAVIMENTO STUCCATO CON "STUCCHI CEMENTIZI A BASE D'ACQUA"

Come già accennato, con il lavaggio "dopo-posa" si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o anticivolo si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita.

Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta la prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

Procedere come segue:

- Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
- Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
- Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
- Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
- Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
Detergente acido		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

PULIZIA DEL PAVIMENTO STUCCATO CON "STUCCHI EPOSSIDICI"

Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio "dopo-posa" deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Procedere come segue:

- Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
- Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
- Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
- Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
- Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
Detergente alcalino		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) PULIZIA QUOTIDIANA

La pulizia ordinaria può essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes.

A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER

Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrêmement importante.

En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.

Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

NETTOYAGE DES CARRELAGES JOINTES AVEC DES "MASTICS À BASE DE CIMENT ET D'EAU"

Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

- Procéder comme suit:
- Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
 - Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
 - Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
 - Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
 - Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent acide		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

NETTOYAGE DES CARRELAGES JOINTES AVEC DES "MASTICS ÉPOXY"

Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

- Procéder comme suit:
- Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
 - Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
 - Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
 - Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
 - Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent alcalin		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist äußerst wichtig, damit sie lange schön bleiben und ihre ursprüngliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER BAUENDREINIGUNG.

Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich, sämtliche Materialreste der Verlege- und/oder Verfugungsarbeiten mühelos von den Fliesen zu entfernen. Lässt man diese Überreste verschiedener Art auf den Fliesen eintrocknen, so kann es sein, dass diese sich vor allem bei einer stärker strukturierten Oberfläche, zu einem späteren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen lassen. Auch das Reinigungsmittel sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, um zu vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

Reinigung von Fußböden, die mit, Zementfugenmörtel auf Wasserbasis" verfugt sind. Wie bereits erwähnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung sämtliche Reste an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle oberflächliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen, jedoch spätestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelsüblichen Bauendreiniger gereinigt werden. Für empfindliche Oberflächen kann auch ein schonender Bauendreiniger für Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberfläche eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Erzeugnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberfläche wird aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberfläche während der Verlegung so wenig wie möglich zu beschmutzen und das überschüssige Material nach den Verfugungsarbeiten sofort mit einem in sauberem Wasser getränkten Schwamm zu reinigen. Außerdem sollten die unten beschriebenen Arbeiten so früh wie möglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von 3-4 Tagen nach der Verlegung durchgeführt werden.

- Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:
- Das Reinigungsmittel gemäß den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen, vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzuführen, um sicherzustellen, ob die Oberfläche nicht verändert wird).
 - Der Belag wird mit klarem Wasser vorgenässt.
 - Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten können Verätzungen auftreten.
 - Je nach Oberflächenstruktur können Sie zur manuellen Unterstützung, Bürsten oder Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Härtegrade der Pads. Ihr Fachhändler wird Sie hinreichend aufklären. Zu harte Pads können die Oberfläche schädigen. Weichere Bürsten oder weiße/weiche Pads sind daher immer eine gute Wahl.
 - Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENTSTUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
Saures Reinigungsmittel		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

REINIGUNG VON FUSSBÖDEN, DIE MIT „EPOXIDFUGENMÖRTEL“ VERFUGT SIND:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmörtel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird, muss die Erstreinigung schnellstmöglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt befolgt werden sollten.

REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
Alkalines Reinigungsmittel		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) TÄGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelsübliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Cleaning and care of Energieker products

Pulizia e manutenzione dei prodotti. Nettoyage et entretien des articles Energieker.
Reinigung und pflege der produkte von Energieker.

Apart from their refined aesthetic presence, all surfaces by Energieker provide you with the highest technical standards. Easy to clean, spot-resistant and resistant to contact with acids. For any further question on how to obtain the best results in cleaning, to find out more about the chosen surface and its relative cleansers and cleaning procedures, please scan the QR code on the right.

Le superfici Energieker oltre ad una presenza estetica raffinata garantiscono standard tecnici di assoluto valore. Facili da pulire, resistono alle macchie e non si deteriorano al contatto con acidi. Per ottenere i migliori risultati nella pulizia e avere informazioni relative al tipo di finitura scelto, sulle corrette procedure e adottare il tipo di detergente adatto inquadra il QR Code a fianco.

Les surfaces Energieker garantissent une présence esthétique raffinée ainsi que des standards techniques d’une valeur absolue. Ils sont faciles à nettoyer, résistent aux taches et ne se détériorent pas au contact des acides. Pour obtenir les meilleurs résultats et des informations sur le type de finition choisi, les procédures correctes et le bon type de détergent, scannez le code QR ci-contre.

Die Energieker-Oberflächen garantieren neben einer edlen ästhetischen Präsenz technische Standards von absoluter Wertigkeit. Sie sind leicht zu reinigen, Fleckbeständig und Säurefest. Scannen Sie den QR-Code auf der Seite, um Tipps für beste Reinigungsergebnisse zu erhalten und Informationen zur Oberflächenbehandlung, sowie den richtigen Reinigungsmitteltyp zu erhalten.



General terms of sale

Condizioni generali di vendita. Conditions générales de vente. Allgemeine verkaufsbedingungen.



WARNING - The colours and aesthetic features of the products in this catalog and in all merchandising tools are indicative and cannot be reproduced on printed paper with utmost fidelity.

APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to compensation for damages.

DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first choice materials. The difference in shades of color cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colors within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristics.

PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quantity of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces or breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

RETURNS - For no reason will the purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and provided that the material is in good condition. All the costs related to the authorized return will be assumed by the Client. In case of a return, authorized in writing only, of empty packaging for big size (crates and/or A-frames) in good conditions, a maximum of 70% of the initial value charged will be reimbursed due to depreciation.

CANCELLATIONS - Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and cancel all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or pecuniatory, as well as request compensation for damages. Annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current legal interest rate, plus 5%.

MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS - Sales of less than one box will not be allowed.

DELIVERY SERVICE TO OUR DEPOSIT IN MARANELLO The service to our warehouse in Maranello will be charged as follows: - from 0 to 1000 Kg € 4.00 - from 1000 to 8000 Kg €0,90 per quintal.

SELLER'S LIEN - The material, even if shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

V.A.T. - Must be paid in any case before and no later than 60 days from the issuing of the invoice.

PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Court of Modena.

IT

AVVERTENZA - I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti nel presente catalogo e in tutti gli strumenti di merchandising sono indicativi in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

APPROVAZIONE - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

CONSEGNA - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico

effettuato presso i nostri magazzini. *Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che ne accetta l'operato.

TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

CONTESTAZIONI - La garanzia della merce e limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data della consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di reso, restando tassativamente ed esclusi la risoluzione del contratto qualsiasi risarcimento danno.

DIMENSIONI E TONALITÀ - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze fra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

IMBALL E QUANTITÀ - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

RESI - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e a condizione che il materiale sia in buono stato. Tutte le spese connesse al reso autorizzato sono a carico del Committente.

In caso di reso da noi autorizzato per iscritto, di imballaggi in buono stato vuoti per grandi formati (casse e/o cavalletti), verrà riconosciuto al massimo il 70% del valore iniziale addebitato causa deperimento.

ANNULLAMENTI - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale e già stato prodotto o se e già stata avviata la lavorazione e molto più se e già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore ino a quel momento.

PREZZI - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

PAGAMENTI - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede, il ritardo di oltre 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto, o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà di sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni. Decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso legale corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

SCONFEZIONAMENTO IMBALLI - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola. **SERVIZIO CONSEGNE FINO NOSTRO DEPOSITO A MARANELLO** Il servizio presso il nostro deposito di Maranello sarà addebitato alle seguenti tariffe: da 0 a 1000 Kg € 4,00 - da 1000 a 8000 Kg 0,90 /Quintale.

RISERVATO DOMINIO - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra Proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita a terzi. **I.V.A.** - Il pagamento della I.V.A. dovrà pervenire comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

FR

AVERTISSEMENT - Les couleurs et les caractéristiques de l'apparence des produits dans ce catalogue et dans tous les outils de merchandising sont indicatifs car ils ne peuvent pas être reproduites en version imprimée avec une fidélité absolue.

ACCEPTION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.

LIVRAISON - La livraison du matériel s'entend au moment du chargement effectué dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, casses, détériorations ou endommagements sont à charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco de port, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs s'entendent toujours au nom et pour compte de l'Acheteur qui confirme et accepte les conditions au préalable.

DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des marchandises ne donneront droit à aucun dédommagement ou dommages et intérêts.

CONTESTATIONS - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix. Les différences de tons ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériels défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient restituées préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

DIMENSIONS ET TONS - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute température et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.

EMBALLAGES ET QUANTITÉS - Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

RETOUR - En aucun cas l'acheteur ne pourra restituer le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite et expresse de notre part ; tous les frais sont à charge de l'Acheteur. En cas de retour autorisé par écrit par nos soins, pour des emballages vides en bon état destinés aux grands formats (caisses et/ou chevalets), un maximum de 70% de la valeur initiale facturée sera reconnue en raison de la dépréciation.

ANNULATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Dès lors que l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à supporter tous les frais soutenus par le producteur jusqu'alos.

PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu'après de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, constitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les marchandises et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral de tout crédit en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 5 points de pourcentage.

DÉSEMBALLAGES - Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.

SERVICE LIVRAISONS JUSQU'A MARANELLO - Le service aupres nos depot de Maranello sera debite sur la base des tarifs suivants: de 0 à 1000 kg 4,00 € - de 1000 à 8000 kg 0,90 €/quintal.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

T.V.A. - Le paiement de la T.V.A. devra parvenir quoiqu'il en soit avant et non au-delà de 60 jours à partir de la date d'émission de la facture.

TRIBUNAL COMPETENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

D

WARNHINWEIS - Die Farben und ästhetische Eigenschaften der Produkte in diesem Katalog und in allen Verkaufsfördermittel sind Richtwerte, da sie nicht in gedruckter Form mit absoluter Treue wiedergegeben werden können.

BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frechtfrei, FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter

Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz.

BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl. Unterschiede bei Farbönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern disse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliple Art von Schadenersatz.

ABMESSUNGEN UND FARBTONE - Unsere Materialien sind ais Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen an das Beförderungsunternehmen wenden.

WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen. Im Falle einer von uns schriftlich genehmigten Rücksendung von leeren Verpackungen in gutem Zustand für Großformate (Kisten und/oder Gestelle), wird maximal 70% des ursprünglich berechneten Wertes aufgrund von Wertminderung anerkannt.

STORNIERUNGEN - Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

PREISE - Die in unserer Preistliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellungsannahme zu ändern.

ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung jedes bestehenden Auftrags zu fordern; die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung. Auf den fälligen Betrag werden Verzugszinsen berechnet, die auf der Grundlage des aktuellen gesetzlichen Zinssatzes, erhöht um 5 Prozentpunkte, jährlich berechnet werden.

VERPACKUNGSGRÖSSE - Es werden keine Mengen unterhalb der Grde eines Kartons verkauft.

LIEFERSERVICE BIS MARANELLO - Fuer die Lieferungen nach Lager in Maranello werden wir folgende Kosten berechnen: von 0 bis 1000 kg 4,00 € - von 1000 bis 8000 kg 0,90 €/Zentner.

EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

MEHRWERTSTEUER - Die Zahlung der Mehrwertsteuer hat in jedem Fall bis spätestens 60 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung zu erfolgen.

GERICHTSSTAND - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlIch das Gericht Modena.

Warning instructions

Avvertenze. Instructions. Hinweise.



- SEMI-POLISHING (LAPPATURA)**
 - A) By the process of semi-polishing the more vetrified and resistant part of the tile (top layer but also on the edges) is partially removed. In this way the porosity of the tile increases reducing the stain resistance of the tile surface.
 - B) There is no long lasting protective treatment or chemical coverage, but it is possible to demand for a special waterproof treatment which must be periodically repeated.
 - C) We do recommend to lay down semi-polished tiles only in private housing places.
 - D) We do recommend to use quality raw material (glues, adhesives and grouts) and, in particular, clean water to avoid the formation of stains or marks.
 - E) Immediately after the laydown it is recommended to cover the entire floor with sawdust and/or something else to avoid the rubbing/cracking caused by dirty shoes or furniture moving.
 - F) This process (LAPPATURA) might change the tonality of the material and/or make it vary. Therefore the shading effect is quite common.

LAPPATURA

- A) La lappatura consiste nell'asportare la parte più vetrifica e resistente della piastrella, sia superficiale che laterale (seguito rettificia dei bordi). In tal modo si determina un aumento della "porosità" della superficie ed una riduzione della sua capacità di protezione dalle macchie.
- B) Non esiste in commercio un trattamento protettivo duraturo nel tempo. Eventualmente è possibile fornire su richiesta uno speciale trattamento impermeabilizzante che deve essere ripetuto periodicamente.
- C) Si raccomanda la posa di materiale lappato solo in ambienti residenziali (privati) e comunque poco traffcati.
- D) Si raccomanda, per la posa, l'utilizzo di materie prime (colla e stucchi) di prima qualità e soprattutto di acqua pulita in modo da evitare il sorgere di aloni. Si consiglia inoltre, prima della stuccatura, l'utilizzo di un prodotto idrorepellente allo scopo di agevolarla la pulizia.
- E) Dopo la posa si deve coprire il pavimento con segatura e/o altro, in modo da evitare lo sfregamento causato da scarpe non pulite e dalla movimentazione del mobilio in fase di arredamento.
- F) Il procedimento della lappatura stonalizza il materiale. Pertanto una miscelazione dei toni, tipica delle pietre naturali, è sempre presente.

LAPPATO

- A) Le traitement de surface "Lappato" (aspect pierre polie), consiste à retirer la part la plus vitrifiée et résistante du carreau - tant au niveau de sa surface qu'au niveau latéral (du fait notamment de la rectification des bords). A ce niveau, on doit constater une augmentation du taux de porosité de la surface du carreau ainsi qu'une réduction de ses facultés de protection aux taches de toutes origines.
- B) Aucun traitement de protection durable dans le temp n'existe aujourd'hui sur le marché. Il peut toutefois, être possible du fournir, sur demande spécifique, un traitement spécial imperméabilisant qui doit être régulièrement réalisé.
- C) Nous recommandons la pose de ces carrelages "finition Lappato", uniquement dans les seuls environnements d'habitations (appartements et maisons) résidentiels, et de faibles trafics.
- D) Au niveau de leur pose, nous recommandons, l'utilisation de matières premières (colles et joints) de toute première qualité, et surtout d'eau très claire et propre, sans impuretés, de façon à éviter toute apparition de résidus à la surface qui altèreraient le contact avec celle-ci.
- E) Une fois le carrelage posé, il est nécessaire de le recouvrir avec de la sciure de bois ou tout autre protection, afin d'éviter tout endommagement de la surface par des chaussures avec des semelles sales de terre et autres pierres, ou par le déplacement de meubles lors d'emménagements dans le s pièces concernées.
- F) Enfin, nous vous rappelons que le procédé de la "Finition Lappato" entraîne automatiquement une "détonalisation" de l'ensemble de la surface, avec par conséquent, un mélange de différentes tonalités, typique des pierres vieilles naturelles; cet aspect de tonalités mélangées doit être accepté à l'avance par le client et surtout, doit faire l'objet d'une information préalable très claire de la part du vendeur.

TEILPOLITUR

- A) Die Teilpolitur besteht in der Abführung des gläsigsten und widestandfähigsten Teils der Fliese, oberflächlich und seitlich (durch Rektifizierung der Kanten). Dadurch entsteht eine Steigerung der "Porosität" der Oberfläche und somit eine Schutzminderung bezüglich der Flecke.
- B) Im Handel leider existiert keine dauerhafte Behandlung für den Schutz ex. ist es möglich, auf Anfrage eine Wasserdicht machende Behandlung zu liefern, die aber periodisch wiederholt werden muss.
- C) Die Verlegung teilpolierter Materials ist nur in Wohnbereich zu empfehlen allerdings im wenig benutzten Räumen.
- D) Für die Verlegung ist die Verwendung von Stoffen (Kleber und Fugenmaterial) erster Klasse und vor allem von Reinemwasser zu empfehlen, um die Entstehung von Fleckekreisen zu vermeiden.
- E) Nach der Verlegung soll der Boden mit Sägemehl oder ähnlichem gedeckt werden, um vor der Trockung die Verkratzung durch unsaubere Schün oder durch Versetzung der Möbel zu vermeiden.
- F) Das Teilpolierungsverfahren nuanciert die Fliese, daher ist eine Mischung der Töne, tipisch für Natursteine, imer gegeben.

PORCELAIN TILES IN 20 mm THICKNESS (TH2.0) FOR OUTDOOR FLOORS. RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE.

Gold Art recommends carrying out the procedures for the ordinary leaning of TH2.0 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Gold Art recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

TH2.0 - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE.

Gold Art consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con TH2.0 ricorrendo a acqua e normali detersivi neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Gold Art raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.



GRÉS CÉRAME EN 20 mm (TH2.0) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS. CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN. Gold Art conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec TH2.0 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Gold Art conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

20 mm (TH2.0) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE.

Gold Art empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit TH2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden, das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Abflauen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Platten ändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Gold Art, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume abflauen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

Non-slip classification

Classificazioni antiscivolo. Classification antidérapant. Trittsicherheitsklassen.

DIN 51097 (A+B+C)

German norm regarding the determination of the anti-slip characteristics in wet areas. The used method is trampling on a plane with variable sloping. The classification of the anti-slip characteristics on wet surface includes 3 groups: A - B - C.

Norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adottato è il camminamento a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viene fatta scorrere dell'acqua. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo su bagnato prevede 3 gruppi: A - B (A+B) - C (A+B+C).

Norme allemande qui définit les propriétés antidérapantes des surfaces humides. La méthode de mesure se base sur le piétinement à pieds nus d'une surface où ruisselle de l'eau, selon différentes pentes. La classe antidérapage des surfaces humides se divise en 3 groupes: A, B et C.

Deutsche Norm zur Messung der Rutschfestigkeit in Nassbereichen. Die vorgesehene Methode beinhaltet das Barfußgehen auf einer schiefen Ebene mit mehr oder minder großem Neigungswinkel, auf der Wasser als Gleitmittel verwendet wird. Im Hinblick auf die rutschhemmenden Eigenschaften in Barfußbereichen wird nach 3 Bewertungsgruppen unterschieden: A - B - C.

ANGLE ANGOLO INCLINAISON WINKEL	CLASSIFICATION CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION BEWERTUNGSGRUPPE	INTENDED USE DESTINAZIONE D'USO UTILISATION PRÉVUE BESTIMMUNGSZWECK
 $\alpha < 12^\circ$	Unclassified Non classificato Non classé Nicht bewertet	
 $12^\circ \leq \alpha \leq 18^\circ$	A	Changing-rooms, barefoot access zones, etc. Spogliatoi, zone di accesso a piedi nudi, etc. Vestiaires, zones d'accès pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Zugangsbereiche, usw.
 $18^\circ \leq \alpha \leq 24^\circ$	B	Showers, edges of swimming-pools, etc. Docce, bordi di piscine, etc. Douches et abords de piscines, etc. Duschen, Beckenumgänge, usw.
 $\alpha \geq 24^\circ$	C	Underwater sloping swimming-pool edges, submerged steps, linking troughs between pools, zones where water may stagnate. Bordi di piscine in pendenza ma sott'acqua, scale sommerse, vasche di passaggio tra una piscina e l'altra, zone dove sussiste la possibilità di acqua stagnante. Abords de piscines inclinés sous l'eau, échelles immergées, bassins de passage d'une piscine à une autre, zones à hauteur desquelles peut être présente de l'eau stagnante. Geneigte wasserbeflutete Beckenumgänge, Unterwasserteppen, Durchgangsbecken zwischen mehreren Schwimmbecken, Zonen mit möglichen Wasseranstauungen.

ASTM C 1028

Norm valid for the U.S.A. including the measurement of the static friction coefficient in dry and wet surface conditions using a neolite-coated sliding device on which a 50-pound load is applied. The indexes of the static friction coefficient are the following:

Normativa valida per gli U.S.A. che prevede la misura del coefficiente di attrito statico sia in condizioni di superficie asciutta che bagnata utilizzando un dispositivo scivolante rivestito di neolite su cui agisce un carico di 50 libbre. Gli indici di coefficiente di attrito statico sono i seguenti:

Norme de référence des États-Unis qui définit le coefficient de friction statique sur des surfaces sèches ou humides, en utilisant un dispositif glissant revêtu de néolite sur lequel agit une charge de 50 livres. Les indices du coefficient de friction statique sont les suivants:

US-Norm zur Messung des statischen Reibungskoeffizienten auf trockener sowie nasser Oberfläche anhand einer gleitenden, neolitbeschichteten und mit 50 Pfund beschwerten Vorrichtung. Die statischen Reibbeiwerte sind:

≤ 0,50	0,50 ÷ 0,60	≥ 0,60
Dubious slip resistance Attrito contestabile Coefficient de friction contestable Beanstandbare Reibung	Ineffective slip resistance Attrito non anti-scivolo Coefficient de friction non antidérapant Keine Antirutsch-Reibung	Slip resistant Attrito anti-scivolo Coefficient de friction antidérapant Antirutsch-Reibung

DIN 51130 ANTISCIVOLOSITÀ R

R ANTI-SLIP = German norm measuring the determination of anti-slip resistance for working and operating place floors with slippery surfaces. The used method is trampling on a plane with variable sloping. The classification of the anti-slip characteristics includes 5 groups: R9-R10-R11-R12-R13.

Normativa tedesca che misura le determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdrucciolevoli Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo prevede 5 gruppi: R9-R10-R11-R12-R13.

ANTIDÉRAPAGE R = norme allemande qui détermine la résistance au dérapage des carrelages destinés aux lieux de travail et zones où des surfaces antidérapantes sont requises. La méthode de mesure adoptée est le piétinement de surface selon différentes pentes. La classe antidérapage se divise en 5 groupes: R9, R10, R11, R12 et R13.

RUTSCHFESTIGKEIT R = Deutsche Norm zur Messung der Rutschfestigkeit von Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen mit rutschigen Oberflächen. Die vorgesehene Methode beinhaltet das Gehen auf einer schiefen Ebene mit mehr oder minder großem Neigungswinkel. Im Hinblick auf die rutschhemmenden Eigenschaften wird nach 5 Bewertungsgruppen unterschieden: R9-R10-R11-R12-R13.

ANGLE ANGOLO INCLINAISON WINKEL	CLASSIFICATION CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION BEWERTUNGSGRUPPE	INTENDED USE DESTINAZIONE D'USO UTILISATION PRÉVUE BESTIMMUNGSZWECK
 $\alpha < 6^\circ$	Unclassified Non classificato Non classé Nicht bewertet	
 $6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants and canteens, shops, clinics, hospitals, school. Zone ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole. Zones d'entrée et escaliers avec accès de l'extérieur. Restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux et écoles. Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen. Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Praxen, Krankenhäuser, Schulen.
 $10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10	Communal bathrooms and showers, small kitchens and catering outlets, garages and basements. Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei. Toilettes et douches communes, petites cuisines pour l'exercice de la restauration, garages et sous-sols. Badezimmer und Gemeinschaftsduschen, kleine Küchen und Betriebe für die Restauration, Garagen und Untergeschoße.
 $19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11	Food production facilities. Medium-sized restaurant kitchens. Working environments with large amounts of water and mud, laboratories, laundries and hangars. Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. Ambienti di lavoro con forte presenza acqua e fanchiglia, laboratori, lavanderia, hangar. Locaux pour la production de denrées alimentaires. Cuisines de dimensions moyennes pour l'exercice de la restauration. Lieux de travail avec forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries et hangars. Lebensmittelproduktionsbereiche. Mittelgroße Küchen für Restaurationsbetriebe. Arbeitsbereiche mit stark vorhandenem Wasser und Schlamm, Labors, Wäschereien, Hangars.
 $27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12	Environments for the production of high-fat foods such as dairy products, oils and cured meats. Large restaurant kitchens. Industrial facilities making products using slippery substances. Car parks. Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi. Grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto. Locaux pour la production de denrées alimentaires riches en matières grasses telles que charcuteries et huiles. Grandes cuisines pour l'exercice de la restauration. Ateliers industriels avec emploi de sustances glissantes. Parcs de stationnement autos. Bereiche für die Produktion fettreicher Lebensmittel wie Milchprodukte und milchnebenprodukte, Öle und Wurstwaren. Großküchen für die Restauration. Industrielle Zubereifungen mit Einsatz rutschiger Stoffe. Autoparkplätze.
 $\alpha \geq 35^\circ$	R13	Environments with large quantities of fats and grease. Food processing. Ambienti con grossa quantità di grassi. Lavorazione degli ambienti. Locaux avec grande quantité de graisses. Locaux de transformation des aliments. Bereiche mit großen Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung.

Technical specifications of porcelain

Conforming to european standards en 14411 appendice g gruppo Bia con e ≤ 0,5 %
Caratteristiche tecniche Gres porcellanato - conformi a norme europee en 14411 appendice G gruppo Bia con e ≤ 0,5 %
Caractéristiques techniques du grès cérame - conformes aux normes européennes EN 14411 appendice G groupe Bia con e ≤ 0,5 %
Technische eigenschaften für feinsteinzeug - gemäß den europäischen normen EN 14411 appendice G gruppo Bia con e ≤ 0,5 %

PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN		TESTING METHOD METODO DI PROVA NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA REFERENCE NORME STANDARDWERT				PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE				
 Sizes Dimensioni Dimensions Abmessungen	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm		Coloured Body UGL Colorato in massa UGL UGL coloré dans la masse UGL eingefärbtes feinsteinzeug	Glazed porcelain stoneware GL Smaltato gres porcellanato GL Grès émaillé GL UGL eingefärbtes feinsteinzeug				
				(%)	(mm)						
			Lenght and width / Lunghezza e larghezza Longeur et largeur / Länge und Breite					±0.9	±0.6	±2.0	
			Thickness / Spessore / Épaisseur / Stärke					±0.5	±5.0	±0.5	
			Linearity / Rettilineità spigoli Rectitude des arêtes / Kantengeradheit					±0.75	±0.5	±15	
			Wedging / Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit					±0.75	±0.5	±2.0	
			Warpage / Piantarità / Planarité / Ebenförmigkeit					±0.75	±0.5	±2.0	
Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen				95 % min.	95 % min.	-	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	Conforming Conforme Conforme Erfüllt			

		TESTING METHOD METODO DI PROVA NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN	MINIMUM VALUE DECLARED BY THE MANUFACTURER VALORE MINIMO DICHIARATO DAL PRODUTTORE VALEUR MINIMALE DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT VOM HERSTELLER ANGEBENER MINDESTWERT	AVERAGE PRODUCTION VALUES VALORI MEDI DI PRODUZIONE VALEURS MOYENNES DE PRODUCTION DURCHSCHNITTTLICHE PRODUKTIONSWERTE	
				COLOURED BODY UGL COLORATO IN MASSA UGL UGL COLORÉ DANS LA MASSE UGL EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	GLAZED PORCELAIN STONWARE GL SMALTATO GRES PORCELLANATO GL GRES ÉMAILLÉ GL UGL EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
	Water absorption % Assorbimento d'acqua % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (individual value Max. 0,6%)	EVs 0,2%	EVs 0,2%
	Conforming Conforme Conforme Erfüllt		medium value ≥ 35 N/mm² (individual value Min. 32 N/mm2)	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	Conforming Conforme Conforme Erfüllt
	Breakage resistance Storzo di rottura Resistance à la rupture Bruchlast	EN ISO 10545-4	sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	sp. 7,2 mm: min 700 N sp. 8,2 mm: min 1300 N sp. 8,5 mm: min 1300 N sp. 9 mm: min 1600 N sp. 11-12 mm: min 1300 N sp. 14 mm: min 2000 N	sp. 7,2 mm: min 700 N sp. 8,2 mm: min 1300 N sp. 8,5 mm: min 1300 N sp. 9 mm: min 1600 N sp. 11-12 mm: min 1300 N sp. 14 mm: min 2000 N
	Scratch resistance Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	< 150 mm³	-
	Surface abrasion resistance Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenabriebfestigkeit	EN ISO 10545-7	I-V	-	PEI value available upon request Valore PEI sur richiesta Valeur PEI disponible sur demande PEI-Wert auf Anfrage erhältlich
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Valeur déclarée Angabener Wert	6,5x10 ⁻⁶ °C	6,5x10 ⁻⁶ °C
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig
	Frost resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	B min.	LA	LA
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		B min.	HA	HA
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscina Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder		B min.	UA	UA
	Resistance to staining Determinazione della resistenza alle macchie Définition de la résistance aux taches Flächenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	MIN CLASS 3	Classe 4/5	Classe 4/5
	Color resistance to light Resistenza dei colori alla luce Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	No noticeable color change Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Aucune alteration relevée Keine Veränderung nach dem Test	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Aucune alteration relevée Keine Veränderung nach dem Test
		DIN EN 16165 2023 02		See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln	See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln
	Friction coefficient (slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Coefficient de friction (Glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfängigkeit)	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	If needed Doverichiesto Si demande Nach Anforderung	μ > 0,40	μ > 0,40
				Available test Test disponibile Essai disponible Prüfzeugnis verfügbar	Available test Test disponible Essai disponible Prüfzeugnis verfügbar
		ASTM C1028-2007		See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln	See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln
		ANSI A 137.1-2012		> 0,42	> 0,42

It's advisable to refer Technical Division for all necessary guidelines to a correct use. Si raccomanda di consultare Technical Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Merci de consulter notre Technical Division pour les indications à un usage correct. Zur korrekten anwendung wird empfohlen unsere Technical Division zu kontaktieren.

Technical details available on: www.energieker.it Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Weights and measures table

Pesi e misure. Tableau poids et mesures. Gewichts- und Maßtabelle.

Size		Thickness	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Sqm/Pallet	Kg/Pallet
Formato		Spessore	Pz/Scatola	Mq/Scatola	Kg/Scatola	Scatola/Pallet	Mq/Palette	Kg/Pallet
Format		Épaisseur	Stk/Karton	Qm/Karton	Kg/Karton	Karton/Palette	Qm/Palette	Kg/Palette
Format		Stärke	Pieces/Boîte	M²/Boîte	Kg/Boîte	Boîte/Palette	M²/Palette	Kg/Palette
7,5x7,5	RETT MATT	9	136	0,76	15,08	42	31,92	653
7,5x30	RETT MATT	9	34	0,76	15,08	42	31,92	653
9,5x57	RETT MATT CHEVRON	9	14	0,76	13,93	48	36,48	688,64
15x30	CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI	9,2	28	1,26	25,00	60	75,60	1.520
20x20		10	28	1,12	22,66	60	67,20	1.380
20x40		10	17	1,36	26,25	48	65,28	1.280
20x120	RETT MATT *	9	5	1,20	22,70	48	57,60	1.100
	RETT MATT *	6	7	1,68	24,19	48	80,64	1.181
20x120	DECORO STRIPE	9	4	0,96	19,76	30	28,8	592,8
30x30	CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI	9,2	14	1,26	25,33	60	75,60	1.540
30x30	RETT MATT	9	14	1,26	24,38	40	50,40	1.050
	RETT MATT *	9	4	1,44	28,60	39	56,16	1.130
30x120	RETT MATT *	6	6	2,16	31,10	39	84,24	1.232
	RETT MATT	9	7	1,26	24,38	40	50,40	960
30x60	LCP / RST	9	7	1,26	24,38	40	50,40	1.050
40x40		10	7	1,12	22,50	44	49,28	1.010
40x60		10	7	1,68	34,75	40	67,2	1.410
60x60	RETT MATT / RST / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
	RETT MATT / RST / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
60x120	RETT MATT *	6	3	2,16	31,10	35	75,6	1.108
80x80	RETT MATT/LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

Size Formato Format		Thickness Spessore Épaisseur Stärke	Packaging Tipologia imballaggio Typologie de l'emballage Verpackungsarten	Packaging size Ingombro Dimension Format	Pcs/Box Pz/Scatola Stk/Karton Pieces/Boîte	Sqm/Box Mq/Scatola Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Box Kg/Scatola Kg/Karton Kg/Boîte	Box/Pallet Scatola/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Sqm/Pallet Mq/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120	RETT MATT	9	Pallet with sides	143,2x124x56,1	2	2,88	57,25	18	51,84	1070
	LCP/RST **	9	Pallet with sides	143,2x124x56,1	2	2,88	57,25	18	51,84	1070
20x160	RETT MATT **	9	Pallet with sides	168x97x57	4	1,28	25,57	36	46,08	970
30x160	RETT MATT **	9	Pallet with sides	168x97x57	3	1,44	28,77	30	43,20	913
	RETT MATT **	6	Pallet with sides	168x97x57	4	1,92	27,65	30	57,60	850
80x160	RETT MATT/LCP **	9	Pallet with sides	168x97x57	2	2,56	51,5	18	46,08	970

EKXTREME

Size Formato Format Format		Thickness Spessore Épaisseur Stärke	Packaging Tipologia imballaggio Typologie de l'emballage Verpackungsarten	Packaging size Ingombro Dimension Format	Sqm/Pcs Mq/Pz Qm/Stk M²/Pieces	Kg/Pcs Kg/Pz Kg/Stk Kg/Pieces	Pcs/Pal Pz/Pal Stk/Pal Pieces/Pal	Sqm/Crate - A frame Mq/Cassa - Cavalletto Qm/Caisse - Chevalet M²/Kiste - Ständer	Kg/Crate - A frame Kg/Cassa - Cavalletto Kg/Caisse - Chevalet Kg/Kiste - Ständer
120x280	RETT MATT/LCP **	6	Crate	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
	RETT MATT/LCP	6	A frame	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS

Size	Thickness	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Sqm/Pallet	Kg/Pallet
Formato	Spessore	Pz/Scatola	Mq/Scatola	Kg/Scatola	Scatola/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
Format	Épaisseur	Stk/Karton	Qm/Karton	Kg/Karton	Karton/Palette	Qm/Palette	Kg/Palette
Format	Stärke	Pieces/Boite	M²/Boite	Kg/Boite	Boite/Palette	M²/Palette	Kg/Palette
120x120 RETT MATT **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
30x120 RETT MATT *	20	2	0,72	32,44	36	25,92	1.188
80x80 RETT MATT	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x120 RETT MATT *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x90 RETT MATT	20	2	1,08	48,28	27	29,16	1.323
60x60 RETT MATT	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965


* **WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets** . **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta . **FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum . **ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

** **WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets** . **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta . **FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum . **ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

Packaging


Tipologie di imballaggio . Typologie de l'emballage . Verpackungsarten.

A- Frame - Cavalletto - Chevalet - Ständer



L: **290** x P: **75** x A: **156** cm - € 240
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **120x280**


Crate - Cassa - Caisse - Kiste




Crate - 20 Pc:
L : **291** x P : **140** x A : **34** cm - € 130
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **120x280**

Crate - 10 Pc:
L : **292** x P : **132** x A : **21** cm - € 70
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **120x280**

Pallet with sides - Pallet con sponde - Palettes - Paletten Gestell



L : **168** x P : **97** x A : **57** cm - € 50
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **80x160 - 30x160 - 20x160**



L : **143,2** x P : **124** x A : **56,1** cm - € 30
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **120x120**

Special picking packaging is available for less than 10 pcs.
Per imballi contenenti un numero di scatole minori di 10 sono previsti anche degli imballi speciali.
Pour les emballages contenant un nombre de boîtes inférieur à 10, ils sont prévus aussi de conditionnements spéciaux.
Lieferungen von weniger als 10 Kartons werden in Speziellen Verpackungen geliefert.

Loading composition

Composizioni di carico . Composition du chargement . Zusammenstellung der ladung

Truck . Camion bilico . Camion avec semi - remorqu . LWK 13,6m x 2,5m		m²	Weight Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)	Nr. 27 Pallet including 18 pcs each – remain 10 free spaces for standard europallet (80x120) Nr. 27 Palette da 18 sc - rimangono nr 10 spazi per europallet (80x120)	1.399,68	29.754
Full 120x280 (6 mm)	Nr. 20 Crates including 20 pcs each – remain 8 free spaces for standard europallet (80x120) Nr. 20 Casse da 20 pz - rimangono nr 8 spazi per europallet (80x120)	1.344	21.140

20 Feet Container . Container 20 piedi . Conteneur 20 pieds . 20-Fuss-Container		m²	Weight Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)	Nr. 16 Pallet including 18 pcs each + nr. 4 A-frame including 18 pcs each Nr. 16 Palette da 18 sc + nr 4 cavalletti da 18 sc	1.051,12	22.180
Full 120x280 (6 mm)	A Nr. 12 Crates including 20 pcs each Nr. 12 Casse da 20 pz	806,40	12.720
	B Nr. 6 A-frame including 44 pcs each Nr. 6 Cavalletti da 44 pz	887,04	13.512
	C Nr. 12 Crates including 20 pcs each + nr. 2 A-frame including 44 pcs each Nr. 12 Casse da 20 pz + nr 2 cavalletti da 44 pz	1102,08	17.152

40 Feet Container . Container 40 piedi . Conteneur 40 pieds . 40-Fuss-Container		m²	Weight Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)	A Nr. 24 Pallet including 18 pcs each Nr. 24 Palette da 18 sc	1.261,44	26.467
Full 120x280 (6 mm)	A Nr. 24 Crates including 20 pcs each Nr. 24 Casse da 20 pz	1.612,80	25.440
	B Nr. 11 A-frame including 44 pcs each + Nr. 1 A-frame including 35 pcs each Nr. 11 Cavalletti da 44 pz + Nr. 1 Cavalletto da 35 pz	1.743,84	26.588
	C Nr. 17 Crates including 20 pcs each + Nr. 3 A-frame including 44 pcs each + Nr. 1 A-frame including 35 pcs each Nr. 17 Casse da 20 pz + Nr. 3 cavalletti da 44 pz + Nr. 1 Cavalletto da 35 pz	1.703,52	26.500
	D Nr. 24 Crates including 20 pcs each + nr. 1 A-frame including 25 pcs each Nr. 24 Casse da 20 pz + nr 1 cavalletti da 25 pz	1.696,80	26.507

Should you fit multiple sizes packing, please contact us in order to maximize the best composition (max sqmts load).
Per carichi misti tra vari formati contattare l'azienda per la soluzione migliore.
Pour tout chargement en mélange avec différents formats, contactez s'il vous plaît l'usine à fin de trouver la solution la plus adaptée.
Bei Verladungen von verschiedenen Formaten wenden Sie sich an das Unternehmen, um die beste Lösung zu erfragen.

Packaging handling



Movimentazione degli imballi . Manipulations des emballages . Verpackungsarten.

For a correct and safe handling of crates, A-frame and pallets, it is recommended to use a forklift with a capacity of 5 tons and with forks at least 250 cm long.

Per una corretta e sicura movimentazione di casse, cavalletti e pallet si raccomanda l'utilizzo di un carrello elevatore con portata di 50 quintali e con forche di lunghezza pari almeno 250 cm.

Pour une manipulation correcte et sécurisé des caisses, des tréteaux et des palettes, nous recommandons l'utilisation d'un chariot élévateur avec une capacité de 50 quintaux et avec des fourches d'une longueur d'au moins 250 cm.

Für eine korrekte und sichere Handhabung von Kisten, Böcken und Paletten empfehlen wir die Verwendung eines Gabelstaplers mit einer Kapazität von 50 Doppelzentner mit Gabeln einer Länge von mindestens 250 cm.




Suction cups are absolutely necessary for the handling of each slab and, where appropriate, a trolley can also be used.


Per la movimentazione di lastre singole sono assolutamente necessari degli organi di presa a ventose ed eventualmente anche un carrello con ruote per il trasporto.

La manipulation des plaques individeulles necessite imperativement de dispositifs dotés de ventouses et éventuellement aussi un chariot avec des roues pour en faciliter le transport.


Zur Handhabung von Einzelplatten sind Greifvorrichtungen mit Saugnäpfen und möglicher Weise auch ein Wagen mit Rädern für den Transport nötig.



Handling frame equipped with suction cups
Telaio di movimentazione dotato di ventose
Châssis doté de ventouses
Transportrahmen mit Saugnäpfen



Wheeled trolley
Carrello con ruote
Chariot à roues
Rollgestell




Working table
Banco da lavoro
Table de travail
Arbeitsstisch

In addition, the dimensions of the slabs require great caution and attention in all movements. For the 160x320 format the presence of four operators at the same time is compulsory and the slabs must be handled on the long side, in order to avoid bumps or excessive bending.

Inoltre, le elevate dimensioni delle lastre richiedono grande cautela e attenzione in tutti gli spostamenti. Per il formato 160x320 è necessaria la presenza di quattro operatori contemporaneamente e la movimentazione della lastra deve sempre seguire il lato lungo, al fine di evitare urti o eccessive flessioni.

De plus, les dimensions élevées des dalles exigent beaucoup de prudence et d'attention dans tous les mouvements. Pour le format 160x320 est nécessaire la présence de quatre opérateurs à la fois et le mouvement de la plaque doit toujours suivre le côté long, à fin d'éviter des chocs ou une flexion excessive.

Außerdem erfordern die Dimensionen dieser Platten bei allen Bewegungen große Vorsicht und Aufmerksamkeit. Für das Format 160x320 sind zur Vermeidung großer Biegungen stets 4 Personen zur Bewegung oder Umlagerung der Platten notwendig und eine Umlagerung sollte immer mit entsprechender Unterstützung der langen Seite erfolgen.



The dimensions and weight of the **EKXTREME** line require specific safety measures to allow operators to work safely and to avoid any possible breakages of the slabs.

Dimensioni e peso dei formati della gamma **EKXTREME** richiedono apposite misure di sicurezza per consentire agli operatori di lavorare senza pericoli, evitando così possibili rotture delle lastre stesse.

Les dimensions et poids de la gamme **EKXTREME** nécessitent des mesures de sécurité spécifiques pour permettre aux opérateurs de travailler sans risques, évitant ainsi de possibles ruptures de plaques.

Maße und Gewichte der **EKXTREME**-Reihe erfordern spezifische Sicherheitsmaßnahmen damit die Bediener gefahrlos arbeiten können und ein eventueller Plattenbruch vermieden wird.

Warning instructions EKXTREME

Avvertenze **EKXTREME**. Instructions **EKXTREME**. Hinweise **EKXTREME**.



RECEIPT OF GOODS

- Check that the goods received tally with what is stated on the delivery document and the order.
- Check that the package is intact externally (no blows or visible signs of wear).
- Open the package and check at least the first slab (shade, appearance, quality class, size), as well as the condition of the material (the slabs must be handled according to the instructions provided).
- Please note that once laid, no claims can be laid concerning the appearance of the material (non-compliance) or for obvious defects.

HANDLING

Significant and/or accidental blows can cause breakages in the material. Multiple slabs can only be stored and handled one on top of the other if they are the same size. Make sure that the slab (or part of it) is not placed on cut slabs or smaller scraps and always check that there are no spaces or gaps in the supporting surface/structure. Do not place other materials on top of the slabs. Take care during throughout the handling to prevent blows that could cause chipping and/or breakage of the slabs. During handling, each individual slab must be gripped carefully, with the gripper positioned centrally, and in compliance with the weight limits stated by the machine. When holding several slabs using a lifting beam, use the canvas sling with a cut-proof rubber cover, positioning the slabs carefully spaced apart and taking the necessary precautions. A wooden spacer (larger than the packet of slabs) should be placed at the bottom and at the top, against which the slings will rest so that the weight and tension are not exerted directly onto the slabs. Do not use steel cables or chains that could damage the surface and edges. The pieces obtained from processing can be sharp and must therefore be handled with care, using appropriate PPE. When handling individual slabs (including those without holes,) movements must always be made with the slab upright. The cut material must be packed in crates equipped with protection for the corners and suitably thick shock-absorbing panels around the edges to protect the material in the event of a blow. Inadequate packaging of the material can result in breakages.

SURFACE APPEARANCE

Check every single slab. The slabs are obtained by processing raw materials of a natural origin. The visual inspection must be carried out from a distance of 80 cm, positioned perpendicular to the surface and in natural light.

- Slight flaws are deemed acceptable within the following limits:
- Spots (colour spots which are unrelated to the tile pattern and strongly contrasting with the background): up to 1 mm.
 - Lumps on surface (slight colour contrast with the background): up to 3 mm in diameter and 1 mm thick with respect to the background.
 - Black pinpoints up to 1 mm in diameter are allowed.
 - The concentration of spots of contrasting colour with a diameter of less than one millimetre is limited to 6 per square decimetre.
 - For claims concerning flaws due to a lack of printing, there must be a continuous line on the material in order to be accepted. The visual inspection must be carried out from a distance of 80 cm, positioned perpendicular to the surface and in natural light.

INSTALLATION

To enhance the characteristics of the product during installation, a basic precaution for laying our material is to carefully alternate the different shades by taking the material in groups of 3-4 tiles at a time from at least five different boxes. Spread the various clearly different colour shades evenly and check the result from time to time, inspecting an area of the laid material from a suitable distance.

For the installation of straightened-edge materials, it is always essential to maintain a minimum joint of 2/3 mm from one tile to another, using grouts and sealants in a colour which coordinates with the material. When laying rectangular straightened-edged materials, it is important to lay the tiles staggered but not in line with the centre of the tile, as this will offset any flatness flaws in any oversize tiles.

Since the material is cut or ground to a straight-edge, to prevent this problem occurring, it is advisable to lay the material staggered by 6 to 10 cm, depending on the length. It is highly advisable to have the tiles laid by a professional tiler who, after checking that the concrete bed is flat, will ensure the material is laid to perfection.

Finally, we suggest you use the R.L.S. (Raimondi Levelling System) when laying, concerning which you should note the following:

The R.L.S. system has revolutionised the world of tile laying, guaranteeing perfectly levelled floors as well as quick and easy laying, and no more uneven tiling. The R.L.S. system is perfect for oversize tiles, in particular for long, narrow sizes. The R.L.S. is a three-part system, comprising: a base, a wedge, and a clamp. The bases are available in two different versions: for tiles with a thickness of between 3 and 12 mm; for tiles with a thickness of between 12 and 20 mm.

The wedge is the only part that is used for both bases and can be reused over again. The adjustable clamp is available in one version for laying on the floor and a different version for laying on a wall and is recommended to allow easily insertion of the wedges into the bases, while optimising the pressure exerted on the tile. The clamp is the same, regardless of the tile thickness.

DIFFERENCES IN TILE COLOUR

The colour shading difference index is a means of rating the difference in colour tone from one tile to another. The reference value for each series is shown in the catalogue (V1 even shading - V4 different shading and patterns). The catalogue also clearly states that the colour of the tiles in the pictures is provided for illustrative purposes only and that these tones normally vary from one batch to another. This means that receipt

of a colour tone which differs from the sample cannot be considered grounds for complaint.

The classic example is that of a difference in colour with respect to the relative sample chosen in the shop.

CLAIMS CONCERNING OBVIOUS DEFECTS

Defects are divided into obvious defects, i.e. flaws that are clearly and immediately visible, and hidden defects, i.e. flaws that appear over time. In the case of tiles, it should be noted that obvious defects are those which are visible prior to laying and hidden defects are those that become noticeable after laying and are not necessarily attributable to the tiles but could be caused by other factors.

As stated above and as highlighted on the packaging, before laying the material it is important to check that the material is compliant. According to standard UNI 10545-1, in order to be considered compliant, at least 95% of the tiles supplied must have no defects. Claims based on this right can only be made if the material has not been laid, as laying renders them worthless.

Obvious defects include the following:

- Flaws in the pattern
- Flaws in the surface (scratches, lumps, black pinpoints, surface finish)
- Variations in colour (according to UNI 11493, the tiler must ensure good lighting during laying so as to be able to check that the laying is proceeding correctly; poor lighting cannot, therefore, be used as a justification)
- Dimensional defects (length, flatness, curvature in the centre,...)
- According to UNI 11493/2016: MINIMUM OBSERVATION DISTANCE First and foremost, in paragraph 5.2.2, the said standard specifies that the visual inspection must be carried out from a minimum distance of 1,5 m (i.e. inspecting the flooring from a standing position or the wall tiles from a distance; so, neither lying on the floor nor standing up close to the wall)
- According to UNI 11493/2016: VISUAL INSPECTIONS IN OBLIQUE LIGHT ARE NOT ALLOWED Secondly, again in the same paragraph, the standard establishes that the floor or wall tiling being inspected cannot be lit using oblique light.

This is because oblique light highlights even the slightest unevenness in the tile or the laying.

After laying, rather than the manufacturer, the tiler or the contractor is liable for these defects.

IT

RICEVIMENTO MERCE

- Controllare la corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e quanto ricevuto.
- Verificare l'integrità esterna dell'imballo (assenza di urti o deterioramenti visibili).
- Aprire l'imballo controllando almeno la prima lastra (tono, aspetto, scelta, calibro), oltre a verificare lo stato del materiale (la movimentazione delle lastre deve avvenire secondo indicazioni fornite).
- Si ricorda che il materiale posato non può più essere contestato per non conformità di aspetto o per difettologia evidente.

MOVIMENTAZIONE

Urti importanti e accidentali possono provocare la rottura del materiale. Più lastre possono essere sboccate e movimentate sovrapposte solo se di pari dimensioni. Evitare che la lastra (o parte di essa) venga posizionata su tagli o sfridi di dimensioni inferiori o verificare sempre che l'appoggio sia privo di vuoti o spazi. Evitare di posizionare altri materiali sulle lastre. Porre attenzione in ogni fase di movimentazione, al fine di evitare urti che possano provocare sbaccature e/o rotture delle lastre. Anche la presa della singola lastra va eseguita con precauzione, posizionando la pinza centralmente e nei limiti di peso indicati dal macchinario. Per le prese multiple mediante sollevatore a bilancino, utilizzare scrupolosamente la cinghia in tela, opportunamente rivestita con gomma anti-taglia, posizionando le lastre con le dovute distanze e precauzioni. Si consiglia di inserire sul fondo e sulla parte superiore un distanziale in legno, con dimensioni superiori al pacchetto di lastre sulle quale appoggiare le cinghie affinché il peso e la tensione non gravino di amente sulle lastre. Non utilizzare cavi di acciaio o catene che possano rovinare la superficie e i bordi.

I pezzi ottenuti dalla lavorazione possono risultare taglianti e devono pertanto essere maneggiati con cura e protezioni adeguate. La movimentazione dei singoli elementi (anche quelli privi di forature) deve avvenire sempre di costa. Il materiale tagliato deve essere imballato in casse dotate di protezione degli spigoli e pannelli ammortizzanti nelle parti perimetrali (con spessori adeguati) per preservarlo in caso di urto. Il confezionamento non idoneo del prodotto può provocarne la rottura.

ASPETTO SUPERFICIALE

Controllare ogni singola lastra. Le lastre sono ottenute per lavorazione di materie prime di origine naturale. L'osservazione va fatta alla distanza di 80 cm, perpendicolarmente alla superficie e con luce naturale.

Piccole imperfezioni sono considerate accettabili con i seguenti limiti:

- Inquinamento (punti di colore estranei alla grafica a forte contrasto di colore con il fondo): fino a 1 mm.

- Grumi a rilievo (basso contrasto di colore con il fondo): fino a 3 mm di diametro e 1 mm di spessore rispetto al fondo.
- Sono ammessi punti neri fino ad 1 mm di diametro.
- La concentrazione di punti a contrasto di colore con diametro inferiore al millimetro è limitata a 6 per decimetro quadrato.
- La contestazione per imperfezione dovuta ad una mancanza di stampa, per essere accettata deve presentare una riga continua. L'osservazione va fatta alla distanza di 80 cm, perpendicolarmente alla superficie e con luce naturale.

POSA

Per valorizzare le caratteristiche del prodotto in fase di posa, un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3-4 pezzi per volta da almeno cinque scatole diverse. Distribuire in modo armonioso le diverse sfumature di colore che si evidenziano e controllare il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita.

Per la posa di materiali rettificati è sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre al fine di sopprimere alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati.

Trattandosi di materiale tagliato o rettificato, per evitare tale problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 6 a 10 cm a seconda della lunghezza. È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.

Suggeriamo infine di adattarsi al sistema di posa R.L.S. (Raimondi Levelling System) per il quale vi forniamo le seguenti indicazioni.

Il sistema R.L.S. rivoluziona il mondo della posa garantendo di ottenere con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente livellati eliminando i dislivelli tra le piastrelle. R.L.S. è perfetto per grandi formati e in particolare per formati stretti e lunghi.

R.L.S. è composto di 3 elementi: base, cuneo, pinza. Le basi sono disponibili in due diverse versioni: per piastrelle di spessore compreso tra i 3 e i 12mm; le piastrelle di spessore compreso tra i 12 e 20 mm. Il cuneo è l'unico per entrambi le basi ed è riutilizzabile infinite volte. La pinza regolabile è disponibile in versione per posa a pavimento e in versione per posa a rivestimento ed è consigliata per inserire con facilità i cunei nelle basi, ottimizzando al contempo la pressione esercitata sulla piastrella. La pinza è unica indipendentemente dallo spessore della piastrella.

DIFFORMITÀ DEL COLORE DELLE PIASTRELLE

L'indice di tonalizzazione è la classificazione della diversità di tono di colore da una piastrella all'altra. Il valore di riferimento per ogni serie è riportato su catalogo (V1 colore uniforme – V4 colore e grafiche diverse). Nel catalogo inoltre è specificato che il tono delle piastrelle è puramente indicativo e che normalmente varia da lotto a lotto. Questo significa che non può essere motivo di contestazione l'aver ricevuto un tono diverso dal campione. Il classico esempio è quello della difformità di colore rispetto al campione di riferimento scelto nel negozio.

CONTESTAZIONI PER VIZI PALESI

I vizi si distinguono in palesi, vale a dire immediatamente percepibili, ed occulti, vale a dire che si manifestano nel tempo. Nel caso delle piastrelle si può dire che i vizi palesi sono quelli che si possono evidenziare prima della posa e che i vizi occulti sono quelli che si evidenziano dopo la posa e che possono anche non essere imputati alle piastrelle ma ad altri componenti. Come specificato nei punti precedenti e come indicato sugli imballi, prima di posare il materiale bisogna controllare che il materiale sia conforme. La norma UNI 10545-1, dice che, la fornitura per ritenerisi conforme deve presentare almeno il 95% di piastrella senza difetti. Si può rivalere di questo diritto solo se il materiale non è stato posato, causa decadenza valore.

Per vizi palesi si indicano:

- Difetti grafici
- Difetti superficiali (graffi, grumi, punti neri, superficie)
- Variazioni toni (La norma UNI 11493 riporta che il posatore deve mettersi nelle migliori condizioni di luce per controllare il buon andamento della posa e quindi non si possono accampare motivazioni di scarsa illuminazione)
- Difetti dimensionali, (lunghezza, planarità, curvatura al centro, ...)
- Secondo la Norma Uni 11493/2016: DISTANZA MINIMA DELL'OSSERVATORE

Innanzitutto la norma stabilisce al paragrafo 5.2.2 che l'esame visivo si effettua ad una distanza minima di 1,5 metri (quindi osservando il pavimento stando in piedi o il rivestimento stando a distanza: non ci si sdraia a terra, né si esamina il rivestimento standoci attaccati).

- Secondo la Norma Uni 11493/2016: NON AMMESSO ESAME CON LUCE RADENTE In secondo luogo, sempre allo stesso paragrafo la norma stabilisce che non si può illuminare il pavimento o il rivestimento oggetto di analisi con luce radente. La luce radente, infatti, evidenzia anche minime irregolarità della piastrella o della posa.

In seguito la posa tutti questi difetti non saranno più responsabilità del produttore ma del posatore o appaltatore.

FR

RÉCEPTION DES MARCHANDISES

- Contrôler la correspondance entre le document de transport, la commande et le matériel reçu.
- Vérifier l'intégrité externe de l'emballage (absence de traces de choc ou de détériorations visibles).
- Ouvrir l'emballage, en vérifiant au moins la première dalle (ton, aspect, choix, calibre), ainsi que l'état du matériau (les dalles doivent être manipulées selon les instructions fournies).
- On rappelle que le matériel posé ne peut plus être contesté pour aspect non conforme ou défaut évident.

MANUTENTION

Des impacts majeurs et accidentels peuvent provoquer la cassure du matériau. Plusieurs dalles peuvent être stockées et manipulées en se chevauchant uniquement si elles sont de taille égale. Éviter que la dalle (ou une partie de celle-ci) soit positionnée sur des coupures ou des rebuts d'une dimension inférieure et toujours vérifier que le support est exempt de vides ou d'espaces. Éviter de positionner d'autres matériels

sur les dalles. Faire attention à chaque phase de la manutention, afin d'éviter les chocs susceptibles de provoquer un cisaillement et/ou une rupture des dalles. De même, la préhension d'une dalle à la fois doit être effectuée avec précaution, en positionnant la pince au centre et dans les limites de poids indiquées par la machine. Pour les préhensions multiples au moyen d'un élévateur à palonnier, utiliser scrupuleusement la sangle en toile, convenablement revêtue de caoutchouc anti-coupure, en positionnant les dalles à la bonne distance et avec les précautions appropriées. Il est conseillé d'insérer une entretoise en bois sur le fond et sur le dessus, de dimensions supérieures à l'ensemble du paquet des dalles sur lesquelles reposer les sangles afin que le poids et la tension ne pèsent pas directement sur les dalles. Ne pas utiliser de câbles en acier ou de chaînes qui pourraient endommager la surface et les bords. Les pièces usinées peuvent être tranchantes et doivent donc être manipulées avec soin et des protections adéquates. La manutention d'éléments individuels (même ceux sans trous) doit toujours être effectuée sur le côté. Le matériel coupé doit être emballé dans des boîtes équipées d'une protection des arêtes et de panneaux antichocs au niveau des parties périmétriques (avec des épaisseurs adéquates) pour le préserver en cas de choc. Un emballage inadéquat du produit peut entraîner une cassure.

ASPECT DE LA SURFACE

Vérifier chaque dalle. Les dalles sont obtenues par la transformation de matières premières d'origine naturelle. L'observation doit être effectuée à une distance de 80 cm, perpendiculairement à la surface et en présence d'une lumière naturelle.

Les petites imperfections sont réputées acceptables dans les limites suivantes :

- Pollution (points de couleur étrangers présentant un fort contraste de couleur avec le fond) : jusqu'à 1mm.
- Grumeaux en relief (faible contraste de couleur avec le fond) : jusqu'à 3 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur par rapport au fond.
- Les points noirs d'un diamètre maximal de 1 mm sont admis.
- La concentration de points de contraste de couleur d'un diamètre inférieur à un millimètre est limitée à 6 par décimètre carré.

- Pour être acceptée, une contestation pour imperfection due à un défaut d'impression, doit comporter une ligne continue. L'observation doit être effectuée à une distance de 80 cm, perpendiculaire à la surface et en présence d'une lumière naturelle.

POSE

Afin de valoriser les caractéristiques du produit lors de la pose, une précaution élémentaire consiste à alterner soigneusement les différentes teintes en prélevant les carreaux par groupes de 3-4 pièces à la fois dans au moins cinq boîtes différentes. Répartir les différentes nuances de couleur qui ressortent harmonieusement et vérifier de temps en temps le résultat en observant une partie du travail réalisé à une distance convenable.

Lors de la pose de matériel rectifié, il est toujours indispensable de maintenir un joint minimum de 2/3 mm d'un carreau à l'autre, en utilisant des joints et des mastics assortis à la couleur du matériel. Lors de la pose de matériel rectifié rectangulaire, il est important d'éviter que les sommets d'un carreau coïncident avec la moitié des autres carreaux afin de compenser d'éventuelles imperfections de planéité qui sont toujours présentes dans tous les grands formats.

Étant donné qu'il s'agit de matériel coupé ou rectifié, pour éviter ce problème, il est conseillé de poser le matériel à coupe perdue, avec un intervalle de 6 à 10 cm selon la longueur. Il est hautement souhaitable de confier la pose à un personnel expert qui, après avoir vérifié la bonne planéité de la sous-couche isolante, contribuera à l'exécution sans faille de la tâche.

Enfin, nous suggérons de s'adapter au système de pose R.L.S. (Raimondi Levelling System) pour lequel nous fournissons les informations suivantes.

Le système R.L.S. révolutionne le monde de la pose en garantissant l'obtention du carrelage parfaitement nivelé de manière simple et rapide, en éliminant les différences de niveau entre les carreaux. R.L.S. est parfait pour les grands formats et en particulier pour les formats étroits et longs.

R.L.S. se compose de 3 éléments : base, coin, pince. Les bases sont disponibles en deux versions différentes : pour les carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 12 mm ; pour les carreaux d'une épaisseur comprise entre 12 et 20 mm.

La cale est la seule pour les deux bases et elle est réutilisable à l'infini. La pince réglable, disponible dans les versions pour pose au sol et murale, est recommandée pour faciliter l'insertion des coins dans les bases tout en optimisant la pression exercée sur le carreau. La pince est unique indépendamment de l'épaisseur du carreau.

DIFFÉRENCES DE COULEUR DES CARREAUX

L'indice de détonalisation est une classification de la différence de tonalité des couleurs d'un carreau à l'autre. La valeur de référence pour chaque série est indiquée dans le catalogue (V1 couleur uniforme - V4 différents graphismes et couleurs). Le catalogue indique également que la tonalité des carreaux est purement indicative et varie normalement d'un lot à l'autre. Cela signifie que la réception d'une tonalité différente de celle de l'échantillon ne peut constituer un motif de plainte. L'exemple classique est celui de l'écart de couleur par rapport à l'échantillon de référence choisi dans le magasin.

CONTESTATIONS POUR DÉFAUTS MANIFESTES

On distingue les défauts manifestes, c'est-à-dire ceux qui sont immédiatement perceptibles, et les défauts cachés, c'est-à-dire ceux qui deviennent apparents avec le temps. Dans le cas des carreaux, on peut dire que les défauts manifestes sont ceux qui peuvent être détectés avant la pose et que les défauts cachés sont ceux qui interviennent après la pose et qui peuvent ne pas être attribuables aux carreaux, mais à d'autres composants.

Comme spécifié dans les points précédents et comme indiqué sur l'emballage, la conformité du matériel doit être vérifiée avant la pose. La norme UNI 10545-1 stipule que, pour être réputée conforme, la fourniture doit présenter au moins 95 % de carreaux sans défaut. Ce droit ne peut être exercé que si le matériel n'a pas été posé. Au contraire, le droit s'éteint.

Les défauts manifestent sont indiqués ci-après :

- Défauts graphiques
- Défauts de surface (rayures, grumeaux, points noirs, surface)

- Les variations de ton (la norme UNI 11493 stipule que l'installateur doit prévoir les meilleures conditions d'éclairage pour vérifier la bonne exécution de la pose, et donc aucune raison ne peut être invoquée pour un mauvais éclairage)

- Défauts dimensionnels, (longueur, planéité, courbure au centre, etc.)
- Selon la Norme Uni 11493/2016 : DISTANCE MINIMALE DE L'OBSERVATEUR Tout d'abord, la norme stipule au paragraphe 5.2.2 que l'examen visuel doit être effectué à une distance minimale de 1,5 mètre (c'est-à-dire en observant le sol en étant debout ou le revêtement mural en étant debout à distance : on ne se couche pas sur le sol ou et on n'examine pas le revêtement en étant contre celui-ci).
- Selon la norme Uni 11493/2016: EXAMEN AVEC LUMIÈRE RADIANTE NON AUTORISÉE Ensuite, toujours dans le même paragraphe, la norme indique que le revêtement de sol ou mural analysé ne peut pas être éclairé par une lumière rasante.

En effet, la lumière rasante met en évidence les moindres irrégularités du carreau ou de la pose. Après l'installation, tous ces défauts ne seront plus de la responsabilité du fabricant, mais du poseur ou de l'entrepreneur.

D

WARENEINGANG

- Gleichen Sie den Lieferschein und Transportpapiere beim Wareneingang mit der Bestellung ab.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Beschädigung.
- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie mindestens die erste Platte auf deren Zustand auf Ton, Aussehen, Wahl und Kaliber. (Die Handhabung der Platten muss nach den angegebenen Hinweisen erfolgen).
- Beachten Sie, dass verlegtes Material nicht mehr aufgrund optischer Abweichung oder offensichtlichem Mangel reklamiert werden kann.

HANDHABUNG

Größere, auch unbeabsichtigte Stöße können zum Bruch des Materials führen. Mehrere Platten können nur übereinander gelagert werden, wenn sie die gleiche Größe haben.

Vermeiden Sie, dass die Platte (oder ein Teil davon) auf Schnitte oder Abschnitte kleinerer Größe gelegt wird und überprüfen Sie immer, dass die Unterlage frei von Hohlräumen oder Zwischenräumen ist.

Vermeiden Sie es, andere Materialien auf die Platten zu legen. Vermeiden Sie Kollisionen in jeder Handhabungsphase, die zum Abplatzen und / oder Brechen der Platten führen können. Auch das Greifen der einzelnen Platten muss sorgfältig erfolgen, wobei der Greifer mittig und innerhalb der von der Maschine angegebenen Gewichtsgrenzen positioniert wird.

Verwenden Sie bei Sauggreifer geeignete Gewebespanngurte und positionieren Sie die Platten mit den erforderlichen Abständen und Vorsichtsmaßnahmen.

Es wird empfohlen, unten und oben einen hölzernen Abstandshalter einzulegen, der größer als das Plattenpaket ist, auf dem die Riemen platziert werden sollen, damit das Gewicht und die Spannung nicht direkt auf die Platten einwirken. Keine Stahlseile oder Ketten verwenden, die die Oberflächen und Kanten beschädigen können. Die bei der Verarbeitung anfallenden Stücke können scharfkantig sein und müssen daher mit Vorsicht und ausreichenden Schutz behandelt werden. Die Handhabung der Einzellemente (auch ohne Löcher) muss immer senkrecht erfolgen. Das geschnittene Material muss in Kisten verpackt werden, die mit Kantenschutz und stoßdämpfenden Platten in den Randbereichen (mit ausreichender Dicke) ausgestattet sind, um es im Falle einer Kollision zu bewahren.

Eine unsachgemäße Verpackung des Produkts kann zu Bruch führen.

OBERFLÄCHENFUNG

Überprüfen Sie jede einzelne Platte!

Die Platten werden durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe produziert und so muss vor Verlegung eine Sichtprüfung in einem Abstand von 80 cm, senkrecht zur Oberfläche und mit natürlichem Licht vorgenommen werden.

Kleine Unvollkommenheiten werden mit den folgenden Einschränkungen als akzeptabel betrachtet:

- Verschmutzung (Farbpunkte ohne Bezug zur Grafik mit starkem Farbkontrast zum Hintergrund): bis zu 1mm².
- Reliefpickel (geringer Farbkontrast zum Hintergrund): bis zu 3 mm Durchmesser und 1 mm Dicke im Vergleich zum Boden.
- Schwarze Punkte bis 1mm Durchmesser sind erlaubt.
- Die Konzentration kontrastierender Farbpunkte mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter ist auf 6 Stck. pro Quadratdezimeter begrenzt.
- Ein Einwand wegen Unvollkommenheit aufgrund fehlenden Drucks, oder einer durchgezogenen Linie muss anhand Fotos gemeldet werden. Die Sichtung muss in einem Abstand von 80 cm senkrecht zur Oberfläche und bei natürlichem Licht erfolgen.

VERLEGUNG

Um die Eigenschaften des Produkts während der Installationsphase zu verbessern, sind grundlegende Vorsichtsmaßnahme für die Installation zu beachten:

Die Platten bestehen aus verschiedenen Farbtöne, die möglichst aus fünf verschiedenen Kartons abzuwechseln bzw. zu kombinieren sind. Verteilen Sie die einzelnen Platten zu einem harmonischen Gesamtbild und vermeiden Sie abweichende Farbtöne innerhalb einer Fläche.

Bei der Installation von rektifizierten Materialien ist es unerlässlich eine Mindestfuge von 2/3 mm zwischen den Platten einzuhalten und geeignete, farblich abgestimmte Fugenmörtel und Dichtstoffe zu verwenden. Beim Verlegen von rechteckigen rektifizierten Materialien ist es wichtig den Scheitelpunkt einer Platte nicht in die Hälfte der zwei anschließenden Platten zu stoßen um eventl. entstehende Ebenheitsunterschiede zu kompensieren.

Da das Material geschnitten oder geschliffen wird, ist es ratsam das Material in einem Versatz von maximal 6-10cm zu verlegen. Generell sollte Fachpersonal mit der Verlegung von Großformaten beauftragt werden.

Schließlich empfehlen wir , z.B. das R.L.S. (Raimondi Leveling System) zu verwenden.

Die R.L.S. revolutioniert die Welt des Verlegens, garantiert einfach und schnell, perfekt nivellierte Böden und beseitigt Unebenheiten zwischen den Fliesen.

R.L.S. es perfekt für große Formate, im besonderen für schmale und lange Formate.

R.L.S. besteht aus 3 Elementen: Basis, Keil, Klemme. Das Basiselement ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: für Fliesen mit einer Dicke zwischen 3 und 12 mm; sowie Fliesen mit einer Dicke zwischen 12 und 20 mm.

Der Keil ist der einzige für beide Basiselemente und kann immer wieder verwendet werden.

Ein verstellbarer Greifer ist für die Verlegung auf dem Boden und in einer Version für die Verlegung an der Wand verfügbar und wird empfohlen.

FARBUNTERSCHIEDE

Der Farbtonindex ist die Klassifizierung der Farbtonvielfalt von einer Fliese zur anderen.

Der Referenzwert für jede Serie ist im Katalog angegeben (V1 einheitliche Farbe - V4 Farbe und Grafik sehr unterschiedlich). Der Katalog gibt auch an, dass der Ton der Fliesen rein indikativ ist und normalerweise von Produktion zu Produktion variieren kann. Dies bedeutet, dass ein vom Sample abweichender Ton kein Grund zur Beanstandung sein kann. Das klassische Beispiel ist der Farbunterschied zum im Shop gewählten, bzw. beispielhaften Referenzmuster.

ANSPRUCH AUF FEHLERFREIHEIT

Mängel werden unterschieden in offensichtliche, d. h. sofort wahrnehmbar, und versteckt, d. h. erst im Laufe der Zeit erkennbar.

Bei Fliesen ist davon auszugehen, dass sich eventuelle Mängel offensichtlich darstellen und bereits vor der Installation erkennbar sind. Versteckte Mängel sind diejenigen, die nach der Installation hervor treten, wobei diese in der Regel nicht der Fliese, sondern anderen Komponenten zuzuordnen sind.

Wie in den vorherigen Punkten und wie auf der Verpackung angegeben, ist vor dem Verlegen des Materials zu überprüfen, ob das Material der Norm Uni 10545-1entspricht, die besagt, dass mindestens 95 % der Fliese fehlerfrei sein müssen.

Ein Rückgaberecht entsteht nur, wenn das Material nicht eingebaut wurde, weil sonst nicht mehr brauchbar.

Bei offensichtlichen Mängeln werden folgende Angaben gemacht:

- Grafikfehler
- Oberflächenfehler (Kratzer, Pickel, Einschlüsse)
- Tonvariationen (Die Norm Uni 11493 besagt, dass sich der Installateur in die besten Bedingungen, wie geeignete Lichtverhältnisse zur ständigen Prüfung der Installation, versetzen muss. (Daher können keine Beanstandungen aufgrund schlechtem Licht gestellt werden)
- Maßfehler (Länge, Ebenheit, Krümmung in der Mitte,...)
- Gemäß der Norm Uni 11493/2016: MINDESTABSTAND DES BEOBSACHTERS Zunächst legt die Norm in Absatz 5.2.2 fest, dass die Sichtprüfung in einem geeigneten Mindestabstand durchgeführt wird. Im Bodenbereich sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten um den Belag zu sichten. In geringerem Abstand zu erkennende Mängel sind nicht Beanstandungsfähig.

- Gemäß der Norm Uni 11493/2016: NICHT ZUGELASSEN E UNTERSUCHUNG MIT STREIFLICHT Die Norm legt fest, dass der Boden oder die Beschichtung nicht unter Streiflicht analysiert werden darf, da Streiflicht sogar minimale, unvermeidliche Unregelmäßigkeiten hervorhebt.

Für all diese Mängel ist nach der Installation nicht mehr der Hersteller verantwortlich, sondern der Installateur oder Auftragnehmer.

Marketing coordination: Energieker
Graphic design: Exprimo
Printed by: Lito Group
January 2026

Gold Art Ceramica S.p.a.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO), Italy

Tel. +39 0536 301711
E-mail: energieker@energieker.it

www.energieker.it



Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.
I colori rappresentati su questo catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni.
Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent
subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.
Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.
È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Price codes

Codici prezzo . Codes prix . Preisschlüssel.

Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo
101	2,78	119	18,57	137	34,21	155	68,13	170	123,39
102	3,36	120	19,59	138	35,67	155 (20 mm)	71,64	171	127,19
103	4,82	121	20,47	139	37,43	156	71,35	172	126,61
104	6,29	122	21,20	140	38,89	156 (20 mm)	74,85	173	133,04
105	6,87	123	22,22	141	40,64	157	74,56	174	138,01
106	7,89	124	26,02	142	43,86	157 (20 mm)	78,07	175	136,26
107	9,21	125	26,90	143	45,61	158	77,78	176	139,47
108	9,50	126	24,42	144	47,08	159	80,99	177	142,69
109	11,70	127	28,65	145	48,83	160	84,50	178	149,12
110	12,72	128	26,02	146	50,29	161	85,96	179	155,85
111	13,01	129	26,32	147	52,05	162	87,72	180	162,28
112	13,30	130	30,12	148	53,51	163	90,94	181	185,09
113	14,04	131	30,99	149	55,26	164	94,15	182	190,06
114	14,33	132	28,36	150	56,73	165	100,88	183	201,17
115	14,62	133	28,65	151	61,99	166	107,02	184	211,11
116	16,81	134	32,46	152	61,70	167	111,99	185	215,79
117	16,23	135	33,04	153	64,91	168	113,45	186	227,19
118	17,98	136	33,63	154	66,67	169	116,67	187	235,09

M² - Price per square metre. Prezzo al metro quadro. Prix du mètre carré. Preis pro Quadratmeter.

PC - Price for 1 piece. Prezzo al pezzo. Prix par unité. Preis pro Stück.

Logistic service

Servizi di logistica. Service de logistique. Logistikdienstleistungen.

SPLIT PALLET ORDERS:

Orders related to 9 mm thickness goods with quantity below the pallet will be charged with an additional 2,00€/sqm. Orders containing 120x120, 120x280, 160x320 sizes either in 6 or 12 mm, as well as all TH2.0 range, will be charged with an additional 10%.

SMALL QUANTITY ORDERS:

Orders with a rateable value under 100€ will be charged with a handling and packing fee equal to 30€.

CANCELLATION OF ALREADY DISPATCHED ORDERS / RETURNS:

In case of cancellations (within a maximum of 30 days) of orders which have been already delivered to our Maranello warehouse or in case of authorized return (provided goods received by the customer are returned in good condition), the factory will charge an additional 15% of the order taxable amount, with a minimal value of 50€, as a contribution for the transport and take back expenses.

SPALLETTIZZATO:

Per ordini inferiori al pallet completo verrà applicata una maggiorazione di 2,00€/M² a tutti i formati con spessore 9 mm fino al 60x120 incluso. Per i formati 120x120, 120x280, 160x320 con spessore 6/12 mm e per la gamma TH2.0 la maggiorazione è del 10%.

ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ:

Per ordini di valore imponibile inferiore ai 100€ verrà applicato un costo di movimentazione e imballaggio di 30€.

ANNULLAMENTO ORDINI GIÀ SPEDITI / RESO:

In caso di annullamento autorizzato (entro max 30 giorni) di ordini per materiale già consegnato al nostro deposito di Maranello o di reso autorizzato di materiale già ricevuto dal cliente (in buono stato), verrà addebitato il 15% del valore imponibile con importo minimo di 50€ per contributo spese di trasporto e ripresa in carico.

CONTREMARQUE:

Pour les commandes inférieures à une palette complète, un supplément de 2,00 €/m² sera appliqué sur les prix nets + palettes et plus + pour tous les formats d'épaisseur 9 mm jusqu'au 60x120 inclus. Pour les formats 120x120 9mm, 120x280 6mm, 160x320 6mm/12mm et pour la gamme TH2.0 la majoration est de 10%.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS:

Pour toutes les commandes d'une valeur imposable inférieure à 100 €, nous appliquerons des frais de manutention et d'emballage de 30€.

POLITIQUE D'ANNULATION DE COMMANDES DÉJÀ EXPÉDIÉES/ POLITIQUE DE RETOUR:

Toute annulations ou retours doivent être autorisés par l'entreprise. Le client a 30 jours à disposition pour soumettre la demande. En cas d'annulation autorisée d'une commandes de matériel déjà livré à notre entrepôt de Maranello ou d'un retour autorisé de matériel déjà reçu par le client (à condition qu'il soit en bon état), nous débiterons au client un 15% de la valeur imposable. Dans le cas où le 15% soit inférieur à 50€, nous débiterons toutefois un forfait de 50€ à titre de participation aux frais de transport et de reprise.

KOMMISSIONIERUNG:

Bei Bestellungen unter einer vollen Palette wird ein Zuschlag von € 2,00/m² auf alle 9 mm starken Formate bis einschließlich 60x120 erhoben. Für die Formate 120x120, 120x280, 160x320 6/12 mm und für die TH2.0-Reihe beträgt die Erhöhung 10 %.

KLEINE MENGENBESTELLUNGEN:

Bei Bestellungen mit eine steuerpflichtigen Wert von weniger als 100 € werden Bearbeitungs-und Verpackungskosten von 30€ berechnet.

STORNIERUNG BEREITS VERSANDTER/ZURÜCKGEGEBENER BESTELLUNGEN:

Im Falle einer autorisierten Stornierung (innerhalb von maximal 30 Tagen) von Bestellungen für bereits an unser Lager in Maranello geliefertes Material oder einer autorisierten Rückgabe von bereits vom Kunden erhaltenem Material (in gutem Zustand) werden 15% des steuerpflichtigen Wertes berechnet, wobei der Mindestsatz von 50 € für Transport- und Rücknahmekostenbeitrag beträgt.

ENERGIEKER

www.energieker.it